



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
ACURA																	
CL (2.2,2.3,3.0L)	Ext.	97-99			ABS	336	32	M	28	60	50Q	24		277-21			
		97-99				331	32	M	28	60		24		277-21			
		00->>						
	Int.	97-99	I/D			3.0L	H-13	32		27				M	323-21	32189A	1.498
		97-99	I/D	Auto		2.2L, 2.3L	H-12	32		27				M	323-21	32185	1.495
		97-99	D	Std		2.2L, 2.3L	H-12	32		27				M	323-21	32185	1.495
		97-99	I	Std		2.2L, 2.3L	H-09	32		27				M	323-21	32185	1.495
Integra	Ext.	86-89				471	32	M	26	49		22		737-21			
		90-93			ABS	314	32	M	26	55	50R	22		737-21			
		90-01				313	32	M	26	55		22		737-21			
		94-01			ABS	472	32	M	26	55	50Q	22		737-21			
		96-00			ABS	803	30	M	26	55	50Q	22		737-21			
		96-00				561	30	M	26	55		22		737-21			
		01->>						
	Int.	86-93	I	Auto			H-09	32		27				M	323-21	32185	1.495
		86-00	D	Auto			H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495
		90-93	I	Std			H-13	32		27				M	323-21	32189A	1.498
		90-93	D	Std			AC-02	32		27				M	323-21	32189A	1.498
94-00		I	Auto			AC-08	32		27				H	323-21	32189A	1.498	
01->>									
Legend	Ext.	86-90			ABS	338	34	M	28	60	50R	24		277-21			
		86-90				337	34	M	28	60		24		277-21			
		91-95			ABS	346	36	M	30	64	50	26		202-21			
		91-95				345	36	M	30	64		26		202-21			
	Int.	86-90	I/D		V6	AC-03	34		29					M	327-21	34189	1.614
		91-95	D			AC-07	36		31					M	825-21	36191	1.704
		91-95	I			AC-06	36		31					H	825-21	36191	1.704
	MDX (4WD)	Ext.	01->>					
		Int.	01->>					
NSX (Trasero)	Ext.	91-97			ABS Trasero	AC-12	36	T	30	62.7	50	...		825-21	36191	1.704	
		98->>						
	Int.	91-97	D		Trasero	AC-14	36		31					M	825-21	36191	1.704
		91-97	I		Trasero	AC-13	36		31					H	825-21	36191	1.704
98->>								



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

ACURA

RL	Ext.	96-00			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		277-21			
		01->>					
	Int.	96-00	I		3.5L	AC-15	32		27					H	323-21	32189A	1.495
		96-00	D		3.5L	H-11	32		31					M	323-21	32189A	1.495
		01->>					
SLX (4WD)	Ext.	96-97				808	26	M	17	53			N/A		737-21		
		97-99				534	25	M	17	53			N/A		737-21		
TL (2.5L y 3.2L)	Ext.	95-00			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		277-21			
		95-00				330	32	M	28	64		24		277-21			
		01->>						
	Int.	95-98	I		2.5L	AC-10	32		27					M	323-21	32185	1.495
		95-98	D		2.5L	AC-11	32		27					H	323-21	32185	1.495
		95-98	D		3.2L	H-11	32		31				M	323-21	32189A	1.495	
		95-98	I		3.2L	AC-15	32		27				H	323-21	32189A	1.495	
Vigor	Ext.	92-94			ABS	339	34	M	28	60	50R	24		277-21			
		92-94				341	34	M	28	60		24		277-21			
	Int.	92-94	I			AC-04	34		29					M	323-21	34189	1.614
		92-94	D			AC-05	34		29					H	323-21	34189	1.614

ALFA ROMEO

147 (Méx.. 02->>)	Ext.	00->>			2.0L 4Cil.	995	25	E	25	51			
156 (Méx.. 02->>)	Ext.	97->>			2.0L 4Cil.	581	25	E	25	59			
		97->>			2.5L V6	696	28	E	25	59			
	Int.	97->>				...	25					Q		...		
164	Ext.	91-95		Std	ABS	719	28	E	27	56	90	24		277-21		
		91-95		Std		715	28	E	27	56		24		277-21		
		91-95		Std		562	25	I	25	52	44	24		...		
		91-95		Std		567	25	I	25	54.5		24		...		
		91-95		Std	ABS	716	28	E	27	56	44	24		...		
166 (Méx.. 02->>)	Ext.	98->>			3.0L V6	721	28	E	27	59			
	Int.	98->>			3.0L V6	AU-05	28					Q		924-4		
GTV (Méx.. 02->>)	Ext.	95->>			3.0L V6	695	28	E	25	56	44			...		
	Int.	95->>				...	25					Q		...		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
ALFA ROMEO																

Spyder (Méx.. 02->>)	Ext.	95->>			3.0L V6	695	28	E	25	56	44			...		
	Int.	95->>					

AMC

Eagle	Ext.	80-87			4 Cil.	160	23	I	27	55.9		24		737-21		
		80-83			6 Cil.	160	23	I	27	55.9		24		737-21		
		84-87			6 Cil. 4WD (4x4)	473	23	I	27	55.9		24		323-21		
	Int.	80-87	I/D		Todos 4 Cil.4WD(4x4)	AM-01	27						F	285-4	27174A	1.337
		80-87	I/D		Todos 6 Cil. 4WD(4x4)	AM-02	27						F	285-5	27174	1.337

AM- GENERAL

Hummer	Ext.	93-94				878	32	I	27	50.8		N/A		825-21		
		93-94				932	34	I	27	50.8		22		825-21		
	Int.	93-94	I/D			HU-01	32						F	825-21	N/A	

AUDI

80 Quattro	Ext.	88-88			Trasero ABS	620	25	E	26	56.5	96	22		924-21		
		88-92			4 Cil. 2.0L	631	30	I	22	53		20		924-21		
		88-92				630	30	I	22	53		20		924-21		
		88-92			4 Cil. ABS	566	30	I	22	51	96	20		323-21		
		88-92			5 Cil. 2.0L ABS	575	30	I	33	53	45	N/A		323-21		
		88-92			2.0L	819	30	I	33	53		N/A		323-21		
		88-92			2.3L ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21		
		88-92			2.3L	823	30	I	38	59.6		N/A		323-21		
		88-92			Trasero ABS	575	30	I	33	53	45	N/A		323-21		
		88-92			Trasero	819	30	I	33	53		N/A		323-21		
	Int.	88-89	I/D		Trasero (90mm)	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
		88-92	I/D		4 Cil. (100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
		88-92	I/D	Auto	5 Cil. (108 mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A	
		90-92	I/D		Trasero (100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo		
AUDI																		
90 Quattro	Ext.	88-88			2.0L	631	30	I	22	53		20		924-21				
		88-92				630	30	I	22	53		20		924-21				
		88-92				5 Cil. 2.0L ABS	575	30	I	33	53	45	N/A		323-21			
		88-92				2.0L	819	30	I	33	53		N/A		323-21			
		88-92				2.3L ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21			
		88-92				2.3L	823	30	I	38	59.6		N/A		323-21			
		93-94		Std		ABS	925	27	I	38	59.5	45	N/A		277-21			
	Int.	88-89				Trasero (90mm)	VW-06	33						Q	924-4	N/A		
		88-92				(108 mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A		
		88-92				(100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
93-94						VW-04	34						F	825-21	34335	1.612		
100, 100LS Quattro	Ext.	68-74			(100LS) Rosca 3 Planos	603	25	E	3			3 Planos		924-21				
		74-90			ABS	620	25	E	26	56.5	96	22		924-21				
		74-91		Std			619	25	E	26	56.5		22		924-21			
		85-89		Auto		ABS	645	28	E	26	56.6	96	22		924-21			
		88-94					827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21			
		1989		Auto		Excepto 3 Vel.	628	25	E	38	59.5		N/A		289-21A			
		1989		Auto		3 Vel.	644	28	E	26	56.4		22		277-21			
		89-91		Auto		ABS Excepto 3 Vel.	629	25	E	38	59.5	45	N/A		289-21A			
		89-91		Auto		ABS 3 Vel.	711	28	E	26	56.4	45	22		289-21A			
		89-94				2.8L ABS	622	25	E	26	56.5	45	22		924-21			
		90-90		Std		2.5L	726	28	E	38	59.5	45	N/A		289-21A			
		90-94		Std		ABS, 2.6L Delantero	925	27	I	38	59.5	45	N/A		277-21			
		91-94				2.3L ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21			
		Int.	68-74	I/D			100 LS	AU-03	25						F	446-4	N/A	
			75-77	I/D	Std		100 LS	AU-04	25						Q	440-4A	N/A	
89-91	I/D				(100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A			
89-94	I/D				(108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A			
200 Turbo	Ext.	85-90			2.2, 2.3	726	28	E	38	59.5	45	N/A		289-21A				
		89-91		Auto		ABS	711	28	E	26	56.4	45	22		289-21A			
		89-91		Std		ABS	629	25	E	38	60	45	N/A		277-21			
	Int.	89-91			(108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
AUDI																	
4000 / 4000S Coupe, GT Quattro	Ext.	80			Todos	927	30	E	22	51		20		924-21			
		80-85			4 Cil y 5 Cil.	928	30	I	22	51		20		924-21			
		82-85			Trasero	644	28	E	26	56.4		22		277-21			
		82-87				631	30	I	22	53		20		924-21			
		82-87				630	30	I	22	52		20		924-21			
		82-87			Trasero	619	25	E	26	56.5		22		924-21			
		85-87			ABS Trasero	620	25	E	26	56.5	96	22		924-21			
	Int.	80-87	I/D		Todos (90mm)	VW-06	33						Q	924-4	N/A		
		82-87	I/D		Todos (100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
84-87		I/D		Todos (108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A			
5000 Turbo, Quattro	Ext.	77-88				619	25	E	26	56.5		22		924-21			
		82-88			Quattro (Trasero)	644	28	E	26	56.4		22		277-21			
		82-88			Quattro ABS (Trasero)	645	28	E	26	56.6	96	22		277-21			
		86-88			ABS	620	25	E	26	57	96	22		924-21			
		86-88			ABS	645	28	E	26	56.6	96	22		277-21			
	Int.	77-79	I/D			AU-04	25						Q	440-4A	N/A		
80-88		I/D		Todos (108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A			
A3 (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>			1.8L	635	30	I	36	53		20		323-21			
	Int.	99->>				AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
A4 (Méx..97->>)	Ext.	97->>			1.8L ABS	821	30	I	33	53	45w	N/A		825-21			
		98-00		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.5	45w	N/A		289-21A			
		98-00		Std	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		01-02						
	Int.	97-02			1.8L	AU-05	28							Q	924-4	N/A	
		98-00		Auto	2.8L	AU-05	28							Q	924-4	N/A	
98-00			Std	2.8L (100mm)	AU-02	33							Q	440-4A	N/A		
02->>				3.0L V6				
A4 Quattro (Méx. 98->>)	Ext.	97-02			1.8L ABS	821	30	I	33	53	45w	N/A		825-21			
		98-00		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.5	45w	N/A		289-21A			
		98-00		Auto	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		02->>			3.0L V6			
	Int.	97-02			1.8L	AU-05	28							Q	924-4	N/A	
		98-00		Auto	2.8L	AU-05	28							Q	924-4	N/A	
		98-00		Std	2.8L			
02->>			3.0L V6					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
AUDI																	
A6 (Méx.. 98->>)	Ext.	94-95			ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21			
		95-97			ABS	925	27	I	38	59.6	45	N/A		277-21			
		95-97			ABS	629	25	E	38	59.6	45	N/A		289-21A			
		95-00		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		96-00		Std	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		02->>			3.0L		
	Int.	95-00			Todos	AU-05	28	E						Q	924-4	N/A	
	01->>						
A6 Quattro (Méx.. 98->>)	Ext.	94-95			ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21			
		94-97			ABS	629	25	E	38	59.6	45	N/A		289-21A			
		98-01		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		98-01		Std	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		00->>			2.7L		
		01->>			4.2L		
	02->>			3.0L			
Int.	95-00			Delantero	AU-05	28	E						Q	924-4	N/A		
	01->>						
A8 (Méx.. 97-02)	Ext.	97-00		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		97-00		Std	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		97-00			ABS	925	27	I	38	59.6	45	N/A		277-21			
		01-02						
Int.	97-00			Todos	AU-05	28	E						Q	924-4	N/A		
	01-02						
A8 Quattro (Méx.. 98-02)	Ext.	97-02		Auto	2.8L ABS	666	27	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
		97-02		Std	2.8L ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
	Int.	97-00				AU-05	28	E						Q	924-4	N/A	
	01-02						
Cabrio	Ext.	94-98			Todos	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A			
	Int.	94-98			Todos	AU-05	28	E						Q	924-4	N/A	
Coupe, GT	Ext.	83-87			Todos	631	30	I	22	53		20		924-21			
		83-87				630	30	I	22	53		20		924-21			
	Int.	83-87			Todos (100mm)	AU-02	33							Q	440-4A	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
AUDI																
Coupe Quattro	Ext.	90-91			ABS	827	30	I	38	59.6	45	N/A		323-21		
		90-91				823	30	I	38	59.6		N/A		323-21		
		90-91			Trasero ABS	620	25	E	26	56.5	96	22		924-21		
		90-91			Trasero	619	25	E	26	56.5		22		924-21		
	Int.	90-91			(100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
	Int.	90-91			Trasero (90mm)	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Fox	Ext.	73-79			Todos	927	30	E	22	51		20		924-21		
	Int.	73-79			Todos (90mm)	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Quattro	Ext.	82-85				644	28	E	26	56.4		22		277-21		
		82-85			Trasero	644	28	E	26	56.4		22		277-21		
	Int.	82-85			(100mm)	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
S3 (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>					
	Int.	00->>					
S4 (Méx.. 00-01)	Ext.	92-94			ABS	622	25	E	26	56.5	45	22		924-21		
		92-94			ABS	925	27	I	38	59.5	45	N/A		277-21		
		92-94			Trasero	629	25	E	38	59.6	45	N/A		289-21A		
		95-99					
		00-01			ABS	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A		
	Int.	92-94			(108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A	
		Int.	95-99					
		00-01						
S6 (Méx.. 01->>)	Ext.	95-96			Todos	830	30	I	38	59.6	45w	N/A		289-21A		
		97->>					
	Int.	95-99					
		01->>						
S8 Quattro (Méx.. 01-02)	Ext.	01-02					
	Int.	01-02					
TT (Méx.. 00->>)	Ext.	00		Std	1.8L	635	30	I	36	53		20		323-21		
		01->>			1.8L		
	Int.	00->>					
V8 Quattro	Ext.	90-94				622	25	E	26	56.5	45	22		924-21		
		90-94			ABS	925	27	I	38	59.5	45	N/A		277-21		
	Int.	90-94			Trasero (108mm)	AU-01	28						Q	447-5A	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BMW																
???	Ext..	???				907	27	M	30	65			27		...	
	Int.	???				BM-16	26		27				M		26040	1.702
		???				
???	Ext..	???				881	25	I	30	59			27		...	
	Int.	???				BM-15	25						Q		N/A	
318i, 318is (Trasero)	Ext.	84-85	I/D			BM-01	24	I	27				22		924-5	
		84-85	I/D		ABS	BM-03	24	I	27		48	22			924-5	
		87-92	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-05	25	I	27	63.8	48	22			915-4	
		92-98	I/D		ABS	519	24	I	27	63.9	48w	24			236-4	
	Int.	84-85	I/D			BM-02	24	I						Q	924-5	N/A
		87-92	I/D		(Tapa 915-4AS)	BM-08	25							Q	915-4	N/A
		92-98	I/D			BM-13	24							Q	...	N/A
318ic	Ext.	95-97	I/D		Trasero	519	24	I	27	63.9	48w	24		236-4		
	Int.	95-97	I/D		Trasero	BM-13	24						Q	...	N/A	
320 (Trasero)	Ext.	79-83	I/D			BM-02	24	I					Q	924-5		
	Int.	79-83	I/D			BM-02	24	I					Q	924-5	N/A	
320i / is (Trasero) (Méx.. 01->>)	Ext.	87-92	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-05	25	I	27	63.8	48	22		915-4		
		01->>					
	Int.	87-92	I/D		(Tapa 915-4AS)	BM-08	25							Q	915-4	N/A
		01->>				
323i (Méx.. 97-02)	Ext.	00-02												...		
323Ti (Méx..99-01)	Ext.	99-01												...		
325	Ext.	95-97												...		
325Ci (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>												...		
325e (Trasero)	Ext.	84-88	I/D			BM-01	24	I	27				22		924-5	
		84-88	I/D		ABS	BM-03	24	I	27		48	22			924-5	
	Int.	84-88	I/D			BM-02	24						Q	924-5	N/A	
325i (Trasero) (Méx.. 95->>)	Ext.	85-86	I/D		(Tapa 915-5AS)	BM-07	25	I	27	63.8		22		915-4		
		87-93	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-05	25	I	27	63.8	48	22		915-4		
		92-95	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-14	25	I	27	63.8	48w	22		915-4		
		96->>					
	Int.	85-95	I/D		(Tapa 915-4AS)	BM-08	25						Q	915-4	N/A	
	92-95	I/D		(Tapa 915-4AS)	BM-06	25						Q	915-4	N/A		
	96->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BMW																
328i (Trasero) (Méx. 96-00)	Ext.	96-97	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-14	25	I	27	63.8	48w	22	Q	915-4		
		98-00					
	Int.	96-97	I/D	Auto	(Tapa 915-4AS)	BM-06	25						Q	915-4	N/A	
		98-00					
330i (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					
330Ci (Méx.. 01-02)	Ext.	01-02					
	Int.	01-02					
524 (Trasero)	Ext.	85-86	I/D		Turbo Diesel	BM-04	28						Q	447-5A		
	Int.	85-86	I/D		Turbo Diesel	BM-04	28						Q	447-5A	N/A	
525i (Méx.. 01->>)	N/A	89-92			Flecha Prop.	BM-09	24						Q	431-21C		
		01->>					
		01->>					
528i (Méx.. 96-00)	Ext.	96-00					
528e (Trasero)	Ext.	85-88	I/D			BM-04	28						Q	447-5A		
	Int.	85-88	I/D			BM-04	28						Q	447-5A	N/A	
530i (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					
533i	N/A	83-84			Flecha Prop.	BM-09	24	I					Q	431-21C		
535i /535is	Ext.	85-88	I/D		Trasero	BM-04	28	E					Q	447-5A		
	N/A	85-92			Flecha Prop.	BM-09	24	I					Q	431-21C		
	Int.	85-88	I/D		Trasero	BM-04	28						Q	447-5A	N/A	
540iA (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>					
	Int.	97->>					
635Csi	N/A	83-86			Flecha Prop.	BM-09	24	I					Q	431-21C		
	Ext.	85-88	I/D		Trasero	BM-04	28	E					Q	447-5A		
	Int.	85-88	I/D		Trasero	BM-04	28						Q	447-5A	N/A	
735i / 735il	N/A	87-92			Flecha Prop.	BM-10	25	I					Q	915-21C		
	N/A	87-92			Flecha Prop.	BM-11	25	I					Q	915-21A		
	N/A	88-91			Flecha Prop.	BM-09	24	I					Q	431-21C		
740i / 740il (Méx.. 95-01)	N/A	93-94			Flecha Prop.	BM-12	28						Q	919-21A		
		95-01					
745i (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BMW																
750 / 750il (Méx.. 95-01)	N/A	88-91			Flecha Prop.	BM-10	25						Q	915-21C		
	N/A	88-91			Flecha Prop.	BM-11	25						Q	915-21A		
		95-01					
850Ci (Méx.. 95-98)	Ext.	95-98					
	Int.	95-98					
M3 (Trasero) (Méx.. 95->>)	Ext.	87-91	I/D		ABS (Tapa 915-5AS)	BM-05	25	I	27	63.8	48	22		915-4		
		95->>					
	Int.	87-91	I/D		(Tapa 915-4AS)	BM-08	25						Q	915-4	N/A	
		95->>					
M5 / M6 (Méx.. 99->>)	N/A	91-94		Std	M5 (99MM) Flecha Prop.	BM-10	25						Q	915-21C		
	N/A	91-94		Std	M5 (99MM) Flecha Prop.	BM-11	25						Q	915-21A		
	Ext.	87-88	I/D		M5 / M6 Trasero	BM-04	28						Q	447-5A		
		89->>					
	Int.	87-88	I/D		M5 / M6 Trasero	BM-04	28	E						Q	447-5A	N/A
		89->>					
Minicooper (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>				343	21	M	26	53.5		22		
	Int.	02->>				21815A	
X5 (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>					
Z3 (Méx.. 96-02)	Ext.	96-02					
Z4 (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>					
Z8 (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>					

BRITISH STERLING

825SL	Ext.	86-90			ABS	553	32	I	28	56	45	24		551-21		
		86-90				552	32	I	28	56		24		551-21		
	Int.	86-90	I/D			B-01	25		29				M	825-21	25715A	1.460
827	Ext.	87-91				552	32	I	28	56		24		551-21		
		87-91			ABS	553	32	I	28	56	45	24		551-21		
	Int.	87-91					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

???	Ext..	???			Mexicana	895	32	I	33	48				...			
	Int.	???	I		Mexicana	C-90	32		34				H	...	32715A	1.460	
		???	D				32715A	1.460	
2000	Ext.	82-84				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD			
	Int.	82-83	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A		
		82-83	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A		
		82-83	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A		
		84	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337	
		84	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337	
6000	Ext.	82-91				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD			
		83-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD			
		84-89				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD			
		87-89			ABS	671	32	E	27	61.5	98	24		026-21BD			
		87-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD			
		88-90			ABS	981	29	E	27	61.5	98	24		026-21BD			
		88-90			ABS AWD (Trasero)	981	29	E	27	61.5	98	24		026-21BD			
		89-90		Auto	4 Cil. 3 Vel.	980	29	E	27	61.5		24		026-21BD			
	Int.	82-83	D	Auto		C-16	29		34	Tulipán Red.			M	551-21	29440A	1.456	
		82-83	I	Auto		C-15	29		34	Tulipán Red.			H	551-21	29440A	1.456	
		82-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337	
		82-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337	
		83-91	I	Auto	3 Vel.	C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454	
		83-91	D	Auto	3 Vel.	C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454	
		83-91	I	Auto	3 Vel.	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454	
		83-91	D	Auto		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
		Int.	84-91	I	Auto	4 Vel.	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
			84	D	Auto	3 Vel.	C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
84	I		Auto	3 Vel.	C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A			
87-88	I/D		Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454		
	88-90	I/D	Auto	ABS AWD (Trasero)	C-18C	29		35	T. Chico Ceja			H	026-5Y	29915	1.337		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

98 (Ninety Eight)	Ext.	86-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		86-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		92-98			3.8L,	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		95-98			3.8L, Supercargado	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	86-98	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		86-98	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		95-98	D		3.06 Rel.	C-40	34		35				H	...	34045	1.824
		95-98	I		3.06 Rel.	C-74	34		34				M	...	34045	1.824
Achieva	Ext.	92-95		Auto	2.3L (92-93 3 Vel.) ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-98			ABS	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	92-93	D	Auto	3 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		92-93	I	Auto	3 Vel.	C-29	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
		92-93	I/D	Std	2.3L	C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
		92-95	D	Auto	2.3L (92-93 3 Vel.)	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456
		92-95	I	Auto	2.3L (92-93 3 Vel.)	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456
		92-98	D	Auto		C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
94-98	I	Auto		C-30	32		35				H	026-5AY	32440C	1.456		
Alero	Ext.	99-00			Todos	672	32	E	30	55		24		551-21		
		96-00	I			C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
	Int.	96-00	D			C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
Astra (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>				609	25	E	33	52		20		...		
		00->>	I				
	Int.	00->>	D			C-89	25	E	34				M	...	N/A	
Astro (AWD)	Ext.	90-96				954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		97-00				949	35	E	33	77		24		926-21BD		
	N/A	90-91			Flecha Prop.	F-68	28						F	520-21	N/A	
	N/A	92-99			Flecha Prop.	C-69	22						F	532-21A		
	Int.	90-96	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573
Aurora	Ext.	95-99			Todos	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		95-96	I/D			C-35	34		41				H	551-5AY	34440D	Cuad.
	Int.	97-99	I/D			C-75	34		41				H	026-5AY	34440D	Cuad.
Avalanche 4x4 (Méx..02->>)	Ext.	02->>					
		Int.	02->>				



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Aztek (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					
Beretta	Ext.	87-91		Std	4 Cil.	984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		87-95		Std	V6	679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		92-93		Auto	3.1L	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-95		Std	2.2L ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-96			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-96				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD		
		94-95			ABS	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		96		Auto	ABS 2.2 L	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
	Int.	87-91	L	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico		H	026-5Y	29915	1.337	
		87-91	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337	
		87-91	I/D	Std	V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.		M	551-4Y	32440	1.454	
		87-95	I/D	Std	4 Cil. Y 2.2 L	C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337	
		88-91	D	Auto		C-21	32		34	Red. Cruzada		M	551-21	N/A		
		88-91	I	Auto		C-22	32		34	Red. Cruzada		H	551-21	N/A		
		88-91	D	Std	V6	C-24	32		34	Tulipán Gde.		H	551-4Y	32440	1.454	
		88-91	I/D	Std	V6	C-21	32		34	Red. Cruzada		M	551-21	N/A		
		92-93	D	Auto	3.1L	C-20	29		34			M	026-5AY	29440C	1.456	
		92-93	I	Auto	3.1L	C-19	29		34			H	026-5AY	29440C	1.456	
		94-95	D	Auto	3.1L 4 Vel.	C-28	32		34			M	026-5AY	32440C	1.456	
		94-95	I	Auto	3.1L 4 Vel.	C-30	32		35			H	026-5AY	32440C	1.456	
96	D	Auto	2.2L	C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337			
96	I	Auto	2.2L	C-17	29		34	Tulipán Chico		H	026-5Y	29915	1.337			
Blazer (4WD) (Méx.. 98->>)	Ext.	82-96				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		97-00			s/ Agujero para chaveta	933	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
	Int.	82-96	I/D			C-42	34					F	926-5	34815	1.573	
	N/A	95-99			4WD Flecha Prop.	C-71	22		16			H	530-21A			
Bonneville (Méx.. 94-99)	Ext.	87-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		88-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		92-01				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-01				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	87-96	I				C-25	32		35	T. Gde. Ceja		H	551-4Y	32440	1.454
		87-96	D				C-23	32		34	Tulipán Gde.		M	551-4Y	32440	1.454



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Bravada (4WD)	N/A	91-93			Flecha Prop.	C-69	22						F	532-21A					
	Ext.	91-96				946	34	E	27	55.9			24		026-21BD				
		97-00					933	34	E	27	55.9			24		926-21BD			
	Int.	91-96	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573			
Camaro	N/A	94-96			Flecha Prop.	C-70	22		22	35			N/A	532-21C					
Cavalier Americano	Ext.	82-91				984	29	E	33	47.7			20		026-21BD				
		85-95				679	32	E	33	47.7			20		026-21BD				
		92-94				2.2L ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD				
		92-94		Auto		3.1L	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD				
		95-97		Std		2.2L ABS	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD				
		95-00		Auto		3 y 4 Vel. ABS	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD				
		96-00		Auto		ABS, 4 Vel.	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD				
		96-00		Auto		4Vel.	714	32	M	33	47.7			20		026-21BD			
		97		Auto		2.2L	993	29	M	33	47.7	48	20			026-21BD			
		97-98					683	32	E	33	47.7	48	20			026-21BD			
		99->>							
		99->>								
			Int.	82-83	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A		
				82-83	D	Auto		C-13	29		34	Redondo				M	026-21	N/A	
				82-83	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo				M	026-21	N/A	
	84-96	D		Auto		3 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337		
	84-96	I		Auto		3 Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337		
	84-97	I/D		Std		4 Cil.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337		
	85-91	I/D		Std		V6	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A			
	85-91	I/D		Std		V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454		
	88-91	D		Std		V6	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A			
	88-91	D		Std		V6	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454		
	91-94	I		Auto		3.1L	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456		
	91-94	D		Auto		3.1L	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456		
	92-94	D		Auto		2.2L	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337		
	92-94	I		Auto		2.2L	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337		
	95-96	I		Auto		4 Vel.	C-82	29		34				H	026-5AY	29915	1.337		
	95-96	D	Auto		4 Vel.	C-84	29		34				M	026-5AY	29915	1.337			
	96-00		Auto		4 Vel.	C-37	32		34				H	205-4E	29005	1.694			
	97	I	Auto		2.2L	C-18A	29		34				H	026-5AY	29915	1.337			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Cavalier Americano (Continuación)	Int.	97	D	Auto	2.2L	C-18B	29		34				M	026-5AY	29915	1.337
		97-98	I	Auto	2.4L	C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
		97-98	D	Auto	2.4L	C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
		97->>	I	Auto		C-37	29		34	c/ Escalón 1.00"			H	205-4E	29005	1.694
		97->>	I	Auto		C-73	29		34	s/Escalón 1.50"			H	823-21	29005	1.694
		97->>	D	Auto		C-67	29		34				M	823-21	29005	1.694
Cavalier (Méx..91->>)	Ext.	91-93			326353	893	32	I	33	47.7		20		825-21		
		94-98			ABS, 326764	894	32	I	33	47.7	48	20		323-21		
		99->>					
		99->>						
	Int.	91-94	D	Std	326490	C-08	25		34				M	825-21	25174	1.337
		91-94	I	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		91-98	I	Auto	326358	C-07	25		34				H	825-21	25174	1.337
		91-98	D	Auto	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		92-93	D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		94-98	I/D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		95-98	I/D	Auto	326927	C-09	25		34				H	825-21	25174	1.337
		97->>	I	Auto		C-37	29		34	c/ Escalón 1.00"			H	205-4E	29005	1.694
		97->>	I	Auto		C-73	29		34	s/Escalón 1.50"			H	823-21	29005	1.694
		97->>	D	Auto		C-67	29		34				M	823-21	29005	1.694
Celebrity Americano	Ext.	82-90				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		83-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		84-89				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		89-90			4 Cil 3 Vel.	980	29	E	27	61.5		24		026-21BD		
	Int.	82-83	D	Auto		C-16	29		34	Tulipán Red.			M	551-21	29440A	1.456
		82-83	I	Auto		C-15	29		34	Tulipán Red.			H	551-21	29440A	1.456
		82-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		82-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		83-90	I	Auto		C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
		83-90	I	Auto		C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		83-90	D	Auto		C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454
		83-90	D	Auto		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		84	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84	D	Auto	3 Vel.	C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
84	I	Auto	3 Vel.	C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Celebrity Americano (Continuación)	Int.	84-85	I/D	Std		C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337		
		84-88	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.		M	551-4Y	32440	1.454		
		84-90	I	Auto		C-25	32		35	T. Gde. Ceja		H	551-4Y	32440	1.454		
Celebrity (Méx.. 82-89)	Ext.	82-85			325405	478	23	I	33	47.7		20	323-21				
		86-89			325604	494	24	I	33	47.7		20	323-21				
		87-89			(Méx.. Flecha Importada)	679	32	E	33	47.7		20	026-21BD				
	Int.	82-84	I/D	Std	325434	C-03	24		34				M	823-21	24211	1.178	
		82-89	I	Std	325397	C-02	24		23					M	823-21	24211	1.178
		82-89	D	Std	325435	C-01	24		23					M	823-21	24211	1.178
		82-89	I	Auto	325404	C-05	24		34					H	823-21	24211	1.178
		82-89	D	Auto	325403	C-04	24		34					M	823-21	24211	1.178
Century Americano	Ext.	82-89		Auto		984	29	E	33	47.7		20	026-21BD				
		83-93		Auto		669	32	E	27	61.5		24	026-21BD				
		87-89		Auto		679	32	E	33	47.7		20	026-21BD				
		88		Auto	ABS 4 Vel.	671	32	E	27	61.5	98	24	026-21BD				
		88-89		Auto	ABS	670	32	E	27	61.5	47	24	026-21BD				
		89-90		Auto	4 Cil. 3 Vel.	980	29	E	27	61.5		24	026-21BD				
		94-99		Auto		682	32	E	33	50		27	026-21BD				
		00->>							
	Int.	82-83	I	Auto		C-15	29		34	Tulipán Red.		H	551-21	29440A	1.456		
		82-83	D	Auto		C-16	29		34	Tulipán Red.		M	551-21	29440A	1.456		
		82-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337		
		82-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico		H	026-5Y	29915	1.337		
		83-93	I	Auto		C-26	32		34	Tulipán Red.		H	551-21	32440	1.454		
		83-93	D	Auto		C-27	32		34	Tulipán Red.		M	551-21	32440	1.454		
		83-96	D	Auto		C-23	32		34	Tulipán Gde.		M	551-4Y	32440	1.454		
		83-96	I	Auto		C-24	32		34	Tulipán Gde.		H	551-4Y	32440	1.454		
		84	I	Auto	3 Vel.	C-14	29		34	Redondo		H	026-21	N/A			
		84	D	Auto	3 Vel.	C-13	29		34	Redondo		M	026-21	N/A			
		84-96	I	Auto		C-25	32		35	T. Gde. Ceja		H	551-4Y	32440	1.454		
		97->>							



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC

Century (Méx..83-97)	Ext.	83-85			325405	478	23	I	33	47.7		20		323-21		
		86-89			325604	494	24	I	33	47.7		20		323-21		
		90-90			326353	893	32	I	33	47.7		20		825-21		
		91-93			326542	883	32	I	27	61.5		24		551-21		
		94-97			326763	895	32	I	33	50		27		551-21		
	Int.	90	I/D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		90-97	I	Auto	326358	C-07	25		34				H	825-21	25174	1.337
		90-97	D	Auto	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		83-89	D	Auto	325403	C-04	24		34				M	823-21	24211	1.178
		83-89	I	Auto	325404	C-05	24		34				H	823-21	24211	1.178
Century SS (Méx..83-88)	Ext.	83-85			325405	478	23	I	33	47.7		20		323-21		
		86-88			325604	494	24	I	33	47.7		20		323-21		
	Int.	83-88	D	Auto	325403	C-04	24		34				M	823-21	24211	1.178
		83-88	I	Auto	325404	C-05	24		34				H	823-21	24211	1.178
Chevy (Méx.. 94->>)	Ext.	94-95			Español	966	28	E	22	51.8		20		823-21		
		96->>			326935	531	28	I	22	51.8		20		823-21		
	Int.	94-95	I/D	Std	Español	C-72	28		22				M	322-5A	N/A	
		96->>	I/D	Std	326931	C-10	28		22				M	325-5Y	28211	1.178
Chevy (Pick-Up) (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>				728	29	E	22	52		20		823-21		
		99->>				363	22	E	22	51.8		20		823-21		
	Int.	99->>	I				
		99->>	D			C-88	22	E	22				M	...	N/A	
Cheyenne 4x4 (Pick-Up) (Méx.. 01->>)	Ext.	88-00			1/2 Ton.	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		92-00			1/2 Ton. ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	88-97	I/D		1/2 Ton.	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		98-00	I/D		1/2 Ton.	C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
Citation Americano	Ext.	80-85				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	80-84	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		80-84	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		80-84	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84-85	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		84-85	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		85	I/D	Std		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC

Citation (Méx..82-85)	Ext.	82-85			325405	478	23	I	33	47.7		20		323-21			
		86			325604	494	24	I	33	47.7		20		323-21			
	Int.	82-83	D	Std	325435	C-01	24		23					M	823-21	24211	1.178
		82-83	I	Std	325397	C-02	24		23					M	823-21	24211	1.178
		82-84	I/D	Std	325434	C-03	24		34					M	823-21	24211	1.178
		82-85	I	Auto	325404	C-05	24		34					H	823-21	24211	1.178
82-85		D	Auto	325403	C-04	24		34					M	823-21	24211	1.178	
Corsa (Méx. 02->>)	Ext.	94->>			1.2L, 1.4L	675	28	E	22	51.8	29	20		823-21			
		94->>			1.6L	252	22	E	22	51.8	29	20		...			
	Int.	02->>						
Corsica	Ext.	87-91				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD			
		87-95				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD			
		92-93		Auto	3.1L	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD			
		92-95		Std	2.2LABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD			
		92-96			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD			
		92-96				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD			
		94-95		Auto	3.1L 4 Vel. ABS	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD			
		96-00			ABS	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD			
	Int.	87-91	L	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337	
		87-91	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337	
		87-91	I/D	Std	V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
		87-95	I/D	Std	4 Cil., 2.2L	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337	
		88-91	D	Auto	s/ Susp. Sport	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A		
		88-91	I	Auto	s/ Susp. Sport	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A		
		88-91	D	Std	V6	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454	
		88-91	I/D	Std	V6	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A		
		88-91	D	Std	V6	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A		
		92-93	D	Auto	3.1L	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456	
		92-93	I	Auto	3.1L	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456	
		94-95	D	Auto	3.1L 4 Vel.	C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456	
94-95	I	Auto	3.1L 4 Vel.	C-30	32		35				H	026-5AY	32440C	1.456			
96	D	Auto	2.2L	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337			
96	I	Auto	2.2L	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Cutlass Calais	Ext.	85-91		Auto		984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-91				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		90-91			2.8L	692	32	E	33	73		24		026-21BD		
		91			ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		91			ABS 2.3L	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
	Int.	85-87	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		85-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		85-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		91	D	Auto	2.3L	C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
		91	I	Auto	2.3L	C-29	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
91		I/D	Std	2.5L	C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456	
91		D	Auto	2.3, 2.5, 3.3L 3 Vel.	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456	
91		I	Auto	2.3, 2.5, 3.3L 3 Vel.	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456	
Cutlass	Ext.	97-00			Todos	672	32	E	30	55		24		551-21		
	Int.	97-00			Todos	C-37	32		34				H	205-4E	29005	1.694
Cutlass Ciera	Ext.	82-93				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		83-93				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		84-89				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		89-90			4 Cil. 3 Vel.	980	29	E	27	61.5		24		026-21BD		
		94-96				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	82-83	D	Auto		C-16	29		34	Tulipán Red.			M	551-21	29440A	1.456
		82-83	I	Auto		C-15	29		34	Tulipán Red.			H	551-21	29440A	1.456
		82-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		82-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		83-93	I	Auto	3 Vel.	C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
		83-93	D	Auto	3 Vel.	C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454
		83-96	I	Auto	3 Vel.	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		83-96	D	Auto	3 Vel. Y 4 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		84	I	Auto	3 Vel.	C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
84	D	Auto	3 Vel.	C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A			
84-96	I	Auto	4 Vel.	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Cutlass Cruiser	Ext.	87-89				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		88-89				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		88-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		94-96				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	87-96	D	Auto	4 Vel. Y 3 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		87-96	I	Auto	4 Vel.	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		88-89	I	Auto	3 Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		88-89	D	Auto	3 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		88-91	D	Auto	3 Vel.	C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454
		88-91	I	Auto	3 Vel.	C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
88-96	I	Auto	3 Vel.	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454		
Cutlass Supreme	Ext.	88-97				692	32	E	33	73		24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-97			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-94		Auto	3 Vel. ABS	988	29	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-94		Auto	3 Vel.	987	29	E	33	73		24		026-21BD		
	Int.	88-91	I			C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		88-97	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		89-97	I			C-25A	32		35				H	551-4Y	32440	1.454
		90-91	I	Auto	3 Vel.	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		92-94	I	Auto	3 Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		92-94	D	Auto	3 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		95-97	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		97	D		3.1L, 3.4L, 4Vel.	C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
97	I	Auto	3.1L, 3.4L, 4Vel.	C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456		
Cutlass (Méx..87-96)	Ext.	87-89			Méx.. Flecha Importada	679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		90			326353	893	32	I	33	47.7		20		825-21		
		91-93			326542	883	32	I	27	61.5		24		551-21		
		94-96			326763	895	32	I	33	50		27		551-21		
	Int.	90-96	D	Auto	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		90-96	I	Auto	326358	C-07	25		34				H	825-21	25174	1.337
		91-96	I/D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337

Delta 88
(Ver Eighty Eight)



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Denali (4x4)	Ext.	99-01				954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		99-01			ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	99-01	I/D			C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
Eighty Eight (88) Róyale, Delta (Méx.. 94-96)	Ext.	86-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		86-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		92-99				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		95-99			Supercargado	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	86-94	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
	86-94	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454	
Electra	Ext.	85-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		86-90			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
	Int.	85-90	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
	85-90	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
Envoy (4x4)	Ext.	98-00				933	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
	Int.	98-00				C-42	34						F	926-5	34815	1.573
Eurosport (Méx..91-96)	Ext.	91-93			326542	883	32	I	27	61.5		24		551-21		
		94-96			326763	895	32	I	33	50		27		551-21		
	Int.	91-96	D	Auto	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		91-96	I	Auto	326358	C-07	25		34				H	825-21	25174	1.337
	91-96	I/D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337	
Firenza	Ext.	82-88				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-86				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	82-83	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		82-83	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		82-83	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84-88	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		84-88	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		84-88	I/D	Std	4 Cil.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		85-86	I/D	Std	4 Vel. V6	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
85-86	I/D	Std	4 Vel. V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454		
Fiero (Trasero)	Ext.	84-88		Auto		984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		84-88		Std		679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	84-88	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		84-88	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
	84-88	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Firebird	N/A	94-96			Flecha Propulsora	C-70	22		22	35		N/A		532-21C		
Firefly	Ext.	84-88			Canadiense	212	19	M	23	44		18		325-4		
	Int.	85-88	I/D		Canadiense	C-47	19		22			M		293-4Y	19615	1.101
Grand AM (Méx..99->>)	Ext.	85-91		Auto		984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-93				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		91-98			ABS	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-95		Auto	3 Vel. ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD		
		99-00				672	32	E	30	55		24		551-21		
		01->>					
	Int.	85-90	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		85-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		85-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		87-89	I/D	Std	2.0L	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		88-91	D	Std	2.3L V6 Quad Four	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A	
		88-91	I	Std	2.3L V6 Quad Four	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		91	I/D	Std	2.5L	C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
		91	D	Auto	3 Vel. (2.3,2.5L 91)	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456
		91	I	Auto	3 Vel. (2.3,2.5L 91)	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456
		91-95	I	Auto	2.3L	C-29	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
		91-98	D	Auto		C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
94-98	I	Auto		C-30	32		35				H	026-5AY	32440C	1.456		
99-00				C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456		
99-00				C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456		
01->>							
Grand Prix (Méx..97-01)	Ext.	88-96			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		88-96				692	32	E	33	73		24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		92-94		Auto	3 Vel. ABS	988	29	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-94		Auto	3 Vel.	987	29	E	33	73		24		026-21BD		
		97-01				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		97-01				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	88-90	I	Std		C-24	32		34	Tulipán Gde.		H	551-4Y	32440	1.454	
88-96	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.		M	551-4Y	32440	1.454			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Grand Prix (Méx..97-01) (Continuación)	Int.	89-96	I	Auto	4 Vel.	C-25A	32		35				H	551-4Y	32440	1.454		
		90-91	I	Auto	3 Vel.	C-24	32		34	Tulipán Gde.				H	551-4Y	32440	1.454	
		92-94	D	Auto	3 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico				M	026-5Y	29915	1.337	
		92-94	I	Auto	3 Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico				H	026-5Y	29915	1.337	
		95-96	I				C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454	
		97-98	I			3.8L s/Súper cargador	C-36	34		34				H	551-4Y	34440	1.454	
		97-98	D			3.8L s/Súper cargador	C-36A	34		34				M	551-4Y	34440	1.454	
		97-98	I			Supercargado	...											
		97-98	D			Supercargado	C-93	34		39				M		34440	1.454	
		97-98	I			Supercargado	...											
		97-98	D			Supercargado	C-94	34		39				M		34440F	1.454	
		99-02							
Impala (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>				682	32	E	33	50		27		026-21BD				
		00->>				689	34	E	33	50		27		026-21BD				
		01->>							
Intrigue	Ext.	98-00				689	34	E	33	50		27		026-21BD				
		98-00				682	32	E	33	50		27		026-21BD				
	Int.	98	I			C-36	34		34				H	551-4Y	34440	1.454		
		98	D			C-36A	34		34				M	551-4Y	34440	1.454		
		98	I		Supercargado	...												
		98	D		Supercargado	C-93	34		39				M		34440	1.454		
		98	I		Supercargado	...												
		98	D		Supercargado	C-94	34		39				M		34440F	1.454		
	99-01								
	Jimmy 4x4	Ext.	82-96				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD			
			97-00				933	34	E	27	55.9		24		926-21BD			
		Int.	82-96	I/D			C-42	34						F	926-21BD	34815	1.573	
97-00									
N/A		95-99			4X4 Flecha Prop.	C-71	22		16				H	530-21A				



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

LeMans	Ext.	88				824	22	E	22	51.8		20		924-21		
		88-93			1.6L	969	29	E	22	51.8		20		825-21		
		89-90		Auto	2.0L	992	29	E	33	51.8		20		825-21		
	Int.	88	I	Auto	1.6L	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		88	I/D	Std	1.6L (Moderno)	C-64	22		22				M	823-5A	N/A	
		88-93	D	Auto	1.6L, 2.0L	C-63	25		34				M	823-4A	N/A	
89-93		I	Auto	1.6L, 2.0L	C-66	29		34				H	825-21	29916	1.528	
89-93		I/D	Std	1.6L	C-68	22		34				M	823-5A	N/A		
LeSabre	Ext.	86-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		86-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		92-99			3.8L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-00			3.8L Supercargado	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	86-97	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		86-97	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		96-97	I		3.06 Relación	C-40	34		35				H	...	34045	1.824
		96-97	D		3.06 Relación	C-74	34		34				M	...	34045	1.824
		98-01					
		...														
LSS	Ext.	96-99				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-99				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	96-99					
Lumina (carro)	Ext.	90-94		Auto	2.5L 3Vel.	987	29	E	33	73		24		026-21BD		
		90-00		Auto		692	32	E	33	73		24		026-21BD		
		92-94		Auto	3 Vel. ABS	988	29	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-96				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		92-00			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		98-99				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		00-01					
	Int.	90-91	I	Auto	3 Vel. 3.1L	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		90-94	D	Auto	2.5L 3Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		90-94	I	Auto	2.5L 3Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		90-98	D	Auto		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		90-98	I	Auto		C-25A	32		35				H	551-4Y	32440	1.454
99-01							



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Lumina APV (Méx.. 95-96) (Minivan)	Ext.	90-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		92-96				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	90-91	I	Auto		C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
		90-96	D	Auto		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		90-96	I	Auto		C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
	91-90	D	Auto		C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454	
	92-96	I	Auto	3 Vel.		C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
Luv (4WD) (Pick- Up)	Ext.	79-82			Delantero	360	23	M	24	48		24		924-21		
	Int.	79-82	D			C-55	23		23				M	205-4E	N/A	
		79-82	I			C-54	23		23				M	205-4E	N/A	
Malibu (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>				672	32	E	30	55		24		551-21		
	Int.	97->>	I			C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
		97->>	D			C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
		97->>	I			C-92	32		34				H	...	32004	1.824
		97->>	I			C-92	32		34				H	...	32004A	1.829
		97->>	D			C-91	32		34				M	...	32004	1.824
	97->>	D			C-91	32		34				M	...	32004A	1.829	
Metro	Ext.	89-94				213	19	M	23	49		18		325-4		
		95-00			ABS	216	19	M	23	46	42	18		325-4		
		95-00				215	19	M	23	46		18		325-4		
	Int.	89-90	I/D			C-47	19		22				M	293-4Y	19615	1.101
		91	I/D	Std		C-48	19		22				M	293-4Y	19182	1.148
		92-94	I/D			C-49	19		22				M	293-4Y	19182	1.148
		95-98	D	Std		C-51	19		22				H	293-4Y	19182	1.148
		95-98	I	Std		C-50	19		22				M	293-4Y	19182	1.148
	95-00	I/D	Auto		C-50	19		22				M	293-4Y	19182	1.148	
Montana	Ext.	99-00				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	99-00					
Monte Carlo	Ext.	95-99			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		95-99				692	32	E	33	73		24		026-21BD		
		00				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		00				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	95-99	I			C-25A	32		35				H	551-4Y	32440	1.454
		95-99	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	No. Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Motor Home (FWD)	Ext.	73-79				820	31	E	33	65.8		24		811-21		
	Int.	73-79	I/D			C-62	31						F	811-6	31700	1.798
Monza (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>			326935	531	28	I	22	51.8		20		823-21		
	Int.	97->>	I/D	Std	326931	C-10	28		22				M	325-5Y	28211	1.178
Ninety Eight (Ver 98)																
Nova	Ext.	85-88				974	29	E	26	56		19		825-21		
	Int.	85-88	I			C-11	29		23				M	825-21	29916	1.528
		85-88	D			C-87	29		23				M	825-21	29916	1.528
Omega	Ext.	80-84				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	80-84	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		80-84	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		80-84	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
84	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337		
Optima	Ext.	88			1.6L	824	22	E	22	51.8		20		924-21		
		88-93			1.6L	969	29	E	22	51.8		20		825-21		
		89-90		Auto	2.0L	992	29	E	33	51.8		20		825-21		
	Int.	88	I	Auto	1.6L (Moderno)	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		88	I/D	Std	1.6L (Moderno) Canadiense	C-64	22		22				M	823-5A	N/A	
		88-93	D	Auto	1.6L, 2.0L	C-63	25		34				M	823-4A	N/A	
		89-93	I	Auto	1.6L, 2.0L	C-66	29		34				H	825-21	29916	1.528
89-93	I/D	Std	1.6L Canadiense	C-68	22		34				M	823-5A	N/A			
Park Avenue	Ext.	85-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		86-91			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		92-99			3.8L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		94-00			3.8L Supercargado	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	85-94	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		85-94	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		94	D		Supercargado	C-77	34		34				M	551-4Y	34440D	Cuad.
		94	I		Supercargado	C-76	34		34				H	551-4Y	34440D	Cuad.
		95-96	D			C-74	34		34				M	...	34045	1.824
		95-00	I			C-40	34		35				H	...	34045	1.824
95-00	D			C-41	34		39				M	...	34045	1.824		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	No. Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Phoenix	Ext.	80-84				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	80-84	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		83-84	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		83-84	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		84	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		84	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico		M	026-5Y	29915	1.337	
Pick-Up C-1500 (4x4)	Ext.	88-00			1/2 Ton.	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		92-00			1/2 Ton. ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	88-97	I/D		1/2 Ton.	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
98-00		I/D		1/2 Ton.	C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801	
Pick-Up C-2500 (4x4)	Ext.	88-97			3/4 Ton.	958	29	E	33	80		24		811-21A		
		88-00			1/2 Ton.	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		90-97			ABS 3/4 Ton. ABS	959	29	E	33	80	55	24		811-21A		
		92-97			ABS 1/2 Ton. ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
		98-00			3/4 Ton.	960	41	E	33	80		24		811-21A		
	Int.	88-97	I/D		3/4 Ton.	C-45	29						F	811-21A	29816	1.692
		92-97	I/D		1/2 Ton.	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
98-00		I/D		3/4 Ton.	C-79	41						F	928-5	41817	???	
Pick-Up C-3500 (4x4) Doble Rodado	Ext.	88-97			1 a 3 1/2 Ton.	958	29	E	33	80		24		811-21A		
		90-97			1 a 3 1/2 Ton. ABS	959	29	E	33	80	55	24		811-21A		
		98-00			1 a 3 1/2 Ton.	960	41	E	33	80		24		811-21A		
	Int.	88-97	I/D		1 a 3 1/2 Ton.	C-45	29						F	811-21A	29816	1.692
		98-00	I/D		1 a 3 1/2 Ton.	C-79	41						F	928-5	41817	???
Prizm	Ext.	89-92			Excepto GSi	974	29	E	26	56		19		825-21		
		90-91			GSi	697	24	I	26	56		19		327-21		
		91-00			Exc.. Gsi	975	29	E	26	56		22		825-21		
		1992			GSi, ABS	518	24	I	26	56	48	22		825-21		
		1992			Gsi	694	24	I	26	56		22		327-21		
		93-00			ABS	976	29	E	26	56	48	22		026-21BD		
	Int.	89-92	I		Exc.. Gsi (F. Disco Tras.)	C-11	29		23				M	825-21	29916	1.528
		89-92	D		Exc.. Gsi (F. Disco Tras.)	C-87	29		23				M	825-21	29916	1.528
		90-91	I/D		Gsi	T-13	23		23				M	648-4A	23537	1.501
		93-00	I/D		T-30	29		23				M	826-4Y	29916A	1.342	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Reatta	Ext.	88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD			
		88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD			
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD			
		89-91				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD			
		90-91			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD			
	Int.	88	I			C-31	32		35					H	551-5Y	32440BS	Cuad.
		88	D			C-32	32		34					M	551-5Y	32440BS	Cuad.
		89-91	I			C-33	32		35					H	551-5AY	32440BS	Cuad.
89-91		D			C-34	32		34					M	551-5AY	32440BS	Cuad.	
Regal (Méx..94-96)	Ext.	88-96			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD			
		88-96				692	32	E	33	73		24		026-21BD			
		97-00			3.8L Supercargado	689	34	E	33	50		27		026-21BD			
		97-00			3.8L	682	32	E	33	50		27		026-21BD			
	Int.	88-96	I			C-25A	32		35					H	551-4Y	32440	1.454
		88-96	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.				M	551-4Y	32440	1.454
		95-96	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja				H	551-4Y	32440	1.454
		97-01					
Riviera	Ext.	79				945	34	M	27	55.9		24		926-21			
		79-85				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD			
		86-88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD			
		87-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD			
		89-91			ABS	689	34	E	33	50		27		026-21BD			
		89-91				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD			
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD			
		89-91			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD			
		92-93				682	32	E	33	50		27		026-21BD			
		95-99				689	34	E	33	50		27		026-21BD			
	Int.	79	I/D			C-65A	34							F	926-21	34815E	1.573
		80-85	I/D			C-65	34							F	926-21	34815	1.573
		86-87	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.				M	551-4Y	32440	1.454
		86-87	I			C-25	32		35					H	551-4Y	32440	1.454
		88	I			C-31	32		35					H	551-5Y	32440BS	Cuad.
88	D			C-32	32		34					M	551-5Y	32440BS	Cuad.		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Riviera (Continuación)	Int.	89-91	I			C-33	32		35				H	551-5AY	32440BS	Cuad.
		89-91	D			C-34	32		34				M	551-5AY	32440BS	Cuad.
		92-93	I		4.9L	C-25	32		35				H	551-4Y	32440	1.454
		92-93	D		4.9L	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		95-96	I		('96) s/ Súper cargador	C-25B	32		35				H	551-5AY	32440	1.454
		95-96	D		('96) s/ Súper cargador	C-24A	32		34				M	551-5AY	32440	1.454
		98-99	D			C-41	34		39				M	...	34045	1.824
		98-99	I			C-40	34		35				H	...	34045	1.824

Róyale (Ver Eighty Eight)

S-10 (4x4) (Pick- Up) (Méx.. 00->>)	Ext.	82-96			Delantero	946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		97-00			Delantero	933	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
	Int.	82-96	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573
		97-00					
	N/A	94-99			4WD Flecha Prop.	C-71	22		16				H	530-21A		

S-15 (4x4) (Pick- Up)	Ext.	82-96			Delantero	946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
	Int.	82-96	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573
	N/A	94-99			4X4 Flecha Prop.	C-71	22		16				H	530-21A		

Safari Van (AWD)	Ext.	90-96			Delantero	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		90-96			Delantero ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
		97-00			Delantero	949	35	E	33	77		24		926-21BD		
	N/A	90-91			AWD Flecha Propulsora	F-68	28						F	520-21	N/A	
	N/A	92-99			AWD Flecha Propulsora	C-69	22						F	532-21A		
	Int.	90-96	I/D		Delantero	C-42	34						F	926-5	34815	1.573
	97-00			Delantero			

Sierra (4x4) (Pick- Up)	Ext.	88-97			C-1500, C-2500 1/2 Ton.	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		88-97			C-2500, 3500 3/4 a 3 1/2 Ton.	958	29	E	33	80		24		811-21A		
		90-97			ABS C-2500,3500 3/4 a 3 1/2	959	29	E	33	80	55	24		811-21A		
		92-99			ABS C-1500, 2500 1/2 Ton.	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
		98-00			C-3500 1 a 3 1/2 Ton.	960	41	E	33	80		24		811-21A		
	Int.	88-97			C-1500, 2500 1/2 Ton.	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		88-97			C-2500, 3500 3/4 a 3 1/2 Ton.	C-45	29						F	811-21A	29816	1.692
		98-99			C-1500 1/2 Ton	C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
		98-00			C-3500 1 a 3 1/2 Ton.	C-79	41						F	928-5	41817	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Silhouette (Méx. 91-96)	Ext.	90-91			Todos	669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		92-00			Todos	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	90-91	D	Auto		C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454
		90-91	I	Auto		C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
		90-96	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		90-96	I			C-24A	32		34				H	551-5AY	32440	1.454
		92-96	I	Auto		C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
97-01							
Silverado (4x4) (Méx.. 00->>) (Pick- Up)	Ext.	88-97			C-2500 1/2 Ton.	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		88-97			C-2500 3/4 Ton	958	29	E	33	80		24		811-21A		
		90-97			ABS C-2500 3/4 Ton	959	29	E	33	80	55	24		811-21A		
		92-97			ABS C-2500 1/2 Ton.	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	88-97			C-1500, C-2500 1/2 Ton.	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		88-97			C-2500,3500 3/4 y 3 1/2 Ton.	C-45	29						F	811-21A	29816	1.692
		98-99			C-1500 1/2 Ton	C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
Skylark	Ext.	80-91		Auto		984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		86-87				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		91-95		Auto	3 Vel. ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		92-98			ABS	683	32	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		94-98				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD		
	Int.	80-84	I	Auto	Exc. 82-83 V6	C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		80-84	D	Auto	Exc. 82-83 V6	C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		80-84	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		82-83	I	Auto		C-15	29		34	Tulipán Red.			H	551-21	29440A	1.456
		82-83	D	Auto		C-16	29		34	Tulipán Red.			M	551-21	29440A	1.456
		82-90	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		82-90	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		85	I/D	Std		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		86-87	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		91	I	Auto	3 Vel.	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456
		91	D	Auto	3 Vel.	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456
		92-95	I	Auto	3 Vel.	C-29	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
		92-98	D	Auto		C-28	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456
94-98	I	Auto	4 Vel.	C-30	32		35				H	026-5AY	32440C	1.456		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Skyhawk	Ext.	82-90				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-87				679	32	E	33	47.7		20		551-21		
	Int.	82-83	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		82-83	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		82-83	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84-89	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		84-89	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		84-90	I/D	Std		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
Somerset	Ext.	85-87		Auto		984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-87				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
85-87				ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD			
Int.	85-87	I/D	Std		C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
	85-87	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337	
	85-87	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337	
Sonoma 4x4 (Pick- Up)	Ext.	91-96				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		97-00				933	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
	Int.	91-00				C-42	34					F	926-5	34815	1.573	
Spectrum	Ext.	85-89				124	22	I	22	50		20		924-21		
		87-89			No Turbo	124	22	I	22	50		20		924-21		
		87-89			No Turbo	110	21	M	22	50		20		325-4		
		87-89			Turbo	361	23	M	24	50		20		924-21		
	Int.	85-89	I/D			C-60	22		34				M	205-4E	N/A	
		87-89	I	Auto	No Turbo	C-60	22		34				M	205-4E	N/A	
		87-89	D	Auto	No Turbo	C-39	21		34				M	205-4E	21163	1.180
		87-89	D	Std	No Turbo	C-39	21		34				M	205-4E	21163	1.180
		87-89	I	Std	No Turbo	C-60	22		34				M	205-4E	N/A	
		87-89	I	Std	Turbo	C-56	23		34				M	205-4E	N/A	
Sprint	Ext.	85-88			Todos	212	19	M	23	44		18		325-4		
		Int.	85-88	I/D		C-47	19		22				M	293-4Y	19615	1.101



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Storm	Ext.	90-93			DOHC	400	30	M	24	50		20		924-21		
		90-93	I		SOHC	228	22	M	22	50		20		924-21		
		90-93	D		SOHC	188	21	M	22	50		20		325-4		
		90-93			DOHC	740	23	M	24	50		20		924-21		
	Int.	90-93	D		1.6L SOHC	C-39	21		34				M	205-4E	21163	1.180
		90-93	I	Auto	1.6L SOHC	C-46	22		34				M	737-5	22184	1.274
		90-93	I/D	Auto	DOHC	C-61	23		34				M	205-4E	23625A	1.298
90-93		I	Std	1.6L SOHC	C-60	22		34				M	205-4E	N/A		
90-93		D	Std	DOHC	C-59	30		24				H	205-4E	N/A		
90-93	I	Std	DOHC	C-58	30		34				M	205-4E	N/A			
Suburban 4x4	Ext.	95-97			C-2500 3/4 Ton.	958	29	E	33	80		24		811-21A		
		95-97			ABS C-2500 3/4 Ton	959	29	E	33	80	55	24		811-21A		
		95-01			C-1500 1/2 Ton	954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		95-01			ABS C-1500 1/2 Ton	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
		98-99			C-2500 3/4 Ton.	960	41	E	33	80		24		811-21A		
	Int.	95-97			C-2500 3/4 Ton.	C-45	29						F	811-21A	29816	1.692
		95-97	I/D		C-1500 1/2 Ton	C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		98-00			C-1500 1/2 Ton	C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
		98-00			C-2500 3/4 Ton.	C-79	41						F	928-5	41817	???
Sunbird	Ext.	85-90				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-91				679	32	E	33	47.7		20		026-21BD		
		92-94			3.1L ABS	989	29	E	33	47.7	48	20		026-21BD		
	Int.	85-90	I/D	Std	No Turbo	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		85-91	I/D	Std	4 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		85-91	I/D	Std	4 Vel.	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		85-91	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		85-91	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		91	I	Std	V6	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		91	I	Std	V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		91	D	Std	V6	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A	
		91	D	Std	V6	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		91-94	D	Auto	2.0L, 3.1L	C-20	29		34				M	026-5AY	29440C	1.456
		91-94	I	Auto	2.0L, 3.1L	C-19	29		34				H	026-5AY	29440C	1.456



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	No. Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Sunfire (Méx..97->>)	Ext.	95-97		Std	2.2L	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		95-00		Auto	3 y 4 Vel. ABS	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		96-00			ABS	890	32	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
		96-00				714	32	M	33	47.7		20		026-21BD		
		97		Auto	2.2L	993	29	M	33	47.7	48	20		026-21BD		
	97-98		Auto	2.4L	683	32	I	33	47.7	48	20		026-21BD			
	Int.	95-96	I	Auto	3 Vel.	C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		95-96	D	Auto	3 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		95-96	I	Auto	4 Vel.	C-82	29		34				H	026-5AY	29915	1.337
		95-96	D	Auto	4 Vel.	C-84	29		34				M	026-5AY	29915	1.337
		95-97	I/D	Std	2.2L	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		96-00	I/D	Auto	4 Vel.	C-37	32		34				H	205-4E	29005	1.694
		97	D	Auto	2.2L	C-18B	29		34				M	026-5AY	29915	1.337
		97	I	Auto	2.2L	C-18A	29		34				H	026-5AY	29915	1.337
		97-98	I	Auto	2.4L	C-38	32		34				H	026-5AY	32440C	1.456
97-98		D	Auto	2.4L	C-38A	32		34				M	026-5AY	32440C	1.456	
97->>	I	Auto		C-37	29		34	c/ Escalón 1.00"			H	205-4E	29005	1.694		
97->>	I	Auto		C-73	29		34	s/Escalón 1.50"			H	823-21	29005	1.694		
97->>	D	Auto		C-67	29		34				M	823-21	29005	1.694		
Syclone 4x4	Ext.	91-93				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		N/A	91		Flecha Prop.	F-68	28						F	520-21	N/A	
	Int.	91-93	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573
Tahoe 4x4	Ext.	95-01				954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		95-01			ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	95-97	I/D			C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		98-01	I/D			C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
Tigra (Méx.. 99)	Ext.	99				675	28	E	22	51.8	29	20		823-21		
	Int.	99					
Tracker (Méx. 93-95) (Méx. 98->>)	Ext.	89-98				237	22	M	26	48		N/A		924-21		
		99->>			2.0L y 2.5L	138	29	I	26	48		N/A		924-21		
	Int.	89-98	I			C-52	22						F	205-4E	N/A	
		89-98	D			C-53	22		22				M	205-4E	N/A	
		99->>	I		2.0L y 2.5L	C-80	29						F	205-4E	N/A	
99->>	D		2.0L y 2.5L	C-81	29		26				M	205-4E	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

Toronado	Ext.	67-78				820	31	E	33	65.8		24		811-21		
		79				945	34	M	27	55.9		24		926-21		
		80-85				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		86-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		87-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		89-90				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
	92				682	32	E	33	50		27		026-21BD			
	Int.	67-78	I/D			C-62	31						F	811-6	31700	1.798
		79	I/D			C-65A	34						F	926-21	34815E	1.573
		80-85	I/D			C-65	34						F	926-21	34815	1.573
		86-87	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		86-87	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		88	D			C-32	32		34				M	551-5Y	32440BS	Cuad.
		88	I			C-31	32		35				H	551-5Y	32440BS	Cuad.
		89-91	D			C-34	32		34				M	551-5AY	32440BS	Cuad.
		89-91	I			C-33	32		35				H	551-5AY	32440BS	Cuad.
		92	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
92		D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
Trans Sport	Ext.	90-91				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		92-00				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	90-91	I	Auto		C-26	32		34	Tulipán Red.			H	551-21	32440	1.454
		90-91	D	Auto		C-27	32		34	Tulipán Red.			M	551-21	32440	1.454
		90-98	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		90-98	I			C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		92-98	I	Auto	4 Vel.	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
99-00							
Typhoon 4x4	Ext.	91-93				946	34	E	27	55.9		24		026-21BD		
		N/A	92-93		Flecha Prop.	F-68	28						F	520-21	N/A	
	Int.	91-93	I/D			C-42	34						F	926-5	34815	1.573
Vectra (Méx. 03->>)	Ext.	03->>			2.2L y 3.2L		
	Int.	03->>					
Venture (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>				682	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	97->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
BUICK / CHEVROLET / GEO / GMC / OLDSMOBILE / OPEL / PONTIAC																

X-11 (Méx.. 86-88)	Ext.	86-88		Std	325604	494	24	I	33	47.7		20		323-21		
	Int.	86-88	I	Std	325397	C-02	24		23				M	823-21	24211	1.178
		86-88	D	Std	325435	C-01	24		23				M	823-21	24211	1.178
Yukon 4x4	Ext.	95-01				954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		95-01			ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	95-97	I/D			C-43	35						F	926-21BD	35816	1.692
		98->>	I/D			C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801
Z24 (Méx.. 90-96)	Ext.	90-93			326353	893	32	I	33	47.7		20		825-21		
		94-96			ABS 326764	894	32	I	33	47.7	48	20		323-21		
	Int.	90-96	I/D	Std	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		94	D	Auto	326357	C-06	25		34				M	825-21	25174	1.337
		94	I	Auto	326358	C-07	25		34				H	825-21	25174	1.337
		95-96	I/D	Auto	326927	C-09	25		34				H	825-21	25174	1.337
Zafira (Méx., 02->>)	Ext.	02->>			1.8.L y 2.2L	609	25	E	33	52		20		...		
		02->>				617	25	E	33	52	43	20				
		02->>				613	25	E	33	52	29	20			...	
	Int.	02->>					

CADILLAC

Allante	Ext.	87-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		87-90				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		89-92			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-92				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		89-92			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		93				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	87-88	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		87-88	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		89-92	D			C-34	32		34				M	551-5AY	32440BS	Cuad.
		89-92	I			C-33	32		35				H	551-5AY	32440BS	Cuad.
		93	I/D			C-35	34		41				H	551-5AY	34440D	Cuad.



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CADILLAC																
Cimarron	Ext.	82-88				984	29	E	33	47.7		20		026-21BD		
		85-88				679	32	E	33	47.7		20		551-21		
	Int.	82-83	D	Auto		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		82-83	I	Auto		C-14	29		34	Redondo			H	026-21	N/A	
		82-83	I/D	Std		C-13	29		34	Redondo			M	026-21	N/A	
		84-88	D	Auto		C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		84-88	I	Auto		C-17	29		34	Tulipán Chico			H	026-5Y	29915	1.337
		84-86	I/D	Std	5 Vel.	C-18	29		34	Tulipán Chico			M	026-5Y	29915	1.337
		85-88	I/D	Std	Excepto 84-86 5 Vel.	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		85-88	I/D	Std	Excepto 84-86 5 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		88	D	Std	V6	C-24	32		34	Tulipán Gde.			H	551-4Y	32440	1.454
		88	I	Std	V6	C-21	32		34	Red. Cruzada			M	551-21	N/A	
		88	I	Std	V6	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
	88	D	Std	V6	C-22	32		34	Red. Cruzada			H	551-21	N/A		
Concours (Méx.. 94-96)	Ext.	94-99				689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	94-99	I/D			C-35	34		41				H	551-5AY	34440D	Cuad.
DeVille (Méx.. 92->>)	Ext.	85-88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		87-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		92-93			4.9L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		93-99			4.6L	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		00->>					
	Int.	85-95	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
	85-95	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
	88	D			C-32	32		34				M	551-5Y	32440BS	Cuad.	
	88	I			C-31	32		35				H	551-5Y	32440BS	Cuad.	
	96->>						
Escalade (4WD) (Méx.. 02->>)	Ext.	99->>				954	35	E	33	77		24		926-21BD		
		99->>			ABS	955	35	E	33	77	55	24		926-21BD		
	Int.	99->>				C-44	35						F	926-21BD	35816A	1.801



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

CADILLAC

Eldorado (Méx.. 94-97)	Ext.	67-78				820	31	E	33	65.8		24		811-21		
		79				945	34	M	27	55.9		24		926-21		
		80-85				946	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
		86-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		86-88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		89-90				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-93			4.9L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		93-99			4.6L	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		00->>					
			Int.	67-78	I/D			C-62	31						F	811-6
79	I/D					C-65A	34						F	926-21	34815E	1.573
80-85	I/D					C-65	34						F	926-21	34815	1.573
86-87	I					C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
86-87	D					C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
88	D					C-32	32		34				M	551-5Y	32440BS	Cuad.
88	I					C-31	32		35				H	551-5Y	32440BS	Cuad.
89-91	D					C-34	32		34				M	551-5AY	32440BS	Cuad.
89-91	I					C-33	32		35				H	551-5AY	32440BS	Cuad.
92-93	I				4.9L	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
92-93	D				4.9L	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
93-99	I/D				4.6L	C-35	34		41				H	551-5AY	34440D	Cuad.
00->>							
Fleetwood	Ext.	85-88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		87-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		92-93			4.9L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		93-99			4.6L	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	85-86	I	Auto	4 Vel.	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454
		85-86	D	Auto	4 Vel.	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		88	D		ABS	C-32	32		34				M	551-5Y	32440BS	Cuad.
		88	I		ABS	C-31	32		35				H	551-5Y	32440BS	Cuad.
		89-91	D			C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454
		89-91	I			C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Tripoide Dia. Rodillo

CADILLAC

Seville (México 94->>)	Ext.	80-85				946	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
		86-88			ABS	670	32	E	27	61.5	47	24		026-21BD		
		86-88				669	32	E	27	61.5		24		026-21BD		
		89-91			ABS	681	32	E	33	61.5	47	24		026-21BD		
		89-91				680	32	E	33	61.5		24		026-21BD		
		89-91			ABS	688	32	E	33	73	47	24		026-21BD		
		92-93			4.9L	682	32	E	33	50		27		026-21BD		
		93-99			4.6L	689	34	E	33	50		27		026-21BD		
		00->>					
		Int.	80-85	I/D			C-65	34						F	926-21	34815
86-87	D				C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
86-87	I				C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454	
88->>	I				C-31	32		35				H	551-5Y	32440BS	Cuad.	
88->>	D				C-32	32		34				M	551-5Y	32440BS	Cuad.	
89-91	D				C-34	32		34				M	551-5AY	32440BS	Cuad.	
89-91	I				C-33	32		35				H	551-5AY	32440BS	Cuad.	
92-93	D			4.9L	C-23	32		34	Tulipán Gde.			M	551-4Y	32440	1.454	
92-93	I			4.9L	C-25	32		35	T. Gde. Ceja			H	551-4Y	32440	1.454	
93-99	I/D			4.6L	C-35	34		41				H	551-5AY	34440D	Cuad.	
00->>							

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

024	Ext.	84-87			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		87-87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
Int.	84-87	I			1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
	84-87	D			1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
	87	I	Auto		No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178
	87	D	Auto		No Turbo (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178
300M (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>			ABS	690	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
		99->>				968	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	99->>	I/D			K-43	32		27				H	551-4Y	32441	1.531



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

400	Ext.	82-83			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		82-83			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21			
		82-87			Est.2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		83-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
		83-88			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		84-88			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		84-88			2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21			
		87-88			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		87-88			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
400	Int.	82-83	D		Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		82-83	I		Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		83	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		83-86	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178
		83-86	D		No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178
		84-86	I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.692
		84-86	D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23					M	825-21	29916	1.692
		84-86	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23					M	325-4	28211	1.178
		84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23					M	325-4	28211	1.178
		86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.692
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25					M	324-4	23213	1.416
		87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416
		87	I/D		Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		87	I/D		Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		87-88	I		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.692
		87-88	D		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.692
		87-88	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178
		87-88	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178
		87-88	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25					M	325-4	28211	1.178
		87-88	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25					M	325-4	28211	1.178
		87-88	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.692
		88	I		2.5L GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		88	D		2.5L GKN (Grande)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		88	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

400 (Continuación)	Int.	88	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337	
		88	I/D		Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
600	Ext.	82-87			Est.2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		83-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
		83-87			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21			
		84-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		84-88			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		84-88			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		86-88			2.2L,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21			
		87-88			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		87-88			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
	Int.	82-86	D		No Turbo Citroen	K-09	23		23					M	324-4	23213	1.416
		82-86	I		No Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		83-86	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178
		83-86	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		83-86	I/D		No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178
		84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23					M	325-4	28211	1.178
		84-86	I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.528
		84-86	D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23					M	825-21	29916	1.528
		84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23					M	325-4	28211	1.178
		84-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		84-86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.528
		86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.692
87		I		No Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416	
87		D		No Turbo Citroen	K-11	23		25					M	324-4	23213	1.416	
87		I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416	
87-88		I/D		Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
87-88		I		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528	
87-88		D		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528	
87-88		I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178	
87-88		D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178	
87-88		D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25					M	325-4	28211	1.178	
87-88	I		ACI	K-25	28		25					M	325-4	28211	1.178		
87-88	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528		
88	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337		
88	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
Acclaim	Ext.	87-90			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		89-90			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		89-91			Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21			
		89-95			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		89-95			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		91-95		Auto	2.5L, ABS, GKN	900	30	I	26	54	47	22		825-21			
		91-95		Auto	2.5L GKN	899	30	I	26	54		22		825-21			
		92-93			Saginaw	665	32	E	26	54	56	22		026-21BD			
		92-93			ABS Saginaw	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD			
		92-93			Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD			
		Int.		87-90	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211
87-90	D				2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25					M	325-4	28211	1.178
89-90	I				2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178
89-90	D				2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178
89-90	I				2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
89-90	D				2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
89-90	I/D				Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
90	I				2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
90	D				2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528
90	I/D				Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
91-95	D				3.0L No Turbo GKN (Triang.)	K-45	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
91-95	I				3.0L No Turbo GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
91-95	D				2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
91-95	I				2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
91-95	I/D				Turbo 3.0L GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
92-93	D				Saginaw (Triang.)	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
92-93	I				Saginaw (Triang.)	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos. Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH															

Aries	Ext.	81-83		Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		81-83		Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		81-87		Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		81-87		Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		83-83		Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
		84-89		Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		84-89		ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
		86-89		2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		87-89		ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		88-89		GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
Int.		81	D	GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178
		81	I	GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		81	D	Citroen	K-07	23		23				M	324-4	23213	1.416
		81	I	Citroen	K-06	23		23				M	324-5	23213	1.416
		82-86	D	No Turbo Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		82-86	I	No Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		82-83	D	2.2, 2.6L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-83	I	2.2, 2.6L GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		83	D	2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		83-86	I	2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		83-86	I/D	No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		84-86	D	2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	I	2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	D	2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		84-86	D	2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178
		84-86	I	2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178
		87	D	No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I	No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	I/D	Turbo 2.5L GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-89	I	2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-89	D	2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		87-89	I	2.2, 2.5 No Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-89	D	2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-89	D	2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178
		87-89	I	2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178

Continua en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Aries (Continuación)	Int.	87-89	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211	1.178
		87-89	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25				M	325-4	28211	1.178
Atos (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				210	19	M	25	50		22		322-5A		
	Int.	01->>					
Avenger	Ext.	95-99			4 Cil. ABS	418	23	M	25	54	43	22		026-21BD		
		95-99			4 Cil.	417	23	I	25	54		22		026-21BD		
		95-99			4 Cil.	476	23	M	25	54		22		323-21		
		95-99			6 Cil. ABS	755	25	I	25	54	43	22		026-21BD		
		95-99			6 Cil.	748	25	I	25	54		22		026-21BD		
		99->>			2.5L, 3.0L	911	33	...	25	54		22		825-21		
		99->>			2.5L, 3.0L	912	33	...	25	54	43	22		825-21		
	Int.	95-99	I/D	Auto	2.0L	K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
	95-99	I		6 Cil.	K-92	23		25				M	825-21	23196	1.400	
	95-99	D		6 Cil.	K-91	23		24				H	825-21	23196	1.400	
Breeze	Ext.	96-97			ABS	665	32	E	26	54	56	22		026-21BD		
		96-99			2.25 Lgo.	664	32	E	26	54		22		026-21BD		
		98-99			ABS	856	32	E	26	54	46	22		026-21BD		
		00->>					
	Int.	96-99				K-46	32		25				M	645-4	32441	1.531
	00->>						
Breeze (Méx.. 96-99)	Ext.	96-99			326922	871	32	I	26	54		22		825-21		
		96-99			ABS, 326923	872	32	I	26	54	56	22		825-21		
	Int.	96-99	I/D			K-46	32		25				M	645-4	32441	1.531



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Caravelle	Ext.	83-86		Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		83-87		Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		84-88		ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
		84-88		Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		84-88		2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		87-88		GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		87-88		ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
Int.	83-86	I/D		No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
	84-86	D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528
	84-86	I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
	84-86	D		2.2, 2.5, 2.6L No Turbo (Cit.)	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
	84-86	I		2.2, 2.5, 2.6L No Turbo (Cit.)	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
	84-86	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
	84-86	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
	84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178
	84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178
	84-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
	86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
	87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
	87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
	87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
	87	I/D		Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
	87-88	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
	87-88	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
	87-88	D		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528
	87-88	I		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
	87-88	D		2.2, 2.5L No Turbo GKN	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178
	87-88	I		2.2, 2.5L No Turbo GKN	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178
	87-88	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211	1.178
	87-88	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25				M	325-4	28211	1.178
	87-88	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Caravan, Grand Caravan	Ext.	84-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		87-00			Exc. (92-95 2.5L, 3Vel.) GKN	544	32	I	26	54		22		551-21		
		91-95		Auto	2.5L, ABS, GKN	900	30	I	26	54	47	22		825-21		
		91-95			Algunos vehiculos	574	25	I	26	54		22		551-21		
		91-00			ABS (Exc. 92-95 2.5L, 3Vel.) GKN	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		91-95			AWD (Trasero) ABS GKN	K-85	30	T	26	54	47	22		210-0	30211	1.178
		91-95			AWD (Trasero) GKN	K-89	30	T	26	54		22		210-0	30211	1.178
		92-95		Auto	2.5L, GKN	899	30	I	26	54		22		825-21		
Int.	84-86	I		Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
	84-86	D		Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
	87	I		Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	
	87	D		Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416	
	87	I		2.5L, 3.0L GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
	87	D		2.5L, 3.0L GKN (Grande)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337	
	88-90	I/D	Std	Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
	88-90	I		GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
	88-90	D		GKN (Grande)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337	
	91-93	I	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25				M	826-4Y	30715B	1.397	
	91-93	D	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25				M	826-4Y	30715B	1.397	
	91-95	I		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-44	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460	
	91-95	D		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-45	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460	
	91-95	D		AWD (Delantero)	K-71	25		25				M	825-21	25174	1.337	
	91-95	I/D		AWD (Trasero) GKN	K-86	30						F	210-0	30211	1.178	
	91-95	I		AWD (Delantero)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
	91-95	I		Algunos vehiculos	K-99	25		25				M	826-4Y	25075	1.431	
	91-95	D		Algunos vehiculos	K-100	25		25				M	826-4Y	25075	1.431	
	96-00	I		FWD V6 3.0L	K-47	32		25				M	737-5Y	32715A2	1.460	
	96-00	D		FWD V6 3.0L	K-48	32		25				M	737-5Y	32715A2	1.460	
Champ	Ext.	79-86				119	22	M	25	50		22		924-21		
		84-86			Turbo	366	23	M	25	50		22		924-21		
	Int.	79-82	I/D			K-59	22		25				M	325-4	N/A	
		83-84	I/D		No Turbo	K-51	22		25				M	551-21	22164	1.298
		85-86	I/D	Std	4 Vel.	K-90	22		23				M	205-4E	22164	1.298
		85-86	I/D	Std	5 Vel. No Turbo	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
		85-86	I/D	Auto	No Turbo	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
		85-86	I/D	Std	4 Vel.	K-90	22		23				M	205-4E	22164	1.298



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo		
Charger	Ext.	78-78			GKN	451	23	I	23	54		20		323-21				
		78-80			GKN	454	23	I	26	53.5		22		323-21				
		81-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21				
		81-83			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21				
		84-87		Std	Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21				
		85-87			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21				
		86-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21				
		87-87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21				
		89-90			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21				
	Int.	78-82	I	Std	GKN	K-01	22						F	325-5Y	22211	1.178		
		78-82	D	Std	GKN	K-01A	22						F	322-4	22211	1.178		
		79-80	D	Auto	1.7L GKN	K-03	22		23				M	323-4	22211	1.178		
		79-80	I	Auto	1.7L GKN	K-02	22		23				M	322-5A	22211	1.178		
		81-82	I		2.2L GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178		
		81-82	D		2.2L GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178		
		81-82	D	Std	1.7L GKN	K-03	22		23				M	323-4	22211	1.178		
		81-82	I	Std	1.7L GKN	K-02	22		23				M	322-5A	22211	1.178		
		82-83	D	Auto	1.6L, 1.7L GKN	K-05	22		23				M	323-4	22211	1.178		
		82-83	I	Auto	1.6L, 1.7L GKN	K-04	22		23				M	322-5A	22211	1.178		
		83	D		2.2L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178		
		84-86	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178		
		84-86	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178		
		85-86	I/D		Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416		
		86-87	I		2.2L High Perfor. Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416		
		86-87	D		2.2L High Perfor. Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416		
		87	D	Std	No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178		
		87	I	Std	No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178		
		Cirrus (Méx.. 96->>)	Ext.	96-97			ABS, 326923	872	32	I	26	54	56	22		825-21		
				96-99			326922	871	32	I	26	54		22		825-21		
	98-99					ABS, 327240	857	32	I	26	54	46	22		026-21			
	00->>							
	Int.		96-99	I/D		326924	K-46B	32		25				M	826-4Y	32715A1	1.460	
			96-99	I/D		326917	K-46	32		25				M	645-4	32441	1.531	
00->>								



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Cirrus Americano	Ext.	95-97			ABS	665	32	E	26	54	56	22		026-21BD			
		95-99				664	32	E	26	54			22		026-21BD		
		98-99			ABS	856	32	E	26	54	46		22		026-21BD		
	Int.	95-99	I/D		326917	K-46	32		25				M	645-4	32441	1.531	
Colt	Ext.	79-92			1.5L No Turbo	119	22	I/M	25	50		22		924-21			
		84-87			Turbo	366	23	M	25	50		22		924-21			
		89-90			1.6L	366	23	M	25	50		22		924-21			
		93-94			1.8L ABS	465	23	I	25	54	43	22		026-21BD			
		93-94			1.8L	474	23	I	25	54		22		026-21BD			
		93-94			1.8L	392	23	M	25	54		22		026-21BD			
		93-96			1.5L No Turbo, Mitsubishi	120	22	I	25	54		22		026-21BD			
	Int.	79-82	I/D				K-59	22		25				M	325-4	N/A	
		83-84	I/D			No Turbo	K-51	22		25				M	551-21	22164	1.298
		84-86	D	Std		Turbo	K-63	23		25				M	205-4E	N/A	
		84-86	I	Std		Turbo	K-62	23		25				M	205-4E	N/A	
		85-86	D	Auto		Turbo	K-65	23		25				M	205-4E	N/A	
		85-86	I	Auto		Turbo	K-64	23		25				M	205-4E	N/A	
		85-86	I/D	Std		1.5L 4 Vel.	K-90	22		23				M	205-4E	22164	1.298
		85-86	I/D	Std		No Turbo 5 Vel.	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
		85-86	I/D	Auto		No Turbo	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
		87-88	I/D			1.5L	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
		87-88	D			Turbo	K-67	23		25				M	737-5	23195	1.353
		87-88	I			Turbo	K-66	23		24				H	735-5	23195	1.353
		89-90	I/D			Excepto 1.6L y Vagoneta	K-52	22		25				M	205-4E	22164	1.298
89-90	I	Std		4x4 Vagoneta	K-57	22		24				H	205-4E	N/A			
89-90	D	Std		4x4 Vagoneta	K-58	22		25				M	205-4E	N/A			
90	I/D	Std		Hatchback 1.6L Maq.	K-60	23		25				M	205-4E	N/A			
90	I/D	Auto		Hatchback 1.6L Maq.	HY-06	23		25				M	205-4E	N/A			
91-92	I/D				K-56	22		25				M	737-5	22184	1.274		
93-96	I/D			1.8L	K-74	23		25				M	205-4E	23625A	1.298		
93-96	I/D	Std		1.5L	K-53	22		25				M	205-4E	22625A	1.298		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Colt Vista (2WD)	Ext.	84-91				366	23	M	25	50		22		924-21		
		85-91			Trasero	250	22	M	22	35		N/A		205-4E		
		92-94		Auto	2.4L	748	25	I	25	54		22		026-21BD		
	Int.	84-91	I/D			K-60	23		25				M	205-4E	N/A	
92-94		I/D	Auto	2.4L	MI-03	23		25				M	327-21	23196	1.400	
Colt Vista (4WD)	Ext.	84-87			Vagoneta, Delantero	745	25	M	25	50		22		737-21		
		88-91			Vagoneta, Delantero	782	26	M	25	50		22		737-21		
		85-91			Trasero	K-84	22						F	924-21	N/A	
	Int.	84-87	I		Vagoneta	K-75	25		25				M	327-21	N/A	
		84-87	D		Vagoneta	K-76	25		25				M	327-21	N/A	
		85-91	I/D		Trasero	250	22		22			N/A	M	205-4E	N/A	
		88-91	D		Vagoneta	K-61	26		25				M	327-21	N/A	
		88-91	I		Vagoneta	K-79	25		25				M	327-21	N/A	
		88-91	D		Delantero	K-60	23		25				M	205-4E	N/A	
		88-91	I		Delantero	K-68	23		25				M	327-21	23195	1.353
92-94	I/D		2.4L Delantero	K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353		
92-94	I/D	Auto	2.4L Delantero	MI-03	23		25				M	327-21	23196	1.400		
Concorde (Méx.. 93-02) Exc. 98,99,00	Ext.	93-95			ABS	685	32	E	33	50	50w	27		026-21BD		
		93-95				684	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-97				686	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-97			ABS	687	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
		98-02			ABS	690	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
		98-02				968	32	E	33	50.8		27		026-21BD		
	Int.	93-02	I/D			K-43	32		27				H	551-4Y	32441	1.531
Conquest (Trasero)	Ext.	83-87			c/ Inter enfriador	MI-11	27	I					F	737-21	N/A	
		84-87			s/ Inter. enfriador	MI-12	26	I					F	327-21	N/A	
	Int.	83-87	I/D		c/ Inter enfriador	167	27		25				M	327-21	N/A	
		84-87	I/D		s/ Inter. enfriador	712	26		25				N/A	M	327-21	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

D-50 (4WD) (Pick-Up)	Ext.	79-86			Delantero	171	27	I	28	56		N/A		737-21		
		87-93			4 Cil. Delantero	774	25	M	28	56		N/A		327-21		
		89-91			6 Cil. Delantero	774	25	M	28	56		N/A		327-21		
	Int.	79-86	I			K-54	25		25				M	327-21	N/A	
		79-86	D			K-55	25						F	327-21	N/A	
		87-93	D		Excepto 90-91 3.0L	K-78	25						F	327-21	N/A	
		87-93	I		Excepto 90-91 3.0L	K-77	25		25				M	327-21	N/A	
Dakota (4WD)	Ext.	87-90			Delantero	544	32	I	26	54		22		551-21		
		91-96			ABS, Delantero	938	34	E	31	61.1	56	22		926-21BD		
		91-96			Delantero	950	34	E	31	61.1		22		926-21BD		
		97-99			Delantero	947	34	E	31	61		22		926-21BD		
		00-01				948	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
		00-01			Delantero	944	35	?	31	61		22		926-21BD		
	Int.	87-90	I/D			K-70	27						F	285-5	27174	1.337
		91-96	I/D			K-83	34						F	926-21BD	34815	1.573
		97-99	I/D			C-42	34						F	926-21	34815	1.573
		00-01	I/D			K-30	35		26				M	026-21BD	35440	
Dart (Méx.. 82-88)	Ext.	82-83			325393	460	23	I	26	54		22		323-21		
		84-86			325477	461	23	I	26	54		22		323-21		
		87-88			325640	489	24	I	26	54		22		323-21		
	Int.	82-83	I	Std	325390	K-19	24		23				M	322-5	24211	1.178
		82-83	D	Std	325389 Tubo	K-17	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-86	I	Auto	325395	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		82-86	D	Auto	326829 (Barra sólida)	K-15	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-86	D	Auto	325394 (Tubo)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-86	D	Std	326830 (Barra Sólida)	K-18	24		23				M	322-5	24211	1.178
		87-88	D	Auto	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25				M	322-5	24211	1.178
		87-88	D	Auto	325813 Tubo	K-20B	24		25				M	323-4	24211	1.178
		87-88	I	Auto	325814	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Dia. Tripoide	Dia. Rodillo	
Daytona	Ext.	84-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		84-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		84-88			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		84-93			2.2 , 2.5L (Saginaw)	972	29	E	26	54		22		825-21			
		86-87			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		87-90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		87-90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		91-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD			
		91-93			Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD			
	Int.	84-86	D			2.2, 2.5L No Turbo Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		84-86	I			2.2, 2.5L No Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		84-86	I			2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		84-86	I			2.2L No Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	D			2.2L No Turbo Saginaw	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	D			2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		84-86	D			2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178
		84-86	I			2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178
		84-86	I/D			2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		86	I/D			2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		87	I			No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	D			No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I/D			Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87-90	I			2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-90	D			2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		87-90	I/D			Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-90	I/D			Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-93	D			No Turbo (Saginaw)	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-93	I			No Turbo (Saginaw)	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
		91-92	I/D	Std		Turbo Saginaw	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
91-93	D			No Turbo (Saginaw)	K-42	32		25				M	826-4Y	32441	1.531		
91-93	I			No Turbo (Saginaw)	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531		
91-93	I/D			Turbo Saginaw	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531		
91-93	I			Saginaw	K-97	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335		
91-93	D			Saginaw	K-98	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Durango (4WD) (Méx.99->>)	Ext.	98-99			Delantero	947	34	E	31	61		22		926-21BD		
		00-01				948	34	E	27	55.9		24		926-21BD		
		00-01			Delantero	944	35	?	31	61		22		926-21BD		
	Int.	98-99	I/D			C-42	34						F	926-21	34815	1.573
		00-01	I/D			K-30	35		26				M	026-21BD	35440	
Duster	Ext.	78-78			GKN	451	23	I	23	54		20		323-21		
		79-83			1.7L, 1.6L GKN	454	23	I	26	53.5		22		323-21		
		81-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		81-83			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		84-89			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		85-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		87-87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
		88-90			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
	Int.	78-82	I	Std	GKN	K-01	22						F	325-5Y	22211	1.178
		78-82	D	Std	GKN	K-01A	22						F	322-4	22211	1.178
		79-82	D		1.7L GKN	K-03	22		23				M	323-4	22211	1.178
		79-82	I		1.7L GKN	K-02	22		23				M	322-5A	22211	1.178
		81-82	I		2.2L GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		81-82	D		2.2L GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-83	D	Auto	1.6L,1.7L GKN	K-05	22		23				M	323-4	22211	1.178
		82-83	I	Auto	1.6L,1.7L GKN	K-04	22		23				M	322-5A	22211	1.178
		83	D		2.2L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		83	I		2.2L GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		84-86	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		84-86	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		84-89	D	Std	s/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		84-89	I	Std	s/H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		86-87	D		2.2L High Perfor. Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		86-87	I		2.2L High Perfor. Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		87	D	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178
		87	I	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Dynasty	Ext.	88-90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		88-90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54			22		551-21		
		88-93			ABS 2.5L GKN	862	32	M	26	54	47		22		551-21		
		91-93		Auto	2.5L Saginaw	972	29	E	26	54			22		825-21		
		91-93		Auto	2.5L GKN	899	30	I	26	54			22		825-21		
		91-93		Auto	2.5L ABS , GKN	900	30	I	26	54	47		22		825-21		
		91-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47		22		026-21BD		
		91-93			Saginaw	663	32	E	26	54			22		026-21BD		
	Int.	88-90	D		GKN (Grande)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		88-93	I		GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		91-93	I		Exc. '91 3.3L,3.8L Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-93	D		Exc. '91 3.3L,3.8L Saginaw	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-93	I/D		Exc. '91 3.3L,3.8L Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-93	I	Auto	2.5L Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
		91-93	D	Auto	2.5L Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528
		91-93	D	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-93	I	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-93	I		Saginaw	K-97	29		25					M	826-4Y	29915B	1.335
		91-93	D		Saginaw	K-98	29		25					M	826-4Y	29915B	1.335
E-Class	Ext.	83-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
		83-84			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		83-84			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21			
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		84->>			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		84-84			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		87-87			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		87-87			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
	Int.	82-84	I		No Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		82-86	D		No Turbo Citroen	K-09	23		23					M	324-4	23213	1.416
		83->>	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		83->>	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178
		83-86	D		No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178
		83-86	I		No turbo GKN (Media)	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178
		84	D		2.2L No turbo ACI	K-24	28		23					M	325-4	28211	1.178
84	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23					M	325-4	28211	1.178		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

E- Class (Continuación)	Int.	84	D		2.2L No Turbo (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
		84	I		2.2L No Turbo (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		84	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		87	I/D		Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
Executive (Sedan)	Ext.	83-87			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		84-87			Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		84-87			Estriado 2.25" Lgo. (Cit.)	507	23	I	26	54		22		323-21		
		87			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		87			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
	Int.	84-86	D		2.5, 2.6L No Turbo (Cit.)	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		84-86	I		2.5, 2.6L No Turbo (Citroen)	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		84-86	D		No Turbo (Saginaw)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	I		No Turbo (Saginaw)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		85-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		86	I/D		Turbo (Saginaw)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	I		No Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87	D		No Turbo GKN (Grande)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		87	I/D		Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
Fifth Avenue	Ext.	1990			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		1990			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		1990			Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		91-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD		
		91-93			Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD		

Continúa en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Fifth Avenue (Continuación)	Int.	90	I		GKN	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
		90	D		GKN	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		90	I		Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
		90	D		Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528
		91	I/D		3.3, 3.8L Turbo	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-93	I		Excepto 3.3, 3.8L	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-93	D		Excepto 3.3, 3.8L	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
Horizon	Ext.	78			GKN	451	23	I	23	54		20		323-21			
		79-83			1.7, 1.6L GKN	454	23	I	26	53.5		22		323-21			
		81-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21			
		81-83			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		84-90			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		85-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
	Int.	78-82	I		GKN	K-01	22						F	325-5Y	22211	1.178	
		78-82	D		GKN	K-01A	22							F	322-4	22211	1.178
		79-82	D		1.7L GKN	K-03	22		23					M	323-4	22211	1.178
		79-82	I		1.7L GKN	K-02	22		23					M	322-5A	22211	1.178
		81-82	D		2.2L GKN (Media)	K-13	24		23					M	323-4	24211	1.178
		81-82	I		2.2L GKN	K-12	24		23					M	322-5A	24211	1.178
		82-83	D		1.6L, 1.7L GKN	K-05	22		23					M	323-4	22211	1.178
		82-83	I		1.6L, 1.7L GKN	K-04	22		23					M	322-5A	22211	1.178
		83	I		2.2L GKN (Media)	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178
		83	D		2.2L GKN (Media)	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178
		84-89	D	Std	S/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		84-89	I	Std	S/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178
		85-86	I/D		Turbo, Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		86-87	I		2.2L High Perfor. Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		86-87	D		2.2L High Perfor. Citroen	K-09	23		23					M	324-4	23213	1.416
		87-90	I	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178
87-90	D	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH																

Imperial (Méx.. 1991)	Ext.	90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54			22		551-21		
		90			Saginaw	972	29	E	26	54			22		825-21		
		91-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47		22		026-21BD		
		91-93			Saginaw	663	32	E	26	54			22		026-21BD		
	Int.	90	I		GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		90	D		GKN (Grande)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		90	I		Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
		90	D		Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528
		90-93	D		Excepto 91 c/ 3.3 y 3.8L	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
90-93		I		Excepto 91 c/ 3.3 y 3.8L	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531	
		91	I/D		3.3, 3.8L	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531	
Intrepid (Méx.. 94-01)	Ext.	93-95			ABS	685	32	E	33	50	50w	27		026-21BD			
		93-95				684	32	E	33	50			27		026-21BD		
		96-97				686	32	E	33	50			27		026-21BD		
		96-97			ABS	687	32	E	33	50	50		27		026-21BD		
		98-01			ABS	690	32	E	33	50	50		27		026-21BD		
		98-01				968	32	E	33	50.8			27		026-21BD		
Int.	93-01	I/D			K-43	32		27					H	551-4Y	32441	1.531	
Lancer	Ext.	84-89			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		85-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21			
		85-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		85-89			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		86-89			2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21			
		87-89			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		87-89			ABS GKN (grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
	Int.	84-86	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
		84-86	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178
		84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23					M	325-4	28211	1.178
		84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23					M	325-4	28211	1.178
		85-86	D		2.2,2.5L No Turbo Citroen	K-09	23		23					M	324-4	23213	1.416
		85-86	I		2.2,2.5L No Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		85-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
		86	D		2.5L No Turbo Saginaw	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528	

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Lancer (Continuación)	Int.	86	I		2.5L No Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528		
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416	
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25					M	324-4	23213	1.416	
		87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416	
		87-89	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337	
		87-89	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25						M	323-21	25174	1.337
		87-89	I/D		2.2L Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25						M	323-21	25174	1.337
		87-89	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25						M	322-5A	30211	1.178
		87-89	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25						M	323-4	30211	1.178
		87-89	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25						M	325-4	28211	1.178
		87-89	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25						M	325-4	28211	1.178
		87-89	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25						M	825-21	29916	1.528
		89	I		No Turbo Saginaw	K-33	29		25						M	825-21	29916	1.528
		89	D		No Turbo Saginaw	K-34	29		25						M	825-21	29916	1.528
Laser (2WD)	Ext.	84-86			Estriado 2.25` Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21				
		84-86			2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21				
		90-91			1.8L	404	30	M	25	54		22		924-21				
		90-94			2.0L, NTN (Incl. Turbo)	417	23	I	25	54		22		026-21BD				
		90-94			2.0L, NTN (Incl. Turbo)	476	23	M	25	54		22		323-21				
		92-94			1.8L, NSK	392	23	M	25	54		22		026-21BD				
		92-94			1.8L, NSK	474	23	I	25	54		22		026-21BD				
		84-86	D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23					M	825-21	29916	1.528	
	84-86	I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.528		
	84-86	I		2.2, 2.5L No Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416		
	84-86	D		2.2, 2.5L No Turbo Citroen	K-09	23		23					M	324-4	23213	1.416		
	84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23					M	325-4	28211	1.178		
	84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23					M	325-4	28211	1.178		
	85-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416		
	86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23					M	825-21	29916	1.528		
	90-91	I/D		1.8L	HY-03	30		25					M	737-5	30195	1.353		
	90-92	I/D	Std	2.0L Turbo y No Turbo	MI-03	23		25					M	327-21	23196	1.400		
	93-94	I/D		1.8L	K-73	23		25					M	323-21	23625A	1.298		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH																

Laser (AWD)	Ext.	90-92		Std	Delantero	404	30	M	25	54		22		924-21		
		93-94		Std	Delantero	392	23	M	25	54		22		026-21BD		
		93-94		Std	Delantero	474	23	I	25	54		22		026-21BD		
	Int.	90-92	I/D	Std	Delantero	HY-03	30		25				M	737-5	30195	1.353
		93-94	I/D	Std	Delantero	K-73	23		25				M	323-21	23625A	1.298
LeBaron (GTS) Americano	Ext.	81-83			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		82-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		82-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		84-88			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
		84-90			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		84-91			2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		87-94			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		90-91			Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		90-94			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		91-95		Auto	2.5L GKN, ABS	900	30	I	26	54	47	22		825-21		
		91-95		Auto	2.5L GKN	899	30	I	26	54		22		825-21		
	92-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD			
	92-93			Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD			
	Int.	81	D		Citroen	K-07	23		23				M	324-4	23213	1.416
		81	I		Citroen	K-06	23		23				M	324-5	23213	1.416
		82-86	I		2.2, 2.6L No Turbo GKN	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		82-86	D		2.2, 2.6L No Turbo GKN	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		82-86	D		No Turbo, Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
82-86		I		No Turbo, Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
83-86		D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
83-86		I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
84-86		I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178	
84-86		D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178	
84-86		I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
84-86		D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528	
85-86		I/D		2.2L Turbo GTS Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
86		I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
87		I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

LeBaron (GTS) Americano (Continuación)	Int.	87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416		
		87-88	I/D		Turbo GKN (grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
		87-90	D		2.5L No Turbo GKN (Gde.)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337	
		87-90	I		2.5L No Turbo GKN (Gde.)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
		87-90	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25					M	325-4	28211	1.178	
		87-90	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25					M	325-4	28211	1.178	
		87-90	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178	
		87-90	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178	
		87-91	D		2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528	
		87-91	I		2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528	
		88-89	I/D		2.2, 2.5L Turbo (Saginaw)	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528	
		91-95	I	Auto		2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-95	D	Auto		2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-95	I			Excepto 2.5L Auto Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-95	D			Excepto 2.5L Auto Saginaw	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-95	I/D			Excepto 2.5L Auto Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531
		91-95	I			3.0L GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-95	D			3.0L GKN (Triang.)	K-45	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
LeBaron (Méx. 82-90) (Méx. 92-96)	Ext.	82-83			325393	460	23	I	26	54		22		323-21				
		84-86			325477	461	23	I	26	54		22		323-21				
		87-90			325640	489	24	I	26	54		22		323-21				
		92-95			326300	544	32	I	26	54		22		551-21				
		96			Saginaw, ABS	687	32	E	33	50	50	27		026-21BD				
		96			Saginaw	686	32	E	33	50		27		026-21BD				
	Int.	82-86	I	Auto	325395	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178	
		82-86	D	Auto	326829 Barra Sólida	K-15	24		23					M	323-4	24211	1.178	
		82-86	D	Auto	325394	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178	
		84-86	I/D		Turbo 325395	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178	
		87-88	I	Auto	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178	
		87-88	D	Auto	325813 (Tubo)	K-20B	24		25					M	323-4	24211	1.178	
		87-88	D	Auto	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178	
88-90	I/D		Turbo 325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178			
92-95	I/D		Turbo	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337			
92-95	I		No Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337			
92-95	D		No Turbo GKN (Grande)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337			
96	I/D		Saginaw	K-29	32		27					H	823-21	32196	1.531			



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

LHS (N. Yorker) (Méx. 96-97)	Ext.	94-95				684	32	E	33	50		27		026-21BD		
		94-95			ABS	685	32	E	33	50	50w	27		026-21BD		
		96-97				686	32	E	33	50		27		026-21BD		
		96-97			ABS	687	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
		98-01			ABS	690	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
		98-01				968	32	E	33	50		27		026-21BD		
	Int.	94-00	I/D			K-43	32		27			H	551-4Y	32441	1.531	
Limousine	Ext.	83			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		83-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		84-87			Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		87			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		87			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
	Int.	83-86	D		No Turbo GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178
		83-86	I		No Turbo GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		84-86	I		2.5, 2.6 No Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		84-86	D		2.5, 2.6 No Turbo Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		84-86	I		No Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		84-86	D		No Turbo Saginaw	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528
		85-86	I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		86	I/D		Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416		
87	I		No Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337		
87	D		No Turbo GKN (Grande)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337		
87	I/D		Turbo GKN (Grande)	K-21	25		21				M	323-21	25174	1.337		
87	I		No Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528		
87	D		No Turbo Saginaw	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528		
87	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Magnum (Méx..84-89)	Ext.	84-86			325477	461	23	I	26	54		22		323-21			
		87-89			325640	489	24	I	26	54		22		323-21			
	Int.	84-86	I/D		Turbo 325395	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178
		87-88	D	Std	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178
		87-88	D	Std	325813 (Tubo)	K-20B									323-4		
		87-88	I	Std	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178
87-89		I/D		Turbo 325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178	
Miser	Ext.	84-86			1.6, 2.2L GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		84-86	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23					M	323-4	30211	1.178
	84-86	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23					M	322-5A	30211	1.178	
Monaco	Ext.	90-91			2.5 Turbo	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		90-92				570	30	E	23	56		20		924-21			
		92			ABS	571	30	E	23	56	47	20		924-21			
	Int.	90-92	I/D		V6	K-72	30		37					H	826-4Y	30715A1	1.460
Neon Americano	Ext.	94-97			ABS	521	28	I	23	57.5	56	20		026-21BD			
		94-97				520	28	I	23	57.5		20		026-21BD			
		98-99			ABS	678	28	I	23	57.5	46	20		823-21			
		98-99				676	28	I	23	57.5		20		823-21			
		00->>				308	22	M	26	57.5		22		823-21			
	Int.	95-99	I	Auto		K-27	28		25					M	325-5Y	28211	1.178
		95-99	D	Auto		K-28	28		25					M	325-5Y	28211	1.178
		95-99	I/D	Std		K-27	28		25					M	325-5Y	28211	1.178
		00->>	I			K-93	22		25					M	...	22025	1.257
		00->>	D			K-94	22		25					M	...	22025	1.257
Neon (Méx.. 94->>)	Ext.	94-97			326808	520	28	I	23	57.5		20		026-21BD			
		94-97			ABS 326807	521	28	I	23	57.5	56	20		026-21BD			
		98-99			ABS 327258	678	28	I	23	57.5	46	20		823-21			
		98-99				676	28	I	23	57.5		20		823-21			
		00->>				308	22	M	26	57.5		22		823-21			
		00->>				1019	22	M	26	57.8	46	22		...			
		???				1016	23	M	26	57.8		22		...			
		???			ABS	1017	23	M	26	57.8	46	22		...			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH																

Neon (Méx.. 94->>) (Continuacion)	Int.	94-99	I	Auto		K-27	28		25				M	325-5Y	28211	1.178
		94-99	D	Auto		K-28	28		25				M	325-5Y	28211	1.178
		94-99	I/D	Std		K-27	28		25				M	325-5Y	28211	1.178
		00->>	I			K-93	22		25				M	...	22025	1.257
		00->>	D			K-94	22		25				M	...	22025	1.257
		???	I			K-95	23		25				M	...	23030	1.335
		???	D			K-96	23		25				M	...	23030	1.335
New Yorker Americano	Ext.	82-83			Estriado 2.00" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		83-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		83-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		84-84			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		84-88			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
		86-90			2.2,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		88-90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		89-90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		91-93			Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD		
		91-93			Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD		
		94-95			Saginaw	684	32	E	33	50		27		026-21BD		
		94-95			Saginaw, ABS	685	32	E	33	50	50w	27		026-21BD		
		96			Saginaw, ABS	687	32	E	33	50	50	27		026-21BD		
	96			Saginaw	686	32	E	33	50		27		026-21BD			
	Int.	82-86	I		No Turbo, Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		82-86	D		No Turbo, Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
83-84		D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
83-84		I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
83-86		D		No turbo GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
83-86		I		No turbo GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
84		D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178	
84		I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178	
84-86		D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528	
84-86		I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
84-86		I/D		2.2L Turbo Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
86		I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
87		I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	

Continua en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH																

New Yorker Americano (Continuación)	Int.	87	I		No Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528		
		87	D		No Turbo Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528	
		87-88	I/D		Turbo Saginaw	K-23	29		25					M	325-4	28211	1.528	
		87-90	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337	
		87-90	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
		87-90	I/D		Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
		91	I/D		3.3, 3.8L Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531	
		91-93	I		Excepto 3.3, 3.8L Saginaw	K-41	32		25					M	826-4Y	32441	1.531	
		91-93	D		Excepto 3.3, 3.8L Saginaw	K-42	32		25					M	826-4Y	32441	1.531	
		91-93	D		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-45	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460	
		91-93	I		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460	
		94-96	I/D		Saginaw	K-29	32		27					H	823-21	32196	1.531	
		New Yorker (Méx.. 84-95) Ver LHS (96-97)	Ext.	84-86			325477	461	23	I	26	54		22		323-21		
87-90					325640	489	24	I	26	54		22		323-21				
90-95					326354	870	32	I	26	54		22		323-21				
90-95					326300	544	32	I	26	54		22		551-21				
Int.	84-86		I	Auto	325395	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178	
	84-86		D	Auto	326829 (Barra sólida)	K-15	24		23					M	323-4	24211	1.178	
	84-86		D	Auto	325394 (Tubo)	K-14	24		23					M	323-4	24211	1.178	
	84-86		I/D		Turbo 325395	K-16	24		23					M	322-5A	24211	1.178	
	87-89		I/D	Std	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178	
	87-89		D	Std	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178	
	87-89		D	Std	325813 (Tubo)	K-20B	24		25					M	323-4	24211	1.178	
	88-90		I/D		Turbo 325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178	
	89		D	Auto	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178	
	89		D	Auto	325813 (Tubo)	K-20B	24		25					M	323-4	24211	1.178	
	89		I	Auto	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178	
	90-95		D	Auto	326356	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337	
	90-95		I	Auto	326334	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
	90-95		I/D	Auto	Turbo 326334	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
	Omni		Ext.	78			GKN	451	23	I	23	54		20		323-21		
				78-80			GKN	454	23	I	26	53.5		22		323-21		
81-83					Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21				
84-90				Std	Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21				
85-86					Estriado 2.00" Lgo. (Cit.)	506	23	I	26	54		22		323-21				

Continúa en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Omni (Continuación)	Ext.	86-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		87-90			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
Int.	78-82	I	Std		1.7L GKN	K-01	22						F	325-5Y	22211	1.178	
	78-82	D	Std		1.7L GKN	K-01A	22						F	322-4	22211	1.178	
	79-82	I			1.7L GKN	K-02	22		23				M	322-5A	22211	1.178	
	79-82	D			1.7L GKN	K-03	22		23				M	323-4	22211	1.178	
	81-82	D			2.2L GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178	
	81-82	I			2.2L GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
	82-83	I	Auto		1.6L, 1.7L GKN	K-04	22		23				M	322-5A	22211	1.178	
	Int.	82-83	D	Auto		1.6L, 1.7L GKN	K-05	22		23				M	323-4	22211	1.178
		83	I			2.2L GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178
	83	D			2.2L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
	84-86	D	Auto		1.6,2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
	84-86	I	Auto		1.6,2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
	85-86	I/D			Turbo, Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
	86-87	I			2.2L High Perfor. Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
	86-87	D			2.2L High Perfor. Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
	87-90	D	Auto		No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178	
	87-90	I	Auto		No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178	
	87-90	I	Std		No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
	87-90	D	Std		No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
	PT Cruiser (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
Int.		01->>						
Phantom (Méx..87-94)	Ext.	87-90			No Turbo GKN (Media)	489	24	I	26	54		22		323-21			
		90-94			GKN (grande) Méx..	870	32	I	26	54		22		323-21			
		91-94			326300 GKN (Gde) Imp.	544	32	I	26	54		22		551-21			
Int.	87-89	I	Std		325814	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	87-89	D	Std		326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	87-89	D	Std		325813 (Tubo)	K-20B	24		25				M	323-4	24211	1.178	
	88-90	I/D			Turbo	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	89	I	Auto		325814	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	89	D	Auto		326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	89	D	Auto		325813 (Tubo)	K-20B	24		25				M	323-4	24211	1.178	
	90-94	I/D	Auto		Turbo	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Raider (4WD)	Ext.	87-89			Excepto 89 3.0L	774	25	M	28	56		N/A		327-21		
	Int.	87-89	D		Excepto 89 3.0L	K-78	25						F	327-21	N/A	
		87-89	I		Excepto 89 3.0L	K-77	25		25				M	327-21	N/A	
Ram 50 (4WD) (Pick-Up)	Ext.	79-86			Delantero	171	27	I	28	56		N/A		737-21		
		87-93			4 Cil. Y 6 Cil. Delantero	774	25	M	28	56		N/A		327-21		
	Int.	82-86	D			K-55	25						F	327-21	N/A	
		82-86	I			K-54	25		25				M	327-21	N/A	
		87-93	D		Excepto 90-91 3.0L	K-78	25						F	327-21	N/A	
87-93	I		Excepto 90-91 3.0L	K-77	25		25				M	327-21	N/A			
Ram Van	Ext.	84-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		87-95			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		87-95			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		91-95			ABS Saginaw	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD		
	Int.	84-86	D		Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416
		84-86	I		Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416
		87	D		Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I		Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87-90	D		2.5, 3.0L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		87-90	I		2.5, 3.0L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
88-90	I/D	Std	Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337		
91-95	D		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-45	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460		
91-95	I		3.0, 3.3L GKN (Triang.)	K-44	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460		
Rampage	Ext.	83-84			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
	Int.	83-84	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178
		83-84	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178
Reliant	Ext.	81-83			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		81-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		81-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		83-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		84-89			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21		
		84-89			2.2.,2.5,2.6L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21		
		84-89			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		87-89			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		87-89			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Reliant (Continuación)	Int.	81	I		GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
		81	D		GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		81	D		Citroen	K-07	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		81	I		Citroen	K-06	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		82-83	D		Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		82-83	I		Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		82-83	I		2.2, 2.6L GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
		82-83	D		2.2, 2.6L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		83-86	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
		83-86	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
		84-86	I		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
		84-86	D		2.2,2.5,2.6L No Turbo (Sag.)	K-32	29		23				M	825-21	29916	1.528	
		84-86	I		2.2, 2.5, 2.6L No turbo (Cit.)	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		84-86	D		2.2, 2.5, 2.6L No turbo (Cit.)	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		84-86	D		2.2L No Turbo ACI	K-24	28		23				M	325-4	28211	1.178	
		84-86	I		2.2L No Turbo ACI	K-23	28		23				M	325-4	28211	1.178	
		86	I/D		2.2L Turbo Saginaw	K-31	29		23				M	825-21	29916	1.528	
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	
		87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416	
		87-89	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337	
		87-89	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
		87-89	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178	
		87-89	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178	
		87-89	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211	1.178	
		87-89	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25				M	325-4	28211	1.178	
		87-89	I		No Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528	
		87-89	D		No Turbo Saginaw	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528	
Scamp	Ext.	83-84			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
	Int.	83-84	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
		83-84	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
Sebring Conv.	Ext.	96-97			ABS	872	32	I	26	54	56	22		825-21			
		96-97				871	32	I	26	54		22		825-21			
		98-99			ABS	856	32	E	26	54	46	22		026-21BD			
		98-99				664	32	E	26	54		22		026-21BD			
	Int.	95-99		Auto	2.0L	K-69	30		25					M	737-5	30195	1.353
		96-97	I/D			K-29	32		25					M	823-21	32196	1.400



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH																

Sebring Coupe	Ext.	95-99			4 Cil. ABS	418	23	M	25	54	43	22		026-21BD			
		95-99			4 Cil.	417	23	I	25	54			22		026-21BD		
		95-99				4 Cil.	476	23	M	25	54		22		323-21		
		95-99				6 Cil. ABS	755	25	I	25	54	43	22		026-21BD		
		95-99				6 Cil.	748	25	I	25	54		22		026-21BD		
	Int.	95-99	I			6 Cil.	K-92	23		25				M	825-21	23196	1.400
		95-99	D			6 CIL.	K-91	23		24				H	825-21	23196	1.400
		95-99	I/D	Auto		2.0L	K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
	Shadow Americano	Ext.	87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
87-90					ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
87-90						Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
87-90						GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
87-90						ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
87-94						2.2 y 2.5L (Saginaw)	972	29	E	26	54		22		825-21		
91-94						Saginaw, ABS	662	32	E	26	54	47	22		026-21BD		
91-94						Saginaw	663	32	E	26	54		22		026-21BD		
Int.		87	D			No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416
		87	I			No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87	I/D			Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416
		87-90	D			2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		87-90	I			2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-90	I/D			Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		87-90	I			2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178
		87-90	D			2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178
		87-90	I			2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211	1.178
		87-90	D			2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25				M	325-4	28211	1.178
		87-90	I/D			Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-94	I			2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528
		87-94	D			2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528
		91-92	I/D	Std		Turbo	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
		91-94	I			Exc 91-93 2.5L Auto	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
		91-94	D			Exc 91-93 2.5L Auto	K-42	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
		91-94	I/D			Exc 91-93 2.5L Auto	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
		91-94	I			Saginaw	K-97	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335
		91-94	D			Saginaw	K-98	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	---------------	--------------

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Shadow (Méx.. 88-94)	Ext.	88-90			325640	489	24	I	26	54		22		323-21			
		90-94			326300	544	32	I	26	54		22		551-21			
		90-94			326354	870	32	I	26	54		22		323-21			
	Int.	88-89	D	Std	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178
		88-89	D	Std	325813 (Tubo)	K-20B	24		25					M	323-4	24211	1.178
		88-89	I	Std	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178
		89	D	Auto	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25					M	322-5	24211	1.178
		89	D	Auto	325813 (Tubo)	K-20B	24		25					M	323-4	24211	1.178
		89	I	Auto	325814	K-20A	24		25					M	322-5	24211	1.178
90-94		I/D	Auto	Turbo 326334	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337	
91-94		D		326356	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337	
91-94	I		326334	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337		
Spirit Americano	Ext.	89-90			ACI	525	28	I	26	54		22		823-21			
		89-90			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		89-90			2.2, 2.5L Saginaw	972	29	E	26	54		22		825-21			
		89-90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		89-90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21			
		91-95		Auto	2.5L GKN, ABS	900	30	I	26	54	47	22		825-21			
		91-95		Auto	2.5L GKN	899	30	I	26	54		22		825-21			
	Int.	89	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
		89-90	I		No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25					M	322-5A	30211	1.178
		89-90	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25					M	323-4	30211	1.178
		89-90	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25					M	325-4	28211	1.178
		89-90	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25					M	325-4	28211	1.178
		89-90	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		89-90	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		89-90	I/D		Turbo GKN (Grande)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		90	D		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-34	29		25					M	825-21	29916	1.528
		90	I		2.2, 2.5L No Turbo Saginaw	K-33	29		25					M	825-21	29916	1.528
		91-95	D		3.0L No Turbo GKN (Triang.)	K-45	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-95	I		3.0L No Turbo GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-95	D	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
91-95	I	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397		
91-95	I/D		Turbo 3.0L GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460		
91-95	I		No Turbo GKN (Triang.)	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Spirit (Méx.. 90-95)	Ext.	90			325640	489	24	I	26	54		22		323-21		
		91-95			326300	544	32	I	26	54		22		551-21		
		91-95			326354	870	32	I	26	54		22		323-21		
	Int.	90	D	Std	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25				M	322-5	24211	1.178
		90	D	Std	325813 (Tubo)	K-20B	24		25				M	323-4	24211	1.178
		90	I	Std	325814	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178
		90-95	I/D	Auto	Turbo 326334	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
		91-95	D		326356	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337
		91-95	I		326334	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337
Stealth (2WD)	Ext.	91-96				816	27	I	27	60		22		277-21		
		91-96				789	26	I	27	60		22		277-21		
	Int.	91-96	D	Auto		K-82	26		27				M	647-5Y	26627	1.525
		91-96	I	Auto		K-81	26		24				H	647-5Y	26627	1.525
Stealth (AWD)	Ext.	91-96			ABS	788	26	I	27	60	47	22		277-21		
		91-96				789	26	I	27	60		22		277-21		
	Int.	91-96	I			K-81	26		24				H	647-5Y	26627	1.525
		91-96	D			K-82	26		27				M	647-5Y	26627	1.525
Stratus Americano	Ext.	95-97			ABS	665	32	E	26	54	56	22		026-21BD		
		95-99				664	32	E	26	54		22		026-21BD		
		98-99			ABS	856	32	E	26	54	46	22		026-21BD		
		00->>					
	Int.	95-99	I/D			K-46	32		25				M	826-4Y	32441	1.531
Stratus (Méx.. 96->>)	Ext.	96-97			ABS 326923	872	32	I	26	54	56	22		825-21		
		96-99			326922	871	32	I	26	54		22		825-21		
		98-99			ABS 327240	857	32	I	26	54	46	22		026-21		
	Int.	96-97	D	Auto	3Vel. 327472	K-46A	25		25				M	825-21	25174	1.337
		96-99	D		326924	K-46B	32		25				M	826-4Y	32715A-1	1.460
		96-99	I		326917	K-46	32		25				M	645-4	32441	1.531
		98-99	D	Auto	3Vel. 327471	K-46C	32		25				M	826-4Y	32715A-1	1.460



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Sundance	Ext.	87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21			
		87-90			ACI	525	28	I	26	54		22			823-21		
		87-90			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22			551-21		
		87-90			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22			551-21		
		87-94			2.2 y 2.5L (Saginaw)	972	29	E	26	54		22			825-21		
		88-90			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22			323-21		
		91-94			(Exc. 91-93 2.5L, 3 Vel, Auto)	663	32	E	26	54		22			026-21BD		
		91-94			ABS, (Exc.92-93 2.5L, 3 Vel, Auto)	662	32	E	26	54	47	22			026-21BD		
	Int.	87	D		No Turbo Citroen	K-11	23		25				M	324-4	23213	1.416	
		87	I		No Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	
		87	I/D		Turbo Citroen	K-10	23		25				M	324-5	23213	1.416	
		87-89	I/D		Turbo Saginaw	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528	
		87-90	I		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
		87-90	D		2.5L No Turbo GKN (Gde)	K-22	25		25				M	825-21	25174	1.337	
		87-90	I/D		Turbo 2.2L GKN (Grande)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
		87-90	I		2.2L No Turbo ACI	K-25	28		25				M	325-4	28211	1.178	
		87-90	D		2.2L No Turbo ACI	K-26	28		25				M	325-4	28211	1.178	
		87-94	I		2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-33	29		25				M	825-21	29916	1.528	
		87-94	D		2.2, 2.5L No Turbo (Sag.)	K-34	29		25				M	825-21	29916	1.528	
		88-90	D		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178	
		88-90	I		2.2L No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178	
		91	I/D	Std	Turbo Saginaw	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531	
		91-94	I		Exc. 91-93 2.5L Auto (Sag.)	K-41	32		25				M	826-4Y	32441	1.531	
91-94	D		Exc. 91-93 2.5L Auto (Sag.)	K-42	32		25				M	826-4Y	32441	1.531			
91-94	I		Saginaw	K-97	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335			
91-94	D		Saginaw	K-98	29		25				M	826-4Y	29915B	1.335			
TC3	Ext.	84-87			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21			
		87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21			
	Int.	84-86	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
		84-86	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
		87	D	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178	
		87	I	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178	
		87	D	Std	s/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
87	I	Std	s/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178			



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Town & Country (Méx. 93->>)	Ext.	81			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		82-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		83-86			Est. 2.25" Lgo. GKN (Media)	461	23	I	26	54		22		323-21		
		90-00			GKN (Grande)	544	32	I	26	54		22		551-21		
		91-00			ABS GKN (Grande)	546	32	I	26	54	47	22		551-21		
		92-95			ABS, (2.5L, 3Vel AUTO)	900	30	I	26	54	47	22		825-21		
		92-95			2.5L, 3Vel. AUTO	899	30	I	26	54		22		825-21		
		92-95			AWD (Trasero) ABS GKN	K-85	30	T	26	54	47	22		210-0	30211	1.178
Int.	81	D		Citroen	K-07	23		23				M	324-4	23213	1.416	
	81	I		Citroen	K-06	23		23				M	324-5	23213	1.416	
	82-83	D		2.2, 2.6L Vagoneta GKN	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
	82-83	I		2.2, 2.6L Vagoneta GKN	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
	83-86	I/D		No turbo GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
	91-95	I		GKN (Triang.)	K-44	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460	
	91-95	D		GKN (Triang.)	K-45	32		25				M	826-4Y	32715A	1.460	
	92-95	I/D		AWD (Trasero) GKN	K-86	30						F	210-0	30211	1.178	
	92-95	D		AWD (Delantero)	K-71	25		25				M	825-21	25174	1.337	
	92-95	I		AWD (Delantero)	K-21	25		25				M	323-21	25174	1.337	
	96-00	I		FWD	K-47	32		25				M	737-5Y	32715A2	1.460	
	96-00	D		FWD	K-48	32		25				M	737-5Y	32715A2	1.460	
	Turismo	Ext.	78			GKN	451	23	I	23	54		20		323-21	
		79-83			1.7, 1.6L GKN	454	23	I	26	53.5		22		323-21		
		81-83			Est. 2.00" Lgo. GKN (Media)	460	23	I	26	54		22		323-21		
		84-87			Est. 2.25" Lgo. GKN (Chica)	540	22	I	26	54		22		323-21		
		85-86			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	506	23	I	26	54		22		323-21		
		86-87			Estriado 2.25" Lgo. Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
		87			Est. 2.00" Lgo. GKN (Chica)	539	22	I	26	54		22		323-21		
Int.		78-82	I	Std	GKN	K-01	22						F	325-5Y	22211	1.178
		78-82	D	Std	GKN	K-01A	22						F	322-4	22211	1.178
		79-82	I		1.7L GKN	K-02	22		23				M	322-5A	22211	1.178
		79-82	D		1.7L GKN	K-03	22		23				M	323-4	22211	1.178
		81-82	D		2.2L GKN (Media)	K-13	24		23				M	323-4	24211	1.178
		81-82	I		2.2L GKN (Media)	K-12	24		23				M	322-5A	24211	1.178
		82-83	D	Auto	1.6L, 1.7L GKN	K-05	22		23				M	323-4	22211	1.178
	82-83	I	Auto	1.6L, 1.7L GKN	K-04	22		23				M	322-5A	22211	1.178	

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Turismo (Continuación)	Int.	83	D		2.2L GKN (Media)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		83	I		2.2L GKN (Media)	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
		84-86	I	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
		84-86	D	Auto	1.6, 2.2L No Turbo GKN	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
		85-86	I/D		Turbo (To 6/87) Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		86-87	I		2.2L High Perfor. Citroen	K-08	23		23				M	324-5	23213	1.416	
		86-87	D		2.2L High Perfor. Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		87	I	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-37	30		25				M	322-5A	30211	1.178	
		87	D	Auto	No Turbo GKN (Chica)	K-38	30		25				M	323-4	30211	1.178	
		87	I	Std	s/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-35	30		23				M	322-5A	30211	1.178	
		87	D	Std	s/ H.O. 2.2L GKN (Chica)	K-36	30		23				M	323-4	30211	1.178	
Volare (Méx.. 82-88)	Ext.	82-83			325393	460	23	I	26	54		22		323-21			
		84-86			325477	461	23	I	26	54		22		323-21			
		87-88			325640	489	24	I	26	54		22		323-21			
	Int.	82-83	D	Auto	326829 (Barra sólida)	K-15	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		82-83	D	Auto	325394 (Tubo)	K-14	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		82-83	I	Auto	325395	K-16	24		23				M	322-5A	24211	1.178	
		82-86	I	Std	325390	K-19	24		23				M	322-5	24211	1.178	
		82-86	D	Std	325389 (Tubo)	K-17	24		23				M	323-4	24211	1.178	
		82-86	D	Std	326830 (Barra Sólida)	K-18	24		23				M	322-5	24211	1.178	
		87-88	D	Std	326869 (Barra Sólida)	K-20	24		25				M	322-5	24211	1.178	
		87-88	D	Std	325813 (Tubo)	K-20B	24		25				M	323-4	24211	1.178	
		87-88	I	Std	325814	K-20A	24		25				M	322-5	24211	1.178	
	Voyager (México 93->>) Grand Voyager	Ext.	84-87			Citroen	507	23	I	26	54		22		323-21		
			87-00			GKN	544	32	I	26	54		22		551-21		
		89-00			ABS	546	32	I	26	54	47	22		551-21			
		91-95			ABS, GKN, AWD	K-85	30	T	26	54	47	22		210-0	30211		
		91-95			GKN, AWD	K-89	30	T	26	54		22		210-0	30211		
		91-95		Auto	2.5L GKN, ABS	900	30	I	26	54	47	22		825-21			
		91-95		Auto	2.5L	899	30	I	26	54		22		825-21			
		91-95			AWD (Trasero) ABS GKN	K-85	30	T	26	54	47	22		210-0	30211	1.178	
		91-95			AWD (Trasero) GKN	K-89	30	T	26	54		22		210-0	30211	1.178	

Continúa en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH

Voyager (México 93->>) Grand Voyager (Continuación)	Int.	84-86	D		Citroen	K-09	23		23				M	324-4	23213	1.416	
		84-86	I		Citroen	K-08	23		23					M	324-5	23213	1.416
		87	I		Citroen	K-10	23		25					M	324-5	23213	1.416
		87	D		Citroen	K-11	23		25					M	324-4	23213	1.416
		87-90	D		2.5, 3.0L No Turbo	K-22	25		25					M	825-21	25174	1.337
		87-90	I		2.5, 3.0L No Turbo	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		88-90	I/D	Std	Turbo	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		91-95	D	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-40	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-95	I	Auto	2.5L GKN (Triang.)	K-39	30		25					M	826-4Y	30715B	1.397
		91-95	I		3.0, 3.3L	K-44	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-95	D		3.3, 3.3L	K-45	32		25					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-95	I/D		AWD (Trasero) GKN	K-86	30							F	210-0	30211	1.178
		91-95	I		AWD (Delantero)	K-21	25		25					M	323-21	25174	1.337
		91-95	D		AWD (Delantero)	K-71	25		25					M	825-21	25174	1.337
		96-00	D		FWD V6	K-48	32		25					M	737-5Y	32715A2	1.460
	96-00	I		FWD V6	K-47	32		25					M	737-5Y	32715A2	1.460	

DAIHATSU

Charade	Ext.	83-87			1.0L	133	19	M	24	40		22		325-4			
		87->>				271	22	M	24	46		22		...			
		88-92					195	21	M	24	46		22		325-4		
		88-92			1.0L (75 LAC)	218	19	M	24	46		22			325-4		
		89-90				156	19	M	24	54		22			...		
		89-92			1.3L (79 LAC)	350	21	M	24	54		22			924-21		
		Int.	88-92	I/D	Auto	1.3L	D-02	28		23					M	737-5	28193
		88-92	I/D	Std	1.3L	D-01	19		23					M	293-4Y	19615	1.101

DATSUN

Ver los Nissan



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
EAGLE																	
Medallion	Ext.	88-89				557	24	I	23	56.4		20		924-21			
	Int.	88-89	I/D			R-08	25		23				H	323-21	25715A	1.460	
Premier	Ext.	88-92				570	30	E	23	56		20		924-21			
		92			ABS	571	30	E	23	56	47	20		924-21			
	Int.	88-92	I/D			K-72	30		37				H	826-4Y	30715A1	1.460	
Summit Summit Wagon	Ext.	89-90			1.6L	366	23	M	25	50		22		924-21			
		89-90			1.5L No Turbo	119	22	I/M	25	50		22		325-4			
		91-92			(Excepto Vagoneta)	119	22	I/M	25	50		22		325-4			
		92-93		Auto	2.4L Vagoneta	748	25	I	25	54		22		026-21BD			
		93-94			1.5L (Excepto Vagoneta)	120	22	I	25	54		22		026-21BD			
		92-96			1.8L	474	23	I	25	54		22		323-21			
		92-96			1.8L ABS	465	23	I	25	54	43	22		323-21			
		95-96		Std	1.5L	120	22	I	25	54		22		026-21BD			
	Int.	89-90	I/D	Auto	1.6L Eng.	HY-06	23		25					M	205-4E	N/A	
		89-90	I/D	Std	1.6L Eng.	K-60	23		25					M	205-4E	N/A	
		89-90	I/D		1.5L No Turbo	K-52	22		25					M	205-4E	22164	1.298
		91-92	I/D		(Excepto Vagoneta)	K-56	22		25					M	737-5	22184	1.298
		92-93	I/D	Auto	2.4L Vagoneta	MI-03	23		25					M	737-5	23196	1.400
		93-94	I/D		1.5L (Excepto Vagoneta)	K-53	22		25					M	205-4E	22625A	1.298
Talon (2WD)	Ext.	90-92			1.8L NTN	404	30	M	25	54		22		924-21			
		90-92		Std	2.0L, Turbo NTN	472	32	M	26	55	50	22		924-21			
		93-94			1.8L	404	30	M	25	54		22		924-21			
		93-94			2.0L No Turbo	476	23	M	25	54		22		323-21			
		95-99			No Turbo, ABS	418	23	M	25	54	43	22		026-21BD			
		95-99			No Turbo	417	23	I	25	54		22		924-21			
	Int.	90-92	I/D	Std		HY-03	30		25					M	737-5	30195	1.353
		90-92	I/D	Std	Turbo	MI-03	23		25					M	737-5	23196	1.400
		93-94	I/D	Std		K-73	23		25					M	323-21	23625A	1.298
		93-94			2.0L No Turbo	MI-03	23		25					M	737-5	23196	1.400
		I/D			K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

EAGLE

Talon (AWD)	Ext.	90-92		Std		404	30	M	25	54		22		924-21			
		93				404	30	M	25	54		22		924-21			
		90-94			2.0L, Turbo NTN		476	23	M	25	54		22		323-21		
		92-94		Std			417	23	I	25	54		22		924-21		
		95-99			No Turbo, ABS		418	23	M	25	54	43	22		026-21BD		
		95-99			No Turbo		417	23	I	25	54		22		924-21		
	Int.	90-91	I	Std			MI-02	30		24				H	737-5	30195	1.353
		90-91	D	Std			HY-03	30		25				M	737-5	30195	1.353
		92-94	I/D	Std			K-73								323-21	23625A	1.298
		95-99	I/D				K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
Vision	Ext.	93-95			ABS	685	32	E	33	50	50w	27		026-21BD			
		93-97				684	32	E	33	50		27		026-21BD			
		96-97				686	32	E	33	50		27		026-21BD			
		96-97			ABS	687	32	E	33	50	50	27		026-21BD			
	Int.	93-97	I/D			K-43	32		27				H	645-4	32441	1.531	

FERRARI

F355 spyder	Ext.	00->>					
F360 modena	Ext.	00->>					
F550 maranello	Ext.	00->>					
F456 GT, GTA	Ext.	00->>					
	Int.	00->>					

FIAT

Strada	Ext.	79-82				845	25	I	22	48.1		20		823-21		
	Int.	79-82	I/D			FI-01	25						Q	924-4	N/A	

FORD / MERCURY

Aerostar (AWD) (Méx. 91-95)	Ext.	90-97			Delantero	917	30	I	26	59		20		825-21		
	Int.	90-91	I/D		Delantero (Tipo Yugo)	N/A	28						F	N/A		
		91-95	I/D		Delantero	F-66	33						Q	924-4	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Aspire	Ext.	94-97		Auto	ABS	196	21	M	24	52	44	20		322-5A			
		94-97		Auto		353	21	M	24	52			20		924-21		
		94-97		Std	ABS	155	19	M	24	52	44	20			825-21		
		94-97		Std		154	19	M	24	52			20		825-21		
	Int.	94-97	I/D	Auto		F-54	21		24					M	737-5	21193	1.227
		94-97	I/D	Std		F-51	21		22					M	737-5	21193	1.227
Bronco	N/A	85-93			Flecha Prop. (Exc 89>>2WD)	F-68	28						F	520-21	N/A		
	N/A	89-93			Flecha Prop. 89->> 2WD	F-69	32						F	531-21	N/A		
Capri	Ext.	91-92			Trasero	136	22	I	26	56		22		924-21			
		91-94			Turbo	386	23	M	24	52		20		924-21			
		91-94			No Turbo	263	22	M	24	52		20		325-4			
	Int.	91-94	I/D	Auto	No Turbo	F-49	22		24					M	737-5	22184	1.274
91-94		I	Std	No Turbo	F-52	22		24					M	325-4	N/A		
Capri XR2	Ext.	91-94				385	23	M	24	52		N/A		924-21			
		Int.	91-94	I		Turbo	MA-11	25		26				M	327-21	N/A	
	91-94		D		Turbo	MA-12	25		24					H	327-21	N/A	
Contour (Méx..96-00)	Ext.	95-00			2.5L, ABS	898	32	I	27	57	44w	22		026-21BD			
		95-00			2.5L	897	32	I	27	57		22		026-21BD			
		95-00			2.5L	882	32	I	27	54.4		22		026-21BD			
		95-00			2.5L, ABS	884	32	I	27	54.4	44w	22		026-21BD			
		95-00			2.0L, ABS	536	30	I	27	54.4	44	22		026-21BD			
		95-00			2.0L	535	30	I	27	54.4		22		026-21BD			
		95-00			2.0L, ABS	815	30	I	27	57	44	22		026-21BD			
		95-00			2.0L	814	30	I	27	57		22		026-21BD			
	Int.	95-00	D	Auto	4 Cil. 2.0L	F-26	30		34					H	826-4Y	30214A	1.498
		95-00	I	Auto	4 Cil. 2.0L	F-25	30		35					M	826-4Y	30214A	1.498
		95-00	I	Std	4 Cil. 2.0L	F-25A	30		26					M	826-4Y	30214A	1.498
		95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42	32		35					M	826-4Y	32335	1.611
		95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43	32		34					H	826-4Y	32335	1.611
		95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44	32		26					M	826-4Y	32335	1.611
		95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42A	32		35					M	826-4Y	32214A	1.498
95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43A	32		34					H	826-4Y	32214A	1.498		
95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44A	32		26					M	826-4Y	32214A	1.498		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Cougar Americano (Delantero)	Ext.	99-00		Std	2.5L, ABS	898	32	I	27	57	44w	22		026-21BD			
		99-00			2.5L	897	32	I	27	57			22		026-21BD		
		99-00			2.5L	882	32	I	27	54.4			22		026-21BD		
		99-00			2.5L, ABS	884	32	I	27	54.4	44w		22		026-21BD		
		99-00			2.0L, ABS	536	30	I	27	54.4	44		22		026-21BD		
		99-00			2.0L	535	30	I	27	54.4			22		026-21BD		
		99-00			2.0L, ABS	815	30	I	27	57	44		22		026-21BD		
		99-00			2.0L	814	30	I	27	57			22		026-21BD		
Cougar (Trasero) (Méx.. 89-95)	Int.	99-00	D	Auto	4 Cil. 2.0L	F-26	30		34				H	826-4Y	30214A	1.498	
		99-00	I	Auto	4 Cil. 2.0L	F-25	30		35					M	826-4Y	30214A	1.498
		99-00	I	Std	4 Cil. 2.0L	F-25A	30		26					M	826-4Y	30214A	1.498
		99-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42	32		35					M	826-4Y	32335	1.611
		99-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43	32		34					H	826-4Y	32335	1.611
		99-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44	32		26					M	826-4Y	32335	1.611
		99-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42A	32		35					M	826-4Y	32214A	1.498
		99-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43A	32		34					H	826-4Y	32214A	1.498
		99-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44A	32		26					M	826-4Y	32214A	1.498
Cougar (Trasero) (Méx.. 89-95)	Ext.	89-97			7.5" Engrane	889	32	I	28	56.8		24		026-21BD			
		89-97			8.8" Engrane	913	36	I	28	56.8		24		827-21			
	Int.	89-94	D		3.8L XR7 ABS	F-41	36		28					M	826-4Y	36716	1.667
		89-97	I/D		3.8L	F-31	32		28					M	826-4Y	32715A	1.460
		90-97	I/D		3.8L (Exc. XR7) ABS	F-32	32		28					M	826-4Y	32715A	1.460
		91-97	I/D		4.6, 5.0L ABS	F-41	36		28					M	826-4Y	36716	1.667
91-97	I/D		4.6, y 5.0L	F-40	36		28					M	826-4Y	36716	1.667		
Cougar (Méx.. 89-95)	Ext.	89-91			326249	889	32	I	28	56.8		24		026-21BD			
	Int.	89-91	I/D		326232	F-13	25		28				M	825-21	25174	1.337	
Courier (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>			1.6L	107	20	E	25	56.5		22		322-5A			
		01->>				200	21	M	25	53.3		22		823-21			
		01->>			1.6L	290	22	E	25	56.5		22		823-21			
	Int.	01->>	I		1.6L (5 7/8" Lgo.)	F-76	21		23					M	...	21815A	1.197
		01->>	I/D			...	22								...	22211A	1.178
01->>	D		1.6L (17 5/8" Lgo.)	F-79	21		23					M	...	21815A	1.197		
Escape (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				524	24	M	28	56	44	22		825-21			
	Int.	01->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Escort y EXP (Méx.. 94-99)	Ext.	81-83				837	23	I	23	55		20		823-21			
		83-90			No Turbo	841	23	I	26	51.1		20		823-21			
		84-85			Turbo	859	32	I	26	51.1		20		825-21			
		91-00				526	28	I	26	56		22		026-21BD			
		91-00			ABS	532	28	I	26	56	44	22		026-21BD			
Escort ZX2 (Méx. 98-01)	Int.	81-82	I/D	Auto		F-02	23		23				M	823-21	N/A		
		82-83	I/D	Std		F-02	23		23					M	823-21	N/A	
		83-84	I/D	Std		F-01	23		23					M	823-21	N/A	
		83-85	D	Auto		F-01	23		23					M	823-21	N/A	
		83-90	I	Auto		F-03	23		23					M	823-21	N/A	
		84-85	I/D		Turbo		F-30	32		23				M	825-21	N/A	
		86-90	D				F-04	23		23				M	325-4	23211	1.178
		86-90	I	Std			F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		91-96	I/D		(Exc. GT) 1.9L		F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	I		GT 1.8L		F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	I	Std	GT 1.8L		F-19	28		26				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	D		GT 1.8L		F-16	28		24				H	325-5Y	28211	1.178
		97-98	I/D		Excepto ZX2		F-55	28		24				M	325-5Y	28163	1.180
		97-00	I	Auto	2.0L		F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178
		97-00		Std	2.0L		F-19	28		26				M	325-5Y	28211	1.178
Excursion (Méx..01->>)	Ext.	98-01		Auto	ABS	532	28	I	26	56	44	22		026-21BD			
		98-01		Auto		526	28	I	26	56		22		026-21BD			
		98-01		Std	ABS	137	22	I	26	56	44	22		924-21			
		98-01		Std		140	22	I	26	56		22		924-21			
Expedition 4x4 (Méx. 01->>)	Int.	98-01	I	Std		F-49	22		24				M	737-5	22184	1.274	
		98-01	D	Std		MA-03	22		26				H	737-5	22184	1.274	
		98-01		Auto		F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178	
Explorer 4x4 (Méx. 95->>)	Ext.	01->>						
		01->>				...											
Explorer 4x4 (Méx. 95->>)	Int.	97->>				528	28	I	33	75.6		24		926-21BD			
		97->>	I/D			F-53	28						F	926-5	N/A		
Explorer 4x4 (Méx. 95->>)	Ext.	95->>				194	34	I	27	59.7		22		827-21			
		95->>	D			F-48	34		27				H	289-5Y	34178	1.562	
		95->>	I			F-47	34		27				M	289-5Y	34178	1.562	
N/A	97->>			4WD 4.0L, 5.0L Flecha Prop.		F-70	26					Q		...	N/A		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
FORD / MERCURY																
F-150 4x4	Ext.	97->>				528	28	I	33	75.6		24		926-21BD		
Pick- Up	Int.	97->>	I/D			F-53	28						F	926-5	N/A	
F-250 4x4	Ext.	97->>				528	28	I	33	76		24		926-21BD		
Pick- Up	Int.	97->>	I/D			F-53	28						F	926-5	N/A	
Festiva	Ext.	88-93				219	19	M	24	52		20		325-4		
	Int.	88-93	I/D	Auto		F-49	22		24				M	737-5	22184	1.274
		88-93	I/D	Std	('88) Todos	F-50	19		22				M	325-4	N/A	
Fiesta	Ext.	78-80				825	22	E	22	53		20		823-21		
(Viejo USA.)	Int.	78-80	I/D			F-59	22						Q	924-4	N/A	
Fiesta	Ext.	98->>			1.6L	107	20	E	25	56.5		22		322-5A		
(Méx.. 98->>)		98->>				200	21	M	25	53.3		22		823-21		
		98->>			1.6L	290	22	E	25	56.5		22		823-21		
	Int.	98->>	I		1.6L (5 7/8" Lgo.)	F-76	21		23				M	...	21815A	1.197
		98->>	I/D			...	22							...	22211A	1.178
		98->>	D		1.6L (17 5/8" Lgo.)	F-79	21		23				M	...	21815A	1.197
Focus	Ext.	00->>		Auto	2.0L, (Excepto 1B5 Std)	389	23	I	25	53.3		22		823-21		
(Méx. 00->>)		00->>		Std	2.0L		
	Int.	00->>	I	Auto	2.0L, (Exc. 1B5 Std)	F-74	23		26				M	...	23030	1.335
		00->>	D	Auto	2.0L, (Exc. 1B5 Std)	F-75	23		26				M	...	23030	1.335
		00->>	I	Std	2.0L	
		00->>	D	Std	2.0L	
Ghia	Ext.	91			325641	488	24	I	26	51.1		20		823-21		
(Méx.. 91-94)		92-94				527	28	I	26	51.1		20		026-21BD		
		92-94			326122	860	32	I	26	56		20		825-21		
	Int.	91	I	Auto	325402	F-08	24		23				M	823-21	24211	1.178
		91	D	Auto	325401	F-07	24		23				M	823-21	24211	1.178
		92-94	I	Auto	326613	F-24	30		25				M	825-21	N/A	
		92-94	D	Auto	326580	F-14	25		25				M	825-21	25174	1.337
Ikon (Fiesta)	Ext.	01->>			1.6L	107	20	E	25	56.5		22		322-5A		
(Méx.. 01->>)		01->>				200	21	M	25	53.3		22		823-21		
		01->>			1.6L	290	22	E	25	56.5		22		823-21		
	Int.	01->>	I		1.6L (5 7/8" Lgo.)	F-76	21		23				M	...	21815A	1.197
		01->>	I/D			...	22							...	22211A	1.178
		01->>	D		1.6L (17 5/8" Lgo.)	F-79	21		23				M	...	21815A	1.197



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Ka (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>			1.6L	107	20	E	25	56.5		22		322-5A			
		01->>				200	21	M	25	53.3		22		823-21			
		01->>			1.6L	290	22	E	25	56.5		22		823-21			
	Int.	01->>	I			1.6L (5 7/8" Lgo.)	F-76	21		23				M	...	21815A	1.197
		01->>	I/D				...	22							...	22211A	1.178
		01->>	D			1.6L (17 5/8" Lgo.)	F-79	21		23				M	...	21815A	1.197
Lobo 4x4 (P/U) (Méx.. 99->>)	Ext.	97->>				528	28	I	33	75.6		24		926-21BD			
	Int.	97->>	I/D			F-53	28						F	926-5	N/A		
LN7	Ext.	81-83				837	23	I	23	55		20		823-21			
		83-87			No Turbo	841	23	I	26	51.1		20		823-21			
		84			Turbo	859	32	I	26	51.1		20		825-21			
	Int.	81	I/D				F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		82	I/D	Auto			F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		82-83	I/D	Std			F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		83-84	I/D	Std			F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		83-85	I	Auto			F-03	23		23				M	823-21	N/A	
		83-85	D	Auto			F-01	23		23				M	823-21	N/A	
Lynx	Ext.	81-83				837	23	I	23	55		20		823-21			
		83-87			No Turbo	841	23	I	26	51.1		20		823-21			
		84-85			Turbo	859	32	I	26	51.1		20		825-21			
	Int.	81	I/D				F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		82	I/D	Auto			F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		82-83	I/D	Std			F-02	23		23				M	823-21	N/A	
		83-84	I/D	Std			F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		83-85	D	Auto			F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		83-87	I	Auto			F-03	23		23				M	823-21	N/A	
		84-85	I/D		Turbo		F-30	32		23				M	825-21	N/A	
		86-87	D				F-04	23		23				M	325-4	23211	1.178
		86-87	I	Std			F-01	23		23				M	823-21	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

FORD / MERCURY

Mondeo (Méx.. 01->>)	Ext.	99-00			2.5L, ABS	898	32	I	27	57	44W	22		026-21BD			
		95-00			2.5L	897	32	I	27	57			22		026-21BD		
		95-00			2.5L	882	32	I	27	54.4			22		026-21BD		
		95-00			2.5L, ABS	884	32	I	27	54.4	44W		22		026-21BD		
		95-00			2.0L, ABS	536	30	I	27	54.4	44		22		026-21BD		
		95-00			2.0L	535	30	I	27	54.4			22		026-21BD		
		95-00			2.0L, ABS	815	30	I	27	57	44		22		026-21BD		
		95-00			2.0L	814	30	I	27	57			22		026-21BD		
		00->>				1044	23	M	27	56			22		026-21BD		
Int.	95-00	D	Auto	4 Cil. 2.0L	F-26	30		34					H	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Auto	4 Cil. 2.0L	F-25	30		35					M	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Std	4 Cil. 2.0L	F-25A	30		26					M	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42	32		35					M	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43	32		34					H	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44	32		26					M	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42A	32		35					M	826-4Y	32214A	1.498	
	95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43A	32		34					H	826-4Y	32214A	1.498	
	95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44A	32		26					M	826-4Y	32214A	1.498	
	00->>	I			33214A	1.498	
	00->>	I			33214A	1.498	
	00->>	D			F-81	33		34					H	...	33214A	1.498	
Mountaineer (4WD)	Ext.	97->>			Todos	194	34	I	27	59.7		22		827-21			
		Int.	97->>	I		F-47	34		27					M	289-5Y	34178	1.562
		97->>	D		F-48	34		27						H	289-5Y	34178	1.562
	N/A	97-99			4WD 4.0L ,5.0L Flecha Prop.	F-70	26						Q	...	N/A		
Merkur Scorpio	Int.	88-90	I/D		Trasero	F-67	25						Q	440-4A	N/A		
Merkur XR4Ti	Int.	85-90	I/D		Trasero	F-67	25						Q	440-4A	N/A		
		97-00				F-67	25						Q	440-4A	N/A		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Mystique (Méx. 95-00) (Méx. Máq.. 2.5L)	Ext.	95-00			2.5L	897	32	I	27	57		22		026-21BD		
		95-00			2.5L	882	32	I	27	54.4		22		026-21BD		
		95-00			2.5L, ABS	884	32	I	27	54.4	44w	22		026-21BD		
		95-00			2.0L, ABS	536	30	I	27	54.4	44	22		026-21BD		
		95-00			2.0L	535	30	I	27	54.4		22		026-21BD		
		95-00			2.0L, ABS	815	30	I	27	57	44	22		026-21BD		
		95-00			2.0L	814	30	I	27	57		22		026-21BD		
		99-00			2.5L, ABS	898	32	I	27	57	44w	22		026-21BD		
Int.	95-00	D	Auto	4 Cil. 2.0L	F-26	30		34				H	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Auto	4 Cil. 2.0L	F-25	30		35				M	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Std	4 Cil. 2.0L	F-25A	30		26				M	826-4Y	30214A	1.498	
	95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42	32		35				M	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43	32		34				H	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44	32		26				M	826-4Y	32335	1.611	
	95-00	I	Auto	6 Cil. 2.5L	F-42A	32		35				M	826-4Y	32214A	1.498	
	95-00	D		6 Cil. 2.5L	F-43A	32		34				H	826-4Y	32214A	1.498	
	95-00	I	Std	6 Cil. 2.5L	F-44A	32		26				M	826-4Y	32214A	1.498	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Probe	Ext.																	
	88->>					408	30	I	26	56		22			924-21			
	89-92			2.2L Turbo, ABS		796	26	I/M	28	56	90	22			737-21			
	89-92			2.2L Turbo		794	26	I/M	28	56		22			277-21			
	89-92			2.2L No Turbo, ABS		760	25	M	26	56	90	22			737-21			
	89-92			2.2L No Turbo		759	25	M	26	56		22			737-21			
	89-92		Auto	3.0L ABS		796	26	I/M	28	56	90	22			737-21			
	89-92			3.0L		794	26	I/M	28	56		22			277-21			
	93-97		Auto	2.0L ,2.5L ABS		887	32	I	28	56	44	22			825-21			
	93-97		Auto	2.0L ,2.5L		888	32	I	28	56		22			825-21			
	93-97		Std	2.0L ABS		429	23	I	28	56	44	22			737-21			
	93-97		Std	2.0L		430	23	I	28	56		22			737-21			
	93-97		Std	2.5L ABS		799	26	I/M	28	56	44	22			277-21			
	93-97		Std	2.5L		794	26	I/M	28	56		22			277-21			
	Int.	88-92	D	Auto	2.2L No Turbo	MA-22	25		24				H	737-5Y	25626		1.439	
	88-92	I	Auto	2.2L No Turbo		MA-21	25		26				M	737-5Y	25626		1.439	
	88-92	D	Auto	2.2L Turbo		MA-28	26		26				H	647-5Y	26627		1.525	
	88-92	I	Auto	2.2L Turbo		MA-27	26		28				M	647-5Y	26627		1.525	
	88-92	I	Std	2.2L No Turbo		MA-11	25		26				M	327-21	N/A			
	88-92	D	Std	2.2L No Turbo		MA-12	25		24				H	327-21	N/A			
	88-92	D	Std	2.2L Turbo		MA-30	26		26				H	327-21	N/A			
	88-92	I	Std	2.2L Turbo		MA-29	26		28				M	327-21	N/A			
	88-92	D	Std	Turbo		MA-30	26		26				H	327-21	N/A			
	90-92	I	Auto	3.0L		F-56	26		28				M	825-21	26630A		1.801	
	90-92	D	Auto	3.0L		F-57	26		26				H	825-21	26630A		1.801	
	93	I	Auto	2.0L		MA-36	32		28				M	737-5Y	32715A		1.460	
	93-97	I	Auto	2.0L,2.5L		MA-33	32		28				M	737-5Y	32715A		1.460	
	93-97	D	Auto	2.0L,2.5L		MA-34	32		26				H	737-5Y	32715A		1.460	
	93-97	I	Auto	2.5L		MA-33	32		28				M	737-5Y	32715A		1.460	
	93-97	D	Std	2.0L		MA-16	23		26				H	323-21	N/A			
	93-97	I	Std	2.0L		MA-15	23		28				M	323-21	N/A			
	93-97	I	Std	2.5L		MA-31	26		28				M	825-21	N/A			
	93-97	D	Std	2.5L		MA-32	26		26				H	825-21	N/A			
	94-97	I	Auto	2.0L		MA-35	32		35				M	737-5Y	32715A		1.460	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	--------------

FORD / MERCURY

Ranger (4WD)	Ext.	98-00				935	34	I	27	66.7		N/A		...		
	Int.	98-00	I			F-47	34		27				M	289-5Y	34178	1.562
		98-00	D			F-48	34		27				H	289-5Y	34178	1.562
	N/A	98-99			4WD Flecha Prop.	F-70	26						Q	...	N/A	
Sable (Méx. 94-02) (Méx. Máq.. 3.0L)	Ext.	86-93		Auto	3.0L ABS	903	30	I	26	56	50	20		825-21		
		86-95		Auto	3.0L	901	30	I	26	56		20		825-21		
		88-02			3.0L, y 3.8L, ABS	861	32	I	26	56	50	20		825-21		
		88-02			3.0L, y 3.8L	860	32	I	26	56		20		825-21		
		94-02		Auto	3.0L	908	33	I	26	55.8		20		825-21		
		94-02			3.0L ABS	909	33	I	26	55.8	50	20		825-21		
		99->>					
	Int.	86-95	I	Auto	3.0L	F-28	30		35				H	826-4Y	30715	1.460
		86-95	D	Auto	3.0L	F-27	30		35				M	826-4Y	30715	1.460
		88-02	I	Auto	3.8L	F-33	32		35				H	826-4Y	32715A	1.460
		88-02	D	Auto	3.8L	F-35	32		35				M	826-4Y	32715A	1.460
		94-02	I	Auto	3.0L	F-38	33		35				H	826-4Y	33715A	1.460
		94-02	D	Auto	3.0L	F-39	33		35				M	826-4Y	33715A	1.460
95-02		I	Auto	3.0L, 6 Cil.	F-34	32		35				H	826-4Y	32715A	1.460	
95-02	D	Auto	3.0L, 6 Cil.	F-36	32		35				M	826-4Y	32715A	1.460		
Taurus (Méx. 86-91)	Ext.	86-93		Auto	3.0L ABS	903	30	I	26	56	50	20		825-21		
		86-95		Auto	2.5L, 3.0L	901	30	I	26	56		20		825-21		
		88-01			3.0L y 3.8L, ABS	861	32	I	26	56	50	20		825-21		
		88-01			3.0L y 3.8L (326122) Méx..	860	32	I	26	56		20		825-21		
		92-99		Auto	3.2L (94 3.0L SHO)	908	33	I	26	55.8		20		825-21		
		92-99			3.0L, 3.2L, 3.4L ABS SHO	909	33	I	26	55.8	50	20		825-21		
		00->>					
	Int.	86-89	I	Auto	2.5L	F-22	30		23				M	826-4Y	30715A	1.460
		86-89	D		2.5L	F-29	30		35				H	826-4Y	30715A	1.460
		86-89	I	Std	2.5L	F-21	30		23				M	826-4Y	30715A	1.460
86-95		D	Auto	3.0L	F-27	30		35				M	826-4Y	30715	1.460	
86-95		I	Auto	3.0L	F-28	30		35				H	826-4Y	30715	1.460	
88-91		I/D	Auto	326124 / 326134 (Méx..)	F-73	25		35				H	826-4Y	25174	1.337	
88-01		D	Auto	3.8L	F-35	32		35				M	826-4Y	32715A	1.460	
88-01	I	Auto	3.8L	F-33	32		35				H	826-4Y	32715A	1.460		
89-01	D	Std	3.0L SHO	F-33	32		35				H	826-4Y	32715A	1.460		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Taurus (Méx. 86-91) (Continuación)	Int.	89-01	I	Std	3.0L SHO	F-37	32		26				M	826-4Y	32715A	1.460	
		92-95	D	Auto	3.2L, ('94 3.0L SHO)	F-39	33		35					M	826-4Y	33715A	1.460
		92-95	I	Auto	3.2L, ('94 3.0L SHO)	F-38	33		35					H	826-4Y	33715A	1.460
		95-01	I	Auto	3.0L. 6 Cil.	F-34	32		35					H	826-4Y	32715A	1.460
		95-01	D	Auto	3.0L. 6 Cil.	F-36	32		35					M	826-4Y	32715A	1.460
Tempo	Ext.	84-85		Std	5 Vel. Y 2.3L H.O.	859	32	I	26	51.1		20		825-21			
		84-90			Excepto 84-85, 5Vel. Std	841	23	I	26	51.1		20		823-21			
		92-94		Auto	6 Cil.	902	30	I	26	51.1		20		825-21			
		92-94			2.3L	527	28	I	26	51.1		20		026-21BD			
	Int.	83-85	I/D	Std	5 Vel. Y 2.3L H.O.	F-30A	32		25					M	825-21	N/A	
		84	I/D	Std		F-01	23		23					M	823-21	N/A	
		84-85	D	Auto		F-01	23		23					M	823-21	N/A	
		84-85	I/D	Std	5 Vel. Diesel Y 2.3L H.O.	F-30	32		23					M	825-21	N/A	
		84-91	I	Auto		F-03	23		23					M	823-21	N/A	
		86-91	D			F-04	23		23					M	325-4	23211	1.178
		86-91	I	Std		F-01	23		23					M	823-21	N/A	
		92-94	D		4 Cil.	F-17	28		25					M	325-4	28211	1.178
		92-94	I	Auto	4 Cil.	F-20	28		25					M	323-21	28715A	1.460
		92-94	D	Auto	6 Cil.	F-23	30		25					M	323-21	30715A	1.460
92-94	I	Auto	6 Cil.	F-24	30		25					M	825-21	N/A			
92-94	I	Std	4 Cil.	F-18	28		25					M	823-21	N/A			
Thunderbird (Trasero) (Méx. 89-96)	Ext.	89-97			7.5" Engrane (326249)	889	32	I	28	56.8		24		026-21BD			
		89-97			8.8" Engrane	913	36	I	28	56.8		24		827-21			
	Int.	89-91	I/D		326232	F-13	25		28					M	825-21	25174	1.337
		89-97	I/D			F-41	36		28					M	826-4Y	36716	1.667
		89-97	I/D		3.8L	F-31	32		28					M	826-4Y	32715A	1.460
		89-97	I		3.8L Supercoupe	F-41	36		28					M	826-4Y	36716	1.667
		90-97	I/D		3.8L c / ABS Supercoupe	F-32	32		28					M	826-4Y	32715A	1.460
91-97	I/D		4.6L y 5.0L	F-40	36		28					M	826-4Y	36716	1.667		
Topaz Americano	Ext.	83-85		Std	5 Vel. Y 2.3L H.O. (326569)	859	32	I	26	51.1		20		825-21			
		84-90			Excepto 84-85, 5Vel. Std	841	23	I	26	51.1		20		823-21			
		92-94			2.3L	527	28	I	26	51.1		20		026-21BD			
		92-94		Auto	6 Cil.	902	30	I	26	51.1		20		825-21			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota Tripoide Dia. Rodillo

FORD / MERCURY

Topaz Americano (Continuación)	Int.	83-85	I/D	Std	5 Vel. Y 2.3L H.O.	F-30A	32		25				M	825-21	N/A	
		84-85	D	Auto		F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		84-85	I/D	Std	5 Vel. Diesel Y 2.3L H.O.	F-30	32		23				M	825-21	N/A	
		84-91	I	Auto		F-03	23		23				M	823-21	N/A	
		84-91	I/D	Std		F-01	23		23				M	823-21	N/A	
		86-91	D			F-04	23		23				M	325-4	23211	1.178
		92-94	D		4 Cil.	F-17	28		25				M	325-4	28211	1.178
		92-94	I	Auto	4 Cil.	F-20	28		25				M	323-21	28715A	1.460
		92-94	I	Auto	6 Cil.	F-24	30		25				M	825-21	N/A	
		92-94	D	Auto	6 Cil.	F-23	30		25				M	323-21	30715A	1.460
		92-94	I	Std	4 Cil.	F-18	28		25				M	823-21	N/A	
Topaz (Méx.. 84-94)	Ext.	84-85			325400	466	23	I	26	51.1		20		823-21		
		86-91			325641	488	24	I	26	51.1		20		823-21		
		92-94				527	28	I	26	51.1		20		026-21BD		
		92-94			326569	859	32	I	26	51.1		20		825-21		
	Int.	84-91	D	Std	4Vel. (325435)	F-05	24		23				M	823-21	24211	1.178
		84-91	I	Std	4Vel. (325397)	F-06	24		23				M	823-21	24211	1.178
		87-91	I	Auto	325402	F-08	24		23				M	823-21	24211	1.178
		87-91	D	Auto	325401	F-07	24		23				M	823-21	24211	1.178
		88-91	I	Std	5Vel.(326189)	F-09	24		23				M	823-21	24211	1.178
		88-91	D	Std	5Vel. (325401)	F-07	24		23				M	823-21	24211	1.178
		92-94	I	Auto	326578	F-11	24		25				M	823-21	24211	1.178
		92-94	I	Std	326579	F-12	24		25				M	823-21	24211	1.178
		92-94	D		326577	F-10	24		25				M	823-21	24211	1.178
Tracer	Ext.	87-89				263	22	M	24	52		20		325-4		
		91-00				526	28	I	26	56		22		026-21BD		
		94-00			ABS	532	28	I	26	56	44	22		026-21BD		
	Int.	87-90	I/D	Auto		F-49	22		24				M	737-5	22184	1.274
		87-90	I/D	Std		F-52	22		24				M	325-4	N/A	
		91-96	I/D		(Excepto LTS) 1.9L	F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	I	Std	1.8L	F-19	28		26				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	I	Auto	1.8L	F-15	28		24				M	325-5Y	28211	1.178
		91-96	D		1.8L	F-16	28		24				H	325-5Y	28211	1.178

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

FORD / MERCURY

Tracer (Continuación)	Int.	91-96	I/D	Std	1.8L	F-19	28		26				M	325-5Y	28211	1.178	
		97-98	I/D			F-55	28		24					M	325-5Y	28163	1.180
		97-00		Auto	2.0L	F-15	28		24					M	325-5Y	28211	1.178
		97-00		Std	2.0L	F-19	28		26					M	325-5Y	28211	1.178
Villager	Ext.	93-99			ABS	203	34	I	32	62	50	24		289-21A			
		93-99				941	34	I	32	62		24		289-21A			
		00-01						
	Int.	93-99	D			F-46	34		29					M	737-21	N/A	
		93-99	I			F-45	34		29					M	737-21	N/A	
	Windstar (Méx. 95->>)	Ext.	95->>			ABS	864	32	I	26	56	50	20		026-21BD		
95->>						860	32	I	26	56		20		825-21			
01->>								
Int.		95->>	I		ABS	F-62	32		35					H	825-5Y	32715A	1.460
		95->>	D		ABS	F-63	32		35					M	825-5Y	32715A	1.460
		95->>	D		ABS c/Tiron Trasero	F-65	32		35					M	825-21	N/A	
	95->>	I		ABS c/Tiron Trasero	F-64	32		35					H	825-21	N/A		
01->>							
ZX2 (Escort) (Méx. 98-01)	Ext.	98-01		Auto	ABS	532	28	I	26	56	44	22		026-21BD			
		98-01		Auto		526	28	I	26	56		22		026-21BD			
		98-01		Std	ABS	137	22	I	26	56	44	22		924-21			
		98-01		Std		140	22	I	26	56		22		924-21			
	Int.	98-01	I	Std		F-49	22		24					M	737-5	22184	1.274
		98-01	D	Std		MA-03	22		26					H	737-5	22184	1.274
		98-01		Auto		F-15	28		24					M	325-5Y	28211	1.178



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

HONDA

Accord (Méx. 96->>)	Ext.	73-79					257	22	I	23	45		22		325-4		
		76-79					255	22	M	23	45		22		325-4		
		80-82					287	30	M	24	45		22		323-21		
		81					282	22	M	24	45		22		325-4		
		82-85					288	30	M	24	47.2		22		323-21		
		84-85					311	32	M	26	49		22		323-21		
		86-89					471	32	M	26	49		22		...		
		90-93				ABS	332	32	M	28	60	50R	24		277-21		
		90-93					331	32	M	28	60		24		277-21		
		94-97				4 Cil. ABS	336	32	M	28	60	50Q	24		277-21		
		94-97				4 Cil.	335	32	M	28	60		24		277-21		
		94-97				6 Cil. ABS	336	32	M	28	60	50Q	24		277-21		
		94-97				6 Cil.	335	32	M	28	60		24		277-21		
		98-00				ABS	336	32	M	28	60	50Q	24		277-21		
		98-00					335	32	M	28	60		24		277-21		
Int.	76-80	I/D				H-18	22		25				M	325-4	N/A		
	81	I/D				H-01	22		25				M	323-21	22185	1.495	
	81-83	I/D				H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495	
	84-85	I/D	Auto	(Excepto SE-i)		H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495	
	84-85	D	Std	(Excepto SE-i)		H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495	
	84-85	I	Std	(Excepto SE-i)		H-03	30		25				M	323-21	30185	1.495	
	85-89	I/D	Auto			H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	85-89	I	Std			H-08	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	85-89	D	Std	SI (Fuel Injection)		H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	90-97	I	Std	4 Cil.		H-13	32		27				M	323-21	32189A	1.495	
	90-97	D	Std	4 Cil.		H-14	32		27				M	323-21	32189A	1.495	
	90-98	I/D	Auto	4 Cil		H-12	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	94-00	D	Std	4Cil. (Japonés)		H-12	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	94-00	I	Std	4Cil. (Japonés)		H-09	32		27				M	323-21	32185	1.495	
	94-00	I		V6		H-14	32		27				M	323-21	32189A	1.495	
94-00	D		V6		H-13	32		27				M	323-21	32189A	1.495		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

HONDA

Civic (Méx. 97->>)	Ext.	73-75			Std 1.2,1.5,1.5	257	22	I	23	45		22		325-4		
		76-80				255	22	M	23	45		22		325-4		
		84-87			1500 cc	128	22	I	23	49		22		924-21		
		84-87			1500 cc	297	30	M	23	49		22		323-21		
		84-91			1300 y 1500 cc	292	27	M	23	49		22		323-21		
		85-89			Vagoneta 4WD	425	23	M	26	49		22		737-21		
		88-89			Vagoneta 4WD (Trasero)	292	27	M	23	49		22		323-21		
		88-91			1500 FI, DX & Si	306	30	M	26	49		22		323-21		
		90-91			Vagoneta 4WD	311	32	M	26	49		22		323-21		
		91-00				561	30	M	26	55		22		323-21		
		92-00			ABS	433	23	I	26	49	50	22		...		
		92-00			ABS	803	30	M	26	55	50Q	22		323-21		
		96-00			EX, Si, HX	573	30	M	26	60		22		737-21		
		Int.	73-86	I/D		1200 cc, 1500 cc	H-18	22		25				M	325-4	N/A
84-87	I/D			1300 cc	H-04	27		25				M	322-5A	27185A	1.298	
84-87	I/D			1.5L CRX DX, CRX SI, Vag.	H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495	
84-87	I/D			1500 cc	H-17	22		25				M	325-4	N/A		
85-89	I			Vagoneta 4WD	H-20	23		27				M	823-21	N/A		
85-89	D			Vagoneta 4WD	H-21	23		27				M	823-21	N/A		
88-89	I/D			Vagoneta 4WD (Trasero)	H-22	27		25				M	322-5A	27185A	1.298	
88-91	D		Std	(H. Back) 4 Vel.1.5L CRX HF	H-04	27		25				M	322-5A	27185A	1.298	
88-91	I		Std	(H. Back) 4 Vel.1.5L CRX HF	H-05	27		25				M	322-5A	27185A	1.298	
88-95	D			(Exc. Std Hatchback & CRX)	H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495	
88-95	I			Exc. Std Hatchback & CRX)	H-06	30		25				M	323-21	30185	1.495	
90-91	I/D			Vagoneta 4WD	AC-02	32		27				M	323-21	32189A	1.495	
96-00	I			Si, EX, HX Std.	H-23	30		25				H	325-4	30276	???	
96-00	D			Si, EX, HX Std.	H-24	30		27				M	325-4	30276	???	
99-00	I		Auto	Exc. 99-00 Si,	H-27	23		25				M	...	23276	1.572	
99-00	D		Auto	Exc. 99-00 Si	H-28	23		25				M	...	23276	1.572	
99-00	I		Std	Exc. 99-00 Si	H-29								...	???	???	
99-00	D	Std	Exc. 99-00 Si	H-30								...	???	???		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
HONDA																
Civic del Sol	Ext.	93-97			Exc. VTEC, Si, ABS	803	30	M	26	55	50Q	22		323-21		
		93-97			Exc. VTEC, Si,	561	30	M	26	55		22		323-21		
		94-95			VTEC, Si, ABS	472	32	M	26	55	50Q	22		737-21		
		94-97			VTEC, Si, ABS	314	32	M	26	55	50R	22		737-21		
		94-97			VTEC, Si	313	32	M	26	55		22		737-21		
	Int.	93-97	D		1.5, 1.6L (Exc. VTEC)	H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495
		93-97	I		1.5, 1.6L (Exc. VTEC)	H-06	30		25				M	323-21	30185	1.495
		93-97	I		1.6L VTEC	AC-08	32		27				H	323-21	32189A	1.495
		93-97	D		1.6L VTEC	H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495
CRX	Ext.	84-86			1.5L HF	211	19	M	23	49		22		325-4		
		84-87			1.3L	292	27	M	23	49		22		323-21		
		84-87			1.5L (Excepto HF)	297	30	M	23	49		22		323-21		
		88-91			1.5L HF	292	27	M	23	49		22		323-21		
		88-91			DX & Si	306	30	M	26	49		22		323-21		
	Int.	84-86	I/D		1.5L HF	H-18	22		25				M	325-4		
		84-87	I/D		1.5L (Excepto HF)	H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495
		88-91	I		1.5L HF	H-05	27		25				M	322-5A	27185A	1.298
		88-91	D		1.5L HF	H-04	27		25				M	322-5A	27185A	1.298
		88-91	I		DX & Si	H-06	30		25				M	323-21	30185	1.495
		88-91	D		DX & Si	H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495
CR-V (4WD) (Méx.. 02->>)	Ext.	97-01			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		277-21		
		97-98				330	32	M	28	64		24		277-21		
		98->>				130	19	M	23	55		22		...		
			
	Int.	97-00	D			H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495
		99->>	I	Auto		H-26	32		24				H	323-21	32115	???
		99->>	D	Auto		H-25	32		24				M	323-21	32115	???
		01->>					
Four Trax (Motos)	Ext.	86-94			4x4 ATV	100	17	M	21	40		16		823-5		
	Int.	86-94			4x4 ATV	H-19	17		20			M	823-5	N/A		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
HONDA																
Odyssey (Méx. 00->>)	Ext.	95-97				330	32	M	28	64		24		277-21		
		95-98			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		277-21		
		99-00				943	35	...	28	64	50	24		...		
	Int.	95-98	I			H-10	32		29				H	323-21	32189A	1.495
		95-98	D			H-14	32		27				M	323-21	32189A	1.495
		99->>					
Passport (4WD)	Ext.	94-95				808	26	M	17	53		N/A		737-21		
		96-00				910	33	...	17	53		N/A		...		
	Int.	94-95					
		96-00				IS-04	33		17				M	...	N/A	
Prelude	Ext.	78-82				257	22	I	23	45		22		325-4		
		79-80				255	22	M	23	45		22		325-4		
		81-82				282	22	M	24	45		22		325-4		
		83-83				773	30	M	23	45		22		323-21		
		83-87				288	30	M	24	47.2		22		323-21		
		85-87			Si & SEi	311	32	M	26	49		22		323-21		
		87-93			ABS	332	32	M	28	60	50R	24		277-21		
		88-89				313	32	M	26	55		22		737-21		
		90-91				335	32	M	28	60		24		277-21		
		92-96			ABS	334	32	M	28	60	50R	24		277-21		
		92-96				333	32	M	28	60		24		277-21		
		97-00			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		277-21		
	Int.	79-82	I/D			H-18	22		25				M	325-4	N/A	
		83-87	I/D			H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495
		84-87	I	Std		H-03	30		25				M	323-21	30185	1.495
		84-87	D	Std		H-02	30		25				M	323-21	30185	1.495
		85-87	I	Std	SI Fuel Inj.	H-08	32		27				M	323-21	32185	1.495
		85-87	I/D	Auto	Fuel Inj.	H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495
		85-89	D	Std	SI Fuel Inj.	H-07	32		27				M	323-21	32185	1.495
88-89		I		Todos	H-09	32		27				M	323-21	32185	1.495	
90-91		D			H-12	32		27				M	323-21	32185	1.495	
90-91		I			H-09	32		27				M	323-21	32185	1.495	
92-96	I	Std	2.2, 2.3L VTEC	H-15	32		27				H	323-21	32189A	1.495		
92-96	D	Std	2.2, 2.3L VTEC	H-16	32		27				M	323-21	32189A	1.495		
92-96	I/D	Auto	2.3L	H-16	32		27				M	323-21	32189A	1.495		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
HYUNDAI																
Accent	Ext.	95-99			ABS	232	22	M	25	50	29	22		924-21		
		95-99				119	22	I/M	25	50		22		325-4		
	Int.	95-99	I/D			HY-01	22		25				M	737-5	22184	1.274
Atos (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				210	19	M	25	50		22		322-5A		
	Int.	01->>					
Elantra	Ext.	92-93	I	Std	1.6L, 1.8L	391	30	M	25	50		22		924-21		
		92-93	D	Std	1.6L, 1.8L	366	23	M	25	50		22		924-21		
		92-95	I	Auto	1.6L	391	30	M	25	50		22		924-21		
		92-95	D	Auto	1.6L	366	23	M	25	50		22		924-21		
		93			GL 1.8L	366	23	M	25	50		22		924-21		
		94-95	I		1.8L	366	23	M	25	50		22		924-21		
		94-95	D		1.8L	745	25	M	25	50		22		737-21		
		96-00			ABS 1.6L	834	30	M	25	50	29	22		924-21		
		96-00			ABS	388	23	M	25	50	29	22		924-21		
	96-00		Auto	1.8L	366	23	M	25	50		22		924-21			
	Int.	92-93	D	Std	1.6L, 1.8L	K-60	23		25				M	205-4E	N/A	
		92-93	I	Std	1.6L, 1.8L	HY-03	30		25				M	737-5	30195	1.353
		92-95	D	Auto	1.6L	HY-06	23		25				M	205-4E	N/A	
		92-95	I	Auto	1.6L	HY-05	30		25				M	737-5	30195	1.353
93		I/D		GL 1.8L	HY-07	23		25				M	323-21	N/A		
94-95		D		1.8L	K-61	25		25				M	327-21	N/A		
94-95		I		1.8L	HY-07	23		25				M	323-21	N/A		
96-00	I/D	Auto	1.8L	HY-10	23		25				M	737-5	23196	1.400		
Excel	Ext.	86-94				119	22	I/M	25	50		22		325-4		
	Int.	86-94	I/D			MI-01	22		25				M	205-4E	N/A	
Scoupe	Ext.	91-92				119	22	I/M	25	50		22		325-4		
		93-95				366	23	M	25	50		22		924-21		
	Int.	91-92	I/D			MI-01	22		25				M	205-4E	N/A	
		93-95	I/D		No Turbo	HY-07	23		25				M	323-21	N/A	
		93-95	D		Turbo	HY-07	23		25				M	323-21	N/A	
93-95	I		Turbo	HY-09	23		24				H	323-21	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
HYUNDAI																
Sonata	Ext.	88-96	I		4 Cil. 2.0L	366	23	M	25	50		22		924-21		
		88-96	D		4 Cil. 2.0L	745	25	M	25	50		22		737-21		
		89-94			3.0L V6	782	26	M	25	50		22		737-21		
		92-94	D		4 Cil. 2.0L ABS	743	25	M	25	50	47	22		737-21		
		92-94			3.0L, ABS	785	26	M	25	50	47	22		737-21		
		92-94	I		4 Cil. 2.0L ABS	387	23	M	25	50	47G	22		924-21		
		95-96	I	Auto	4 Cil. 2.0L ABS	421	23	M	25	50	47S	22		737-21		
		95-96	D	Auto	4 Cil. 2.0L ABS	744	25	M	25	50	47S	22		737-21		
	...					452	23	M	27	60		22		...		
	Int.	88-91	I		4 Cil. 2.0L	MI-04	23		25				M	823-21	N/A	
		88-94	D		4 Cil. 2.0L	K-61	25		25				M	327-21	N/A	
		89-94	I		3.0L V6	HY-11	26		24				H	327-21	N/A	
		89-94	D		3.0L V6	HY-12	26		25				M	327-21	N/A	
		92-96	I	Auto	4 Cil. 2.0L	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
95-96		D	Auto	4 Cil. 2.0L	HY-13	25		25				M	737-5	25626	1.439	
97-01							
Tiburón	Ext.	97-00			ABS	388	23	M	25	50	29	22		924-21		
		97-00				366	23	M	25	50		22		924-21		
	Int.	97-00	I/D	Auto	1.8L	HY-10	23		25				M	737-5	23196	1.400
XG-300	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
INFINITI																	
G20	Ext.	91-96				139	25	I	27	56		24		277-21			
		91-96			ABS	769	25	I	27	56	42	24		737-21			
		97->>						
	Int.	91-96	D			N-47	25		25					M	825-21	N/A	
91-96		I			N-19	25		25					M	825-21	N/A		
97->>							
I30 (Méx. 98-01)	Ext.	96-99				151	27	I	29	56	46	24		277-21			
		00->>						
	Int.	96-99	D			N-59	27		29					M	825-21	N/A	
		96-99	I		S/ Diferencial Bloqueante	N-14	27		29					M	825-21	N/A	
96-99		I		c/ Diferencial Bloqueante	N-16	27		29					M	825-21	N/A		
		00-01					
I35 (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>						
	Int.	02->>						
J30	Ext.	93-94			Trasero	656	27	...	29	58		24		277-21			
		94-97			Trasero	657	27	T	29	58		24		647-5Y			
	Int.	93-94			Trasero	N-70	27							F	277-21	N/A	
		94-97			Trasero	N-71	27							F	277-21	27536	1.335
M30 (Trasero)	Ext.	90-92				N-56	27	T					F	...	27536	1.335	
	Int.	90-92	I/D			N-57	27		29				M	647-5Y	27536	1.335	
Q45 (Trasero) (Méx.. 94->>)	Ext.	90-95				594	28	I	32	64.3		24		277-21			
		96->>						
	Int.	90-95	I/D			N-53	28						F	277-21	N/A		
		96->>						
QX4	Ext.	97->>				147	27	I	28	50		N/A		551-21			
	Int.	97->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
ISUZU																	
Amigo (4WD)	Ext.	88-94				808	26	M	17	53			N/A		737-21		
		98-00				910	33	...	17	53			N/A		737-21		
	Int.	88-94	D			IS-03	26		17					M	737-21	N/A	
		88-94	I			IS-02	26		17					M	737-21	N/A	
		98-00				IS-04	33		17				M	737-21	N/A		
Hombre (4WD) (Pick-Up)	Ext.	96-99				534	25	M	17	53			N/A		737-21		
		98-00				933	34	E	27	55.9			24		236-7		
	Int.	88-95	I			IS-07	26		17					M	737-21	N/A	
		88-95	D			IS-08	26		17					M	737-21	N/A	
N/A	98-99			4X4 Flecha Prop.	C-71	22		16					F	530-21A	N/A		
I-Mark	Ext.	85-89				124	22	I	22	50			20		322-5A		
		85-89			No Turbo	110	21	M	22	50			20		322-5A		
		87-89			Turbo	361	23	M	24	50			20		823-21		
	Int.	85-89				C-38	32		34					H	551-4Y	32440C	1.452
		85-89	I/D			C-60	22		34					M	205-4E	N/A	
		87-89	I		No Turbo	C-60	22		34					M	205-4E	N/A	
		87-89	D		No Turbo	C-39	21		34					M	205-4E	21163	1.180
		87-89	D		Turbo	C-57	23		24					H	205-4E	N/A	
		87-89	I		Lotus Suspensión	IS-01	23		34				M	205-4E	N/A		
		87-89	I		Turbo	C-56	23		34				M	205-4E	N/A		
Impulse (2WD)	Ext.	86-89					
		90-92		Auto		740	23	M	24	50			20		323-21		
		90-92		Std		400	30	M	24	50			20		823-21		
		91-92		Std	DOHC	735	30	M	24	50	42	20			323-21		
	Int.	86-89					
		90-92	I/D	Auto		C-61	23		34					M	205-4E	23625A	1.298
		90-92	I	Std		C-58	30		34					M	205-4E	N/A	
90-92		D	Std		C-59	30		24					H	205-4E	N/A		
Oasis	Ext.	96-98			ABS	590	32	M	28	64	50Q	24		323-21			
		99			ABS	943	35	?	28	64	50	24		551-21			
	Int.	96-98	I			IS-05	32		27					H	323-21	32055	???
		96-98	D			IS-06	32		27					M	323-21	32055	???
		99					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
ISUZU																	
Pick- Up (4x4)	Ext.	81-87				360	23	M	24	48			N/A		924-21		
		87-91			2.3L	378	23	M	17	53			N/A		924-21		
		88-93				808	26	M	17	53			N/A		737-21		
		93-95					
	Int.	81-86	I		4WD	C-54	23		23					M	205-4E	N/A	
		81-86	D		4WD	C-55	23		23					M	205-4E	N/A	
		88-95	I			IS-07	26		17					M	737-21	N/A	
		88-95	D			IS-08	26		17					M	737-21	N/A	
Rodeo (4WD)	Ext.	88-95				808	26	M	17	53			N/A		737-21		
		96->>				534	25	M	17	53			N/A		737-21		
		96->>				910	33	...	17	53			N/A		737-21		
	Int.	91-92	I			IS-07	26		17					M	737-21	N/A	
		91-92	D			IS-08	26		17					M	737-21	N/A	
		91-95	D			IS-03	26		17					M	737-21	N/A	
		91-95	I			IS-02	26		17					M	737-21	N/A	
		96-00				IS-04	33		17					M	737-21	N/A	
Stylus	Ext.	91-93			SOHC	228	22	M	22	50		20		924-21			
		91-93			SOHC	188	21	M	22	50		20		325-4			
		91-93			DOHC	400	30	M	24	50		20		823-21			
	Int.	91-93	D		1.6L SOHC	C-39	21		34					M	205-4E	21163	1.180
		91-93	I	Auto	1.6L SOHC	C-46	22		34					M	737-5	22184	1.274
		91-93	I	Std	1.6L SOHC	C-60	22		34					M	205-4E	N/A	
Trooper (4WD)	Ext.	84-86				360	23	M	24	48			N/A		924-21		
		87				378	23	M	17	53			N/A		924-21		
		88-94			Japonés	808	26	M	17	53			N/A		737-21		
		96-97				349		737-21		
		97-99				534	25	M	17	53			N/A		737-21		
		00-02					
	Int.	84-87	I			C-54	23		23					M	205-4E	N/A	
		84-87	D			C-55	23		23					M	205-4E	N/A	
		88-94	D			IS-03	26		17					M	737-21	N/A	
		88-94	I			IS-02	26		17					M	737-21	N/A	
95-02							



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

JAGUAR

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo
S-TYPE (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>					
	Int.	00->>					
XJ (Méx.. 98->>)	Ext.	98->>					
	Int.	98->>					
XK (Méx.. 98->>)	Ext.	98->>					
	Int.	98->>					

JEEP

Cherokee (Méx. 94-95)	Ext.	88-92			ABS 0.762" Ancho (S.Trac)	879	32	I	27	60	54	24		327-21		
		88-92			Select Trac	877	32	I	27	60		24		327-21		
		86-92			ABS .514" de Ancho	967	32	I	27	60	48	24		327-21		
		93-98			ABS 1.162" de Ancho	876	32	I	27	60	54	24		327-21		
		99-00			ABS 0.325" de Ancho	842	32	I	24	62.2	60	24		327-21		
		99-00				840	32	I	24	62.2		24		327-21		
N/A	84-88			Flecha Prop. GKN	K-87	28						F	520-21	N/A		
Comanche 4x4	Ext.	88-92			ABS 0.762" Ancho (S.Trac)	879	32	I	27	60	54	24		327-21		
		84-92			Select Trac	877	32	I	27	60		24		327-21		
		86-92			ABS .514" de Ancho	967	32	I	27	60	48	24		327-21		
Grand Cherokee (Méx. 94->>)	Ext.	93-98			ABS 1.162" de Ancho	876	32	I	27	60	54	24		327-21		
		99-00			ABS 0.325" de Ancho	842	32	I	24	62	60	24		327-21		
		99-00				840	32	I	24	62		24		327-21		
		01->>					
N/A	95-96		Auto	Flecha Prop. 4.0L , 5.2L	K-88	25						Q	535-21			
Grand Wagoneer	Ext.	88-91			ABS 0.762" Ancho (S.Trac)	879	32	I	27	60	54	24		327-21		
		84-91			Select Trac	877	32	I	27	60		24		327-21		
		86-91			ABS .514" de Ancho	967	32	I	27	60	48	24		327-21		
Liberty 4x4 (Méx. 02->>)	Ext.	02->>					
	Int.	02->>					
Wagoneer (4WD)	Ext.	88-90			ABS 0.762" Ancho (S.Trac)	879	32	I	27	60	54	24		327-21		
		84-90			Select Trac	877	32	I	27	60		24		327-21		
		86-90			ABS .514" de Ancho	967	32	I	27	60	48	24		327-21		
	N/A	84-88			Flecha Prop. GKN	K-87	28						F	520-21	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

KIA

Sephia	Ext.	93-97			1.5i, 1.6i	730	22	M	26	56		22		325-4		
		94-97			1.8L, DOHC, ABS	742	23	M	26	56	44	22		924-21		
		94-97			1.8L	496	23	M	26	56		22		823-21		
		95-97			1.8L DOHC	741	23	M	26	56		22		924-21		
		98-99			1.8L	514	24	M	26	56		22		323-21		
	Int.	93-95	I/D		SOHC 1.6L	KA-01	22		24				M	737-5	22619	1.278
		95-97	I		1.8L DOHC	KA-02	23		28				M	205-4E	23625A	1.298
		95-97	D		1.8L DOHC	KA-03	23		26				H	205-4E	23625A	1.298
		98-99			1.8L		
Sportage 4x4	Ext.	95-97				572	24	M	26	64.9		N/A		825-21		
		95-99				780	25	M	26	65		N/A		924-21		
	Int.	95-98	I			KA-04	26		24				H	327-21	N/A	
		95-98	D			KA-05	26		26				M	327-21	N/A	

LANDROVER

Discovery (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>					
	Int.	97->>					
Freelander (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>					
	Int.	99->>					
Range Rover (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>					
	Int.	97->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
LEXUS																
ES250	Ext.	90-91			Todos	646	27	I	26	56		19		327-21		
		90-91			Todos	183	27	I	26	56		19		327-21		
	Int.	90-91	I/D		Todos	T-03	27						Q	287-4	N/A	
ES300	Ext.	92-93			ABS, Toyota	659	27	I	30	56	48	22		551-21		
		92-93			Toyota	190	27	I	30	56		22		289-21A		
		92-96			ABS, GKN	198	34	I	30	56	48	22		289-21A		
		92-96			GKN	199	34	I	30	56		22		289-21A		
		97-00			ABS	722	26	M	30	56	48	22		327-21		
		97-00				636	26	M	30	56		22		327-21		
	Int.	92-96	I/D	Auto	GKN	T-06	34						Q	322-5A	N/A	
	97-00	I			T-34	26		24				M	322-5A	N/A		
	97-00	D			T-35	26		24				M	322-5A	N/A		
GS 300 (Trasero)		93-95			ABS c/ Control de Tracción	LE-01	24	I	30	62.8	48	24		325-4		
	Int.	93-95	I/D		c/ Control de Tracción	LE-02	24						Q	325-4	N/A	
LS 400 (Trasero)		90-91			ABS c/ Control de Tracción	LE-01	24	I	30	62.8	48	24		325-4		
	Int.	90-91	I/D		c/ Control de Tracción	LE-02	24						Q	325-4	N/A	
LX470 (4WD)	Ext.	98-01				818	30	I	30	72.6		N/A		811-21A		
RX300 (2WD)	Ext.	99-01					
RX300 (4WD)	Ext.	99-01					
SC 300 (Trasero)		92-95			ABS c/ Control de Tracción	LE-01	24	I	30	62.8	48	24		325-4		
	Int.	92-95	I/D		c/ Control de Tracción	LE-02	24						Q	325-4	N/A	
SC 400 (Trasero)		92-95			ABS c/ Control de Tracción	LE-01	24	I	30	62.8	48	24		325-4		
	Int.	92-95	I/D		c/ Control de Tracción	LE-02	24						Q	325-4	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
LINCOLN																	
Aviator 4x4 (Méx. 03->>)	Ext.	03->>						
	Int.	03->>						
Continental (Méx. 97-99)	Ext.	88-92			ABS, 3.8L	864	32	I	26	56	50	20		026-21BD			
		88-94			ABS	861	32	I	26	56	50	20		825-21			
		95-99			ABS	909	33	I	26	55.8	50	20		825-21			
		00->>						
	Int.	88	D				F-35	32		35				M	825-21	32715A	1.460
		88	I				F-33	32		35				H	825-21	32715A	1.460
		89-94	I				F-60	32		35				H	825-21	32010	N/A
89-94		D				F-61	32		35				M	825-21	32010	N/A	
95-99		I				F-77	33		35				H	825-21	33010	N/A	
95-99	D				F-78	33		35				M	825-21	33010	N/A		
00->>								
Mark VIII (Méx. 94-96)	Ext.	93-98			Tras. ABS, (Exc. LSC Series)	913	36	I	28	56.8		24		827-21			
	Int.	93-98						
Navigator 4x4 (Méx. 98->>)	Ext.	98->>				528	28	I	33	75.6		24		926-21BD			
	Int.	98->>	I/D			F-53	28						F	926-5	N/A		

MASERATI

3200 GT (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>					
	Int.	00->>					
4200 GT (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>					
	Int.	03->>					
Quattroporte (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>					
	Int.	00->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

MAZDA

323 (2WD)	Ext.	86-89			(Excepto 88-89 4x4 Hatch.)	263	22	M	24	52		20		325-4			
		88-89			Turbo	386	23	M	24	52		20		924-21			
		90-94				136	22	I	26	56		22		924-21			
	Int.	86-94	I/D		(Excepto 88-89 4x4 Hatch.)	F-49	22		24			M		737-5	22184	1.274	
323 (AWD)	Ext.	88-89			Delantero	351	21	M	24	52		20		924-21			
		88-89			Trasero	219	19	M	24	52		20		325-4			
	Int.	88-89	D		Hatchback, Delantero	MA-05	21		24			H		325-4			
		88-89	I		Hatchback, Delantero	MA-04	21		24			M		325-4			
		88-89	I/D		Hatchback, Trasero	MA-39	19					F		325-4	N/A		
626	Ext.	83-87				758	25	M	26	52		20		737-21			
		88-90			Turbo, ABS	796	26	I/M	28	56	90	22		737-21			
		88-90			Turbo	794	26	I/M	28	56		22		737-21			
		88-92			No Turbo	759	25	M	26	56		22		737-21			
		88-92			No Turbo, ABS	760	25	M	26	56	90	22		737-21			
		93-97		Std	2.5L	794	26	I/M	28	56		22		737-21			
		93-97		Auto	2.0L 2.5L. ABS	887	32	I	28	56	44	22		825-21			
		93-97		Auto	2.0L, 2.5L	888	32	I	28	56		22		825-21			
		93-97		Std	2.0L, ABS	429	23	I	28	56	44	22		737-21			
		93-97		Std	2.0L	430	23	I	28	56		22		737-21			
	93-97		Std	2.5L, ABS	799	26	I/M	28	56	44	22		277-21				
	Int.	83	D			MA-20	26		24				H		327-21	N/A	
		83	I			MA-19	26		26				M		327-21	N/A	
		84	D	Std		MA-20	26		24				H		327-21	N/A	
		84	I	Std		MA-19	26		26				M		327-21	N/A	
		84	D	Auto		MA-12	25		24				H		327-21	N/A	
		84	I	Auto		MA-11	25		26				M		327-21	N/A	
		85-92	D	Auto	No Turbo	MA-22	25		24				H		737-5Y	25626	1.439
		85-92	I	Auto	No Turbo	MA-21	25		26				M		737-5Y	25626	1.439
85-92		D	Std	No Turbo	MA-12	25		24				H		327-21	N/A		
85-92	I	Std	No Turbo	MA-11	25		26				M		327-21	N/A			
88-90	I	Auto	Turbo	MA-27	26		28				M		647-5Y	26627	1.525		
88-90	I	Std	Turbo	MA-29	26		28				M		327-21	N/A			
88-90	D	Std	Turbo	MA-30	26		26				H		327-21	N/A			
88-90	D	Auto	Turbo	MA-28	26		26				H		647-5Y	26627	1.525		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
MAZDA																	
626 (Continuacion)	Int.	93	I	Auto	2.0L	MA-36	32		28				M	737-5Y	32715A	1.460	
		93-97	D	Auto	2.0L, 2.5L	MA-34	32		26					H	737-5Y	32715A	1.460
		93-97	I	Auto	2.0L, 2.5L	MA-33	32		28					M	737-5Y	32715A	1.460
		93-97	I	Auto	2.0L.	MA-33	32		28					M	737-5Y	32715A	1.460
		93-97	D	Std	2.0L	MA-16	23		26					H	323-21	N/A	
		93-97	I	Std	2.0L	MA-15	23		28					M	323-21	N/A	
		93-97	D	Std	2.5L	MA-32	26		26					H	825-21	N/A	
		93-97	I	Std	2.5L	MA-31	26		28					M	825-21	N/A	
		93-97	I	Auto	2.0L	MA-35	32		35					M	737-5Y	32715A	1.460
929 (Trasero)	Ext.	88-91			ABS	165	26	I	28	58	90	22		737-21			
		88-91				164	26	I	28	58		22		737-21			
		92-95			ABS	170	26	I	31	63	48	24		277-21			
	Int.	88-95	I/D			MA-02	26						F	825-21	N/A		
B2500 (4WD) Pick-Up	Ext.	87-93				761	25	M	26	65		N/A		737-21			
		98-00				935	34	I	27	66.7		N/A		827-21			
	Int.	86-93	I			MA-12	25		24					H	327-21	N/A	
		86-93	D			MA-24	25		26					M	825-21	N/A	
		98-00	I			F-47	34		27					M	289-5Y	34178	1.562
		98-00	D		F-48	34		27					H	289-5Y	34178	1.562	
	N/A	98-99			4WD Flecha Prop.	F-70	26						Q	538-21A	N/A		
B2600 (4WD) Pick-Up	Ext.	86-93				761	25	M	26	65		N/A		737-21			
		98-00				935	34	I	27	67		N/A		827-21			
	Int.	86-93	I			MA-12	25		24					H	327-21	N/A	
		86-93	D			MA-24	25		26					M	825-21	N/A	
		98-00	I			F-47	34		27					M	289-5Y	34178	1.562
		98-00	D		F-48	34		27					H	289-5Y	34178	1.562	
B3000 (4WD) Pick-Up	Ext.	87-93				761	25	M	26	65		N/A		737-21			
		98-00				935	34	I	27	66.7		N/A		827-21			
	Int.	86-93	I			MA-12	25		24					H	327-21	N/A	
		86-93	D			MA-24	25		26					M	825-21	N/A	
		98-00	I			F-47	34		27					M	289-5Y	34178	1.562
		98-00	D		F-48	34		27					H	289-5Y	34178	1.562	
	N/A	98-99			4WD Flecha Prop.	F-70	26						Q	538-21A	N/A		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

MAZDA

B4000 (4WD) Pick-Up	Ext.	87-93				761	25	M	26	65		N/A		737-21			
		98-00				935	34	I	27	66.7		N/A		827-21			
	Int.	86-93	I			MA-12	25			24				H	327-21	N/A	
		86-93	D			MA-24	25			26				M	825-21	N/A	
		98-00	I			F-47	34			27				M	289-5Y	34178	1.562
		98-00	D			F-48	34			27				H	289-5Y	34178	1.562
N/A	98-99			4WD Flecha Prop.	F-70	26							Q	538-21A	N/A		
GLC	Ext.	81-85				263	22	M	24	52			20	325-4			
	Int.	81-85	I/D			F-52	22			24				M	325-4	N/A	
MPV (AWD)	Ext.	89-95			ABS	434	25	I	26	56	44	24		737-21			
		89-98				762	25	I	26	56		24		737-21			
	N/A	89-90			Flecha Propulsora	MA-41	23							F	916-21A	N/A	
	Int.	89-95	D			MA-26	25			26					M	825-21	N/A
89-95		I			MA-12	25			24					H	327-21	N/A	
Miata (MX-5) (Trasero)	Ext.	89-93			Trasero	136	22	I	26	56		22		924-21			
		91-93			Trasero, ABS	303	22	I	26	56	44	22		322-5A			
		94-97			Trasero	140	22	M	26	56		22		924-21			
		...			Trasero	817	30	I	28	56		24		...			
	Int.	89-93	I/D		Trasero	MA-37	22							F	205-4E	N/A	
		94-01					
Millenia	Ext.	95-99			2.3L ABS	802	26	I	31	62	44	24		277-21			
		95-99			2.3L	637	26	I	31	62		24		323-21			
		95-00			2.5L, ABS	799	26	I/M	28	56	44	22		277-21			
		95-00			2.5L	794	26	I/M	28	56		22		737-21			
		97-00			ABS, 2.5L	524	24	M	28	56	44	22		825-21			
	Int.	95-00	I		2.3L Supercargado ABS	F-58	26			30				M	825-21	26630A	1.801
		95-00	D		2.3 y 2.5L Supercargado ABS	F-57	26			26				H	825-21	26630A	1.801
		95-00	I		2.5L ABS	F-56	26			28				M	825-21	26630A	1.801
MX-3	Ext.	92-96			1.8L, ABS	409	30	I	26	56	44	22		924-21			
		92-96			1.8L 6 Cil.	408	30	I	26	56		22		924-21			
		92-96		Std	1.6L 4 Cil.	136	22	I	26	56		22		924-21			
		92-96		Std	1.6L 4 Cil.	134	22	I	26	56		19		924-21			
		94-96			1.6L, ABS	137	22	I	26	56	44	22		924-21			
		94-96			1.6L 4 Cil.	140	22	I	26	56		22		924-21			

Continua en la pagina siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

MAZDA

MX-3 (Continuación)	Int.	92-96	I	Auto	6 Cil.	MA-13	30		24			M	205-4E	30195B	1.565	
		92-96	D	Auto	6 Cil.	MA-14	30		26			H	205-4E	30195B	1.565	
		92-96	I/D	Std	4 Cil.	F-49	22		24			M	737-5	22184	1.274	
		92-96	D	Std	6 Cil.	MA-10	30		26			H	737-5	30195	1.353	
		92-96	I	Std	6 Cil.	MA-09	30		28			M	737-5	30195	1.353	
MX-5 (Miata)	Ext.	89-93			Trasero	136	22	I	26	56		22		924-21		
		91-93			Trasero, ABS	303	22	I	26	56	44	22		322-5A		
		94-97			Trasero	140	22	I	26	56		22		924-21		
		...			Trasero	817	30	I	28	56		24		...		
	Int.	89-93	I/D		Trasero	MA-37	22						F	205-4E	N/A	
	94-01						
MX-6	Ext.	88-90			Turbo, ABS	796	26	I/M	28	56	90	22		737-21		
		88-90			Turbo	794	26	I/M	28	56		22		737-21		
		88-92			No Turbo	759	25	M	26	56		22		737-21		
		88-92			No Turbo, ABS	760	25	M	26	56	90	22		737-21		
		93-97		Std	2.5L	794	26	I/M	28	56		22		737-21		
		93-97		Auto	2.0L 2.5L. ABS	887	32	I	28	56	44	22		825-21		
		93-97		Auto	2.0L, 2.5L	888	32	I	28	56		22		825-21		
		93-97		Std	2.0L, ABS	429	23	I	28	56	44	22		737-21		
		93-97		Std	2.0L	430	23	I	28	56		22		737-21		
		93-97		Std	2.5L, ABS	799	26	I/M	28	56	44	22		277-21		
	Int.	88-90	I	Auto	Turbo	MA-27	26		28				M	647-5Y	26627	1.525
		88-90	I	Std	Turbo	MA-29	26		28				M	327-21	N/A	
		88-90	D	Std	Turbo	MA-30	26		26				H	327-21	N/A	
		88-90	D	Auto	Turbo	MA-28	26		26				H	647-5Y	26627	1.525
		88-92	D	Auto	No Turbo	MA-22	25		24				H	737-5Y	25626	1.439
88-92		I	Auto	No Turbo	MA-21	25		26				M	737-5Y	25626	1.439	
88-92		D	Std	No Turbo	MA-12	25		24				H	327-21	N/A		
88-92		I	Std	No Turbo	MA-11	25		26				M	327-21	N/A		
93		I	Auto	2.0L	MA-36	32		28				M	737-5Y	32715A	1.460	
93-97		D	Auto	2.0L, 2.5L	MA-34	32		26				H	737-5Y	32715A	1.460	
93-97	I	Auto	2.0L, 2.5L	MA-33	32		28				M	737-5Y	32715A	1.460		
93-97	D	Std	2.0L	MA-16	23		26				H	323-21	N/A			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
MAZDA																
MX-6 (Continuación)	Int.	93-97	I	Std	2.0L	MA-15	23		28				M	323-21	N/A	
		93-97	D	Std	2.5L	MA-32	26		26				H	825-21	N/A	
		93-97	I	Std	2.5L	MA-31	26		28				M	825-21	N/A	
		93-97	I	Auto	2.0L	MA-35	32		35				M	737-5Y	32715A	1.460
Protege	Ext.	90-94			DOHC	408	30	I	26	56		22		924-21		
		90-94			SOHC	741	23	M	26	56		22		924-21		
		95-96		Std	1.8L, ABS	409	30	I	26	56	44	22		924-21		
		95-96		Std	1.8L	408	30	I	26	56		22		924-21		
		95-98			1.5L, 1.8L ABS	137	22	I	26	56	44	22		924-21		
		95-98		Auto	1.8L	140	22	I	26	56		22		924-21		
		95-98			1.5L	140	22	I	26	56		22		924-21		
	Int.	90-94	D		DOHC	MA-07	30		24				H	737-5	30195	1.353
		90-94	I	Auto	DOHC	MA-06	30		24				M	737-5	30195	1.353
		90-94	I	Std	DOHC	MA-08	30		26				M	737-5	30195	1.353
		90-94	D		SOHC	MA-18	23		24				M	205-4E	23625A	1.298
		90-94	I		SOHC	MA-17	23		24				M	551-21	23625	1.332
		95-98	I		1.5L	F-49	22		24				M	737-5	22184	1.274
		95-98	D		1.5L, 1.8L	MA-03	22		26				H	737-5	22184	1.274
95-96		D	Std	1.8L	MA-10	30		26				H	737-5	30195	1.353	
95-96		I	Std	1.8L	MA-43	30		28				M	737-5	30195	1.353	
95-98		I	Auto	1.8L	MA-01	22		24				M	737-5	22184	1.274	
97-98	I/D		1.5L S/ Emisiones Calif.	F-49	22		24				M	737-5	22184	1.274		
RX-7 (Trasero)	Ext.	86-92			No Turbo	431	23	I	28	56		22		924-21		
		87-92			Turbo, ABS	800	27	M	31	63	44	22		277-21		
		93-95					
	Int.	86-92	I/D		No Turbo	MA-40	23						F	205-4E	N/A	
		87-92	I/D		Turbo	MA-42	27		30				M	647-5Y	27627	1.525
		93-95					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
MERCEDES BENZ																
220 / 230	Ext.	67-83			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
240 / 250	Int.	67-83	I/D		Trasero	ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
260E	Ext.	87-89			Trasero	ME-01	27	I	25				22	322-5A		
	Int.	87-89	I/D			ME-02	27						Q	322-5A	N/A	
280	Ext.	73-81			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
C / CE / S / SE	Int.	73-81	I/D			ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
300CE	Ext.	88-89			Trasero	ME-01	27	I	25				22	322-5A		
	Int.	88-89				ME-02	27						Q	322-5A	N/A	
300D	Ext.	86-93			Trasero	ME-01	27	I	25				22	322-5A		
	Int.	86-93	I/D		s/ ASD ó ASR	ME-02	27						Q	322-5A	N/A	
300D / 300CD	Ext.	77-85			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
300 TD	Int.	77-85	I/D			ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
300E / TE	Ext.	86-93			Trasero	ME-01	27	I	25				22	322-5A		
	Int.	86-93	I/D			ME-02	27						Q	322-5A		
300TD	Ext.	87			Trasero	ME-01	27	I	25				22	322-5A		
	Int.	87	I/D			ME-02	27						Q	322-5A	N/A	
380SEL / SEC	Ext.	81-85			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
380SL / SE / SLC	Int.	81-85	I/D			ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
450SE / SEL	Ext.	72-80			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
450SLC	Int.	72-80			Trasero	ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
500SEC / SEL	Ext.	84-85			Trasero	ME-03	27		27				N/A	341-5	J. Weiss	
	Int.	84-85				ME-04	27		27				M	341-5	J. Weiss	
A160 (Méx.)	Ext.	00->>					
A190 (Méx.)	Ext.	01->>					
C32 (México)	Ext.	01->>					
C36 (México)	Ext.	94-97					
C43 (México)	Ext.	98-00					
C200 (México)	Ext.	01->>					
C220 (México)	Ext.	95-97					
C230 (México)	Ext.	97->>					
C240 (México)	Ext.	01->>					
C280 (México)	Ext.	95-00					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
MERCEDES BENZ																
C320 (México)	Ext.	01->>					
CL200 (México)	Ext.	01->>					
CL320 (México)	Ext.	01->>					
CL500 (México)	Ext.	95->>					
CL600 (México)	Ext.	95->>					
CLK320 (Méx.)	Ext.	98->>					
CLK430 (Méx.)	Ext.	99->>					
CLK500 (Méx.)	Ext.	03->>					
E55 (México)	Ext.	98->>					
E280 (México)	Ext.	1999					
E300D	Ext.	90-95			s/ ASR	ME-01	27	I	25			22		322-5A		
(Trasero)	Int.	90-95				ME-02	27						Q	322-5A	N/A	
E320 (México)	Ext.	96->>					
E420 (México)	Ext.	93-98					
E430 (México)	Ext.	99->>					
E500 (Méx.)	Ext.	03->>					
G500 (México)	Ext.	00->>					
GE 320 (México)	Ext.	95-98					
ML 55 (México)	Ext.	01->>					
ML 320 (Méx.)	Ext.	98->>					
ML 430 (Méx.)	Ext.	98->>					
ML 500 (Méx.)	Ext.	02->>					
S420 (México)	Ext.	94-99					
S430 (México)	Ext.	00->>					
S 500 (México)	Ext.	93->>					
S 600 (México)	Ext.	95->>					
SL 55 (México)	Ext.	02->>					
SL 60 (México)	Ext.	97-98					
SL 320 (Méx.)	Ext.	95-98					
SL 500 (Méx.)	Ext.	95->>					
SL 600 (Méx.)	Ext.	95->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo
----------	------	------	------	------	------------------	----------	----------	------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	-------------------	--------------

MERCEDES BENZ

SLK32 (Méx.)	Ext.	01->>					
SLK 230 (Méx.)	Ext.	97->>					
SLK 320 (Méx.)	Ext.	01->>					
Viano	Ext.	96->>			ABS, 1.8, 2.4, 2.3, 2.0, 2.2L	650	27	I	27	60	48	22		...		
Viano V200	Ext.	...			2.0, 2.3L	648	27	I	27	60		22		...		
Vito	Ext.	96->>			ABS, 1.8, 2.2L Turbo Diesel	650	27	I	27	60	48	22		...		
		96->>			Vito (638)	648	27	I	27	60		22		...		
Vito Van	Ext.	98->>				648	27	I	27	60		22		...		

MINI

Minicooper (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>				343	21	M	26	53.5		22		
	Int.	02->>				21815A	1.197

MITSUBISHI

3000GT (2WD)	Ext.	91-96				816	27	I	27	60		22		277-21			
		91-99				789	26	I	27	60		22		277-21			
		97-99			DOHC	816	27	I	27	60		22		277-21			
		93-99			SOHC	789	26	I	27	60		22		277-21			
	Int.	91-99	I	Auto		K-81	26		24					H	647-5Y	26627	1.525
91-99		D	Auto		K-82	26		27					M	647-5Y	26627	1.525	
3000GT (AWD)	Ext.	91-96			ABS	788	26	I	27	60	47	22		277-21			
		91-99				789	26	I	27	60		22		277-21			
	Int.	91-99	I			K-81	26		24					H	647-5Y	26627	1.525
		91-99	D			K-82	26		27					M	647-5Y	26627	1.525
Cordia	Ext.	83			No Turbo	119	22	I/M	25	50		22		325-4			
		84-88	I		1.8L. Turbo	366	23	M	25	50		22		924-21			
		84-88	D		1.8L. Turbo	745	25	M	25	50		22		737-21			
		84-88			2.0L. No Turbo	366	23	M	25	50		22		924-21			
	Int.	83	I/D		No Turbo	MI-01	22		25					M	205-4E	N/A	
		84-88	D		1.8L, Turbo	K-61	25		25					M	825-21	N/A	
		84-88	I		1.8L, Turbo	K-60	23		25					M	205-4E	N/A	
		84-88	I/D		2.0L, No Turbo	K-60	23		25					M	205-4E	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
MITSUBISHI																	
Diamante	Ext.	92-98				816	27	I	27	60		22		277-21			
		93-96			Sedan	789	26	I	27	60		22		277-21			
		97-98			ABS	649	27	I	27	60	47	22		...			
		99->>						
	Int.	91-98	I				MI-06	27		24				H	825-21	27630A	1.801
		91-95	D				MI-07	27		25				M	825-21	27630A	1.801
		92-98	D				MI-10	26		27				M	825-21	27630A	1.801
		99->>							
Eclipse (2WD) (Méx. 03->>)	Ext.	90-94			1.8L, NTN	404	30	M	25	54		22		924-21			
		90-94			2.0L	476	23	M	25	54		22		323-21			
		90-94			1.8L	417	23	I	25	54		22		924-21			
		95-99			2.0L, No Turbo, ABS	418	23	M	25	54	43	22		026-21BD			
		95-99			2.0L, No Turbo	417	23	I	25	54		22		924-21			
		95-99			2.4L, No Turbo, ABS	755	25	I	25	54	43	22		026-21BD			
		95-99			2.4L, No Turbo	748	25	I	25	54		22		026-21BD			
	Int.	90-91				1.8L	HY-03	30		25				M	737-5	30195	1.353
		90-92	I/D	Std		2.0L. Turbo	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		90-94					MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		90-94	I/D			1.8L	K-73	23		25				M	323-21	23625A	1.298
		95-99	I/D			2.4L. No Turbo	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		95-99	I/D			2.0L. No Turbo	K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
		95-99	I/D											M	737-5	30195	1.353
Eclipse (AWD)	Ext.	90-94		Std		404	30	M	25	54		22		924-21			
		90-94			2.0L, NTN, No Turbo	476	23	M	25	54		22		323-21			
		95-98			No Turbo ABS	418	23	M	25	54	43	22		026-21BD			
		95-98			No Turbo	417	23	I	25	54		22		924-21			
	Int.	90-92	I	Std			MI-02	30		24				H	737-5	30195	1.353
		90-98	I/D	Auto			K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
		90-98	D	Std			K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
		93-98	I	Std			K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
		90-92	I	Std			MI-02	30		24				H	737-5	30195	1.353
		90-98	I/D	Auto			K-69	30		25				M	737-5	30195	1.353
Expo LRV	Ext.	92-95			1.8L	392	23	M	25	54		22		825-21			
		92-95			1.8L	474	23	I	25	54		22		825-21			
		92-95			2.4L	748	25	I	25	54		22		026-21BD			
	Int.	92-93	I/D	Auto		2.4L FWD	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		92-93	I/D	Auto		2.4L FWD	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		92-93	I/D	Auto		2.4L FWD	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400
		92-93	I/D	Auto		2.4L FWD	MI-03	23		25				M	737-5	23196	1.400



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
MITSUBISHI																
Galant (2WD) (Méx. 03->>)	Ext.	85				366	23	M	25	50		22		924-21		
		85-87		Std	3.0L V6	745	25	M	25	50		22		737-21		
		85-88			4 Cil. No Turbo	366	23	M	25	50		22		924-21		
		86-87	I			366	23	M	25	50		22		924-21		
		86-87	D			745	25	M	25	50		22		737-21		
		89-93			DOHC, NTN	476	23	M	25	54		22		323-21		
		89-93			DOHC, NTN	417	23	I	25	54		22		924-21		
		89-93			SOHC, NSK	392	23	M	25	54		22		825-21		
		89-93			SOHC, NSK	474	23	I	25	54		22		825-21		
		94			SHOC, ABS	755	25	I	25	54	43	22		026-21BD		
		94			SHOC	748	25	I	25	54		22		026-21BD		
		95-98			ABS	748	25	I	25	54		22		026-21BD		
		95-98			ABS	755	25	I	25	54	43	22		026-21BD		
		99-00			2.4L ABS	847	32	...	25	54	43	22		026-21BD		
		99-00			2.4L	846	32	...	25	54		22		026-21BD		
		99-00			3.0L ABS	912	33	...	25	54	43	22		381-21		
		99-00			3.0L	911	33	...	25	54		22		381-21		
			Int.	85-87	I/D	Std	3.0L V6	K-61	25		25			M	825-21	N/A
85-88	I/D				4Cil. No Turbo	MI-04	23		25			M	823-21	N/A		
89-92	I/D					K-73	23		25			M	323-21	23625A	1.298	
89-93	I/D				DOHC Todos	MI-03	23		25			M	737-5	23196	1.400	
94-98	I/D				SOHC	MI-03	23		25			M	737-5	23196	1.400	
99-00					2.4L	MI-11	30		27			M	737-21	30120	???	
99-00	I				3.0L	MI-12	32		27			M	327-21	32120	???	
99-00	D				3.0L	MI-13	32		24			H	...	32120	???	
Galant (AWD)	Ext.	90-92		Std	No Turbo	404	30	M	25	54		22	924-21			
		90-92		Auto		404	30	M	25	54		22	924-21			
	Int.	90-92	I/D	Auto		HY-03	30		25			M	737-5	30195	1.353	
		90-92	I	Std	No Turbo	MI-02	30		24			H	737-5	30195	1.353	
		90-92	D	Std	No Turbo	HY-03	30		25			M	737-5	30195	1.353	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
MITSUBISHI																	
Galant Sigma	Ext.	88				782	26	M	25	50		22		737-21			
		88				783	26	M	25	54		22		737-21			
		89-90				812	27	I	25	54		22		277-21			
	Int.	88	I			MI-05	26		24					H	327-21	N/A	
		88	D			K-61	26		25					M	825-21	N/A	
		89-90	I			MI-08	27		24					H	825-21	N/A	
		89-90	D			MI-09	27		25					M	825-21	N/A	
Mirage	Ext.	83-92			1.5L Mitsubishi	119	22	I/M	25	50		22		325-4			
		91-92			1.6L	366	23	M	25	50		22		924-21			
		93-00			1.5L Mitsubishi	120	22	I	25	54		22		026-21BD			
		93-96			1.5L,1.8L NTN	474	23	I	25	54		22		825-21			
		93-96			1.8L ABS	465	23	I	25	54	43	22		026-21BD			
	Int.	85-86	I/D	Std	1.5L 4 Vel.	K-90	22		23					M	205-4E	22164	1.298
		85-90	I/D			K-52	22		25					M	205-4E	22164	1.298
		91-92	I/D		1.5L	K-56	22		25					M	737-5	22184	1.274
		93-96	I/D			K-53	22		25					M	205-4E	22625A	1.298
		93-96	I/D		1.8L	K-74	23		25					M	205-4E	23625A	1.298
		97-00			1.5L	MI-14	22		25					M	823-21	22625A	1.298
Montero (4WD) (Méx. 03->>)	Ext.	83-86			Delantero	171	27	I	28	56				737-21			
		87-96			Delantero (Exc. 89-91 Std)	774	25	M	28	56				737-21			
		94-97			3.5L Delantero	942	35	...	28	56				821-21			
	Int.	83-86	D			K-55	25							F	327-21	N/A	
		83-86	I			K-54	25		25					M	327-21	N/A	
		87-91	I		(Exc. 89-91 Std)	K-77	25		25					M	327-21	N/A	
		87-91	D		(Exc. 89-91 Std)	K-78	25							F	327-21	N/A	
		92-97					
Pick-Up (4WD) (Mighty Max)	Ext.	83-86				171	27	I	28	56		N/A		737-21			
		87-95				774	25	M	28	56		N/A		737-21			
	Int.	83-86	I			K-54	25		25					M	327-21	N/A	
		83-86	D			K-55	25							F	327-21	N/A	
Precis	Ext.	87-94				119	22	I/M	25	50		22		325-4			
		87-94	I/D			MI-01	22		25				M	205-4E	N/A		
Space Star (Méx. 03->>)	Ext.	03->>						
	Int.	03->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

MITSUBISHI

Starion (Trasero)	Ext.	83-87			c/ Inter enfriador	MI-11	27	I					F	737-21			
		83-87			s/ inter enfriador	MI-12	26	I						F	327-21	32120	
	Int.	83-87	I/D		s/ inter enfriador	712	26		25				N/A	M	327-21		
		83-87	I/D		c/ Inter enfriador	167	27	I	25	35			N/A	M	327-21		
		88-89			Trasero		
Tredia	Ext.	83			No Turbo	119	22	I/M	25	50			22		325-4		
		84-88	I		1.8L. Turbo	366	23	M	25	50			22		924-21		
		84-88	D		1.8L. Turbo	745	25	M	25	50			22		737-21		
		84-88			2.0L. No Turbo	366	23	M	25	50			22		924-21		
	Int.	83	I/D		No Turbo	MI-01	22		25					M	205-4E	N/A	
		84-88	D		1.8L, Turbo	K-61	25		25					M	825-21	N/A	
		84-88	I		1.8L, Turbo	K-60	23		25					M	205-4E	N/A	
		84-88	I/D		2.0L, No Turbo	K-60	23		25					M	205-4E	N/A	

NISSAN / DATSUN

200SX, 240SX (Méx.93 y 98)	Ext.	85-88			Trasero	N-37	27	T					F	647-5Y	27174B	1.337	
		89-94			Trasero	N-54	27	T	29				...		647-5Y	27536	1.335
		95-99			1.6L, ABS	426	23	I	25	55	42	22			323-21		
		95-99			1.6L	500	23	I	25	55		22			323-21		
		95-98			2.0L	423	23	I	25	55		22			737-21		
	Int.	85-88	I/D		4Cil. (85-86) No Turbo	N-51	27		25					M	391-5	27174B	1.337
		85-88	I/D		6Cil. Turbo (Trasero)	N-52	27		29					M	391-5	27174B	1.337
		89-94	I/D		Trasero	N-55	27							F	647-5Y	27536	1.335
		95-96	D	Auto	2.0L	N-62	23		25					M	323-21	N/A	
		95-96	I		2.0L	N-63	23		25					M	737-5	23196	1.400
		95-98	D	Std	2.0L	N-61	23		25					M	323-21	N/A	
		95->>	I/D		1.6L	N-07	23		25					M	825-21	23213A	1.537
		95->>	I/D		1.6L	N-07	23		25					M	825-21	23213E	1.539
		95->>	I/D		1.6L	N-07	23		25					M	825-21	23213F	1.542
		95->>	I/D		1.6L	N-07	23		25					M	825-21	23213G	1.544
95->>	I/D		1.6L	N-07	23		25					M	825-21	23213H	1.548		
280Z-2 Plus (Datsun)	Ext.	82-83			No Turbo (Trasero)	N-37	27	T					F	647-5Y	27174B	1.337	
	Int.	82-83	I/D		No Turbo (Trasero)	N-51	27		25				M	391-5	27174B	1.337	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
NISSAN / DATSUN																	
300ZX (Trasero) (Méx.. 91-96)	Ext.	84-89			Turbo	N-48	27	I					F	737-21	N/A		
		84-89			No Turbo	N-37	27	T					F	647-5Y	27174B	1.337	
		90-95			Doble Turbo	594	28	I	32	64.3			24		277-21		
	Int.	84-89	I/D		Excepto SS	174	27		29					M	327-21	N/A	
		84-89	I/D		No Turbo	N-52	27		29					M	391-5	27174B	1.337
		90-95	I/D		Doble Turbo	N-53	28							F	277-21	N/A	
N/A	90-96			Doble Turbo Flecha Prop.	BM-12	28							Q	919-21A	N/A		
310	Ext.	79-83			Tipo No. 42	262	22	M	24	52				325-4			
		79-81	I/D			N-40	22		40					F	325-4	N/A	
	82-83	I/D			N-41	22		24					M	823-21	N/A		
350Z (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>						
	Int.	03->>						
720 Pick-up	Ext.	78-83			Tipo Araña (Tipo Francés)	177	18	E	18	42		16		646-21			
		83-86				168	27	I	26	50		26		737-21			
	Int.	78-83	I/D			N-37	27						F	647-5Y	27174B	1.337	
Almera (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				423	23	I	25	55		22		737-21			
		01->>				424	23	I	25	55	42	22		...			
	Int.	01->>						
Altima (Méx. 96->>)	Ext.	93-97			SHOC ABS	806	26	I	27	56	44	24		277-21			
		93-97			SHOC	805	26	I	27	56		24		277-21			
		93-99			DOHC	807	27	I	27	56		24		277-21			
		93-97			DOHC ABS	804	27	I	27	56	44	24		277-21			
		98-99			ABS	983	27	I	27	56	44	24		551-21			
		00->>						
	Int.	93-97	I	Auto	c/ Diferencial Bloqueante	N-65	26		29					M	825-21	N/A	
		93-97	D	Auto		N-30	27		29					M	825-21	N/A	
		93-97	I	Auto		N-29	27		29					M	825-21	N/A	
		93-99	D	Auto	c/ Diferencial Bloqueante	N-34	26		27					M	825-21	N/A	
		98-99	I	Auto		N-66	26		29					M	825-21	N/A	
98-99	D	Auto		N-67	27		29					M	825-21	N/A			
00->>							
Axxess Van (2WD)	Ext.	90-93				139	25	I	27	56		24		277-21			
		90-93	I		Canadiense (91-93)	N-45	25		27				M	825-21	N/A		
	90-93	D		Canadiense (91-93)	N-46	25		27				M	825-21	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

NISSAN / DATSUN

F-10	Ext.	75-78			Tipo No. 42	262	22	M	24	52		22		325-4		
	Int.	75-78	I/D		F10	N-40	22						F	325-4	N/A	
Frontier 4X4 (Méx.. 01->>)	Ext.	86-94			4 Cil.	144	27	I	27	50		N/A		277-21		
		89-00			6 Cil.	147	27	I	28	50		N/A		277-21		
		95-97			4 Cil.	147	27	I	28	50		N/A		277-21		
		01->>			6 Cil.		
	Int.	87-93				N-31	27						F	647-5Y	27174B	1.337
	90-95				N-36	27						F	327-21	N/A		
	96->>						
GSR 2000 (Méx..93-96)	Ext.	93-96				750	25	I	25	55		22		737-21		
	Int.	93-96					
Hardbody (4WD)	Ext.	87-93				144	27	I	27	50		N/A		277-21		
		90-95				147	27	I	28	50		N/A		277-21		
	Int.	87-93	I/D			N-31	27						F	647-5Y	27174B	1.337
		90-95	I/D			N-36	27						F	327-21	N/A	
Hikari (Méx.. 87-92)	Ext.	87-90				121	22	I	25	52.2		22		323-21		
		91-92				499	23	I	25	52		22		323-21		
	Int.	87-90				N-05	23		24				M	322-5A	23164	1.298
		91-92					
Lucino GSE, GSR (Méx.. 96-00)	Ext.	96-98			326906 ABS	853	32	I	25	55	42	22		323-21		
		96-98			326905	854	32	I	25	55		22		323-21		
		96-00			GSE 1.6L	500	23	I	25	55		22		323-21		
		96-00			GSR 2.0L	423	23	I	25	55		22		737-21		
		96-00			GSR 2.0L ABS	424	23	I	25	55	42	22		323-21		
		96-00			GSE 1.6L ABS	426	23	I	25	55	42	22		323-21		
	Int.	96-98	I/D	Auto	326902	N-50	32		25					...	32715A1	1.460
		96-98	I/D	Std	326901	N-35	32		25					322-5A	32715A1	1.460
Maxima (México 91->>) (Exc.1994)	Ext.	85-94			SOHC	139	25	I	27	56		24		277-21		
		89-94			SOHC, ABS	141	25	I	27	56	46	24		277-21		
		92-94			DOHC, ABS	151	27	I	29	56	46	24		277-21		
		92-99			DOHC	150	27	I	29	56		24		277-21		
		95-99			ABS	152	27	I	29	56	46(S)	24		277-21		
		00->>			DOHC	142	27	I	29	56	44	24		322-5A		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
NISSAN / DATSUN																	
Maxima (México 91->>) (Exc.1994) (Continuación)	Int.	85-88	D			N-11	27		27				M	825-21	N/A		
		85-88	I			N-10	27		27				M	825-21	N/A		
		89-94	D			92-94 SOHC	N-13	25		27				M	825-21	N/A	
		89-94	I			92-94 SOHC	N-12	25		27				M	825-21	N/A	
		92-94	D	Auto		DOHC	N-15	27		29				M	825-21	N/A	
		92-94	D	Std		DOHC	N-17	27		29				M	825-21	N/A	
		92-99	I			DOHC	N-16	27		29				M	825-21	N/A	
		92-99	I			DOHC	N-14	27		29				M	825-21	N/A	
		95-99	D				N-59	27		29				M	825-21	N/A	
		00->>						
Micra (Canadiense)	Ext.	84-90				207	19	I	21	48		20		325-4			
		Int.	84-90	I			N-38	19		23			M	325-4	N/A		
			84-90	D				N-39	19		21			M	325-4	N/A	
NX1600	Ext.	91-93				500	23	I	25	55		22		323-21			
		91-93				ABS	426	23	I	25	55	42	22		323-21		
	Int.	91-93	I/D		1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213A	1.537	
NX2000	Ext.	91-93			2.0L ABS	752	25	I	25	55	42	22		737-21			
		91-93			2.0L	750	25	I	25	55		22		737-21			
	Int.	91-93	D	Auto	2.0L	N-24	25		25				M	825-21	N/A		
		91-93	I	Auto	2.0L	N-19	25		25				M	825-21	N/A		
		91-93	D	Std	2.0L	N-26	25		25				M	825-21	N/A		
91-93	I	Std	2.0L	N-25	25		25				M	737-5Y	25626	1.439			
Pathfinder 4x4 (Méx.97->>)	Ext.	87-89			4 Cil.	144	27	I	27	50		N/A		277-21			
		90-00			6 Cil.	147	27	I	28	50		N/A		277-21			
		01->>				279	26	M	27	56	46S	24		551-21			
	Int.	87-89	I/D			N-31	27						F	647-5Y	27174B	1.337	
		90-95	I/D			N-36	27						F	327-21	N/A		
		96-00	I/D			N-69	27						F	647-5Y	27100	1.343	
		01->>				...	26						26040	1.702	
Pick-Up 4WD	Ext.	86-94			4 Cil.	144	27	I	27	50		N/A		277-21			
		89-00			6 Cil.	147	27	I	28	50		N/A		277-21			
		95-97			4 Cil.	147	27	I	28	50		N/A		277-21			
	Int.	87-93			Todos	N-31	27						F	647-5Y	27174B	1.337	
		90-95			Todos	N-36	27						F	327-21	N/A		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. No. Seg. No. Dia. No. Dia. Fig. No. Ever Dia.
 Ever Int. .Seg. Ext. Ret. ABS Ros. Tipo Bota Tripoide Rodillo

NISSAN / DATSUN

Platina (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>			Tipo Francesa	973	21	57		20		324-5		
		02->>			Mexicana	906	21	M	21	55		20		205-4E		
	Int.	02->>	I		Tipo Francesa	N/A	30							382-5	30211A	1.178
		02->>	D		Tipo Francesa	N-72	30		23				H	325-3Y	30211A	1.178
		02->>	I		Mexicana	N/A	21							382-5	21815A	1.197
	02->>	D		Mexicana	N-73	21		23				H	325-5Y	21815A	1.197	
Pulsar	Ext.	82-86			Tripoide Lado Caja	116	22	I	24	52		22		323-21		
		83-83			Turbo	384	23	M	24	52		22		924-21		
		85-86			Bolas Lado Caja	262	22	M	24	52		22		325-4		
		85-86			Bolas Lado Caja	131	22	I	24	52		22		924-21		
		87-90			SOHC	121	22	I	25	52.2		22		323-21		
		87-90			DOHC	499	23	I	25	52.2		22		323-21		
	Int.	82-83	I		Tripoide lado caja	N-04	23		24				M	026-21BD	23174	1.337
		82-83	D		Tripoide lado caja	N-04A	23		24				M	275-4	23174	1.337
		83	I/D		Turbo	N-42	23		24				M	325-4	N/A	
		85-86	I/D		Bolas lado caja	N-03	22		24				M	325-4	N/A	
		84	I		Tripoide lado caja, SOHC	N-05	23		24				M	322-5A	23164	1.298
		84	D		Tripoide lado caja, SOHC	N-05A	23		24				M	323-4	23164	1.298
		85-90	I/D		Tripoide lado caja, SOHC	N-05	23		24				M	322-5A	23164	1.298
	87-90	I/D		Tripoide Lado Caja DOHC	N-06	23		24				M	825-21	23213A	1.537	
Pulsar NX	Ext.	87-90			DOHC	749	25	M	25	52		22		737-21		
	Int.	87	I		DOHC	N-19	25		25				M	327-21	N/A	
		87	D		DOHC	N-20	25		25				M	327-21	N/A	
		87-90	I		DOHC	N-27	25		27				M	327-21	N/A	
		87-90	D		DOHC	N-28	25		27				M	327-21	N/A	
Quest (Méx. 97->>)	Ext.	93-99			ABS	203	34	I	32	62	50	24		289-21A		
		93-99				941	34	I	32	62		24		551-21		
	Int.	93-99	I			F-45	34		29				M	737-21	N/A	
		93-99	D			F-46	34		29				M	737-21	N/A	
Sentra	Ext.	82-86			Tripoide Lado Caja	116	22	I	24	52		22		323-21		
		83			Turbo	384	23	M	24	52		22		924-21		
		85-86			Bolas lado caja	131	22	I	24	52		22		924-21		
		87-90			SOHC	121	22	I	25	52.2		22		323-21		
		87-90			DOHC	499	23	I	25	52.2		22		323-21		

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
NISSAN / DATSUN																	
Sentra (Continuación)	Ext.	88-90			AWD	390	23	M	25	52		22		323-21			
		90-99			ABS, 1.6L	426	23	I	25	55	42	22		323-21			
		91-94			ABS, 2.0L	752	25	I	25	55	42	22		737-21			
		91-94			2.0L	750	25	I	25	55		22		737-21			
		91-99			1.6L	500	23	I	25	55		22		323-21			
		97-99			2.0L	423	23	I	25	55		22		737-21			
		97-99			2.0L ABS	424	23	I	25	55	42	22		323-21			
	Int.	82-83	I			Tripoide lado caja	N-04	23		24				M	026-21BD	23174	1.337
		82-83	D			Tripoide lado caja	N-04A	23		24				M	275-4	23174	1.337
		83	I/D			Turbo	N-42	23		24				M	325-4	N/A	
		84-90	I	Auto		Tripoide lado caja, SOHC	N-05	23		24				M	322-5A	23164	1.298
		84-86	D	Auto		Tripoide lado caja, SOHC	N-05A	23		24				M	323-4	23164	1.298
		87-90	D	Auto		Tripoide lado caja, SOHC	N-05	23		24				M	322-5A	23164	1.298
		85-86	I/D			Bolas lado caja	N-03	22		24				M	325-4	N/A	
		87-92	I/D			DOHC, 1.6L 3 Vel.	N-06	23		24				M	825-21	23213A	1.537
		88-90	D			AWD	N-44	23		25				M	205-4E	N/A	
		88-90	I			AWD	N-43	23		25				M	205-4E	N/A	
		91-94	I/D	Auto		1.6L 4 Vel.	N-07	23		25				M	825-21	23213A	1,537
		91-94	D	Auto		2.0L	N-24	25		25				M	825-21	N/A	
		91-94	I	Auto		2.0L	N-19	25		25				M	825-21	N/A	
		91-94	D	Std		2.0L	N-26	25		25				M	825-21	N/A	
		91-94	I	Std		2.0L	N-25	25		25				M	737-5Y	25626	1.439
		95-99	I/D			1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213A	1.537
		95-00	I/D			1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213E	1.539
		95-00	I/D			1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213F	1.542
		95-00	I/D			1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213G	1.544
		95-00	I/D			1.6L	N-07	23		25				M	825-21	23213H	1.548
Sentra GSX, GST, GSS (Méx..96-00)	Ext.	96-00			326906 ABS	853	32	I	25	55	42	22		323-21			
		96-00			326905	854	32	I	25	55		22		323-21			
	Int.	96-00	I/D	Auto	326902	N-50	32		25					...	32715A1	1.460	
		96-00	I/D	Std	326901	N-35	32		25					322-5A	32715A1	1.460	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Tripoide Dia. Rodillo

NISSAN / DATSUN

Sentra GXE, XE, SE (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				500	23	I	25	55		22		323-21			
	Int.	01->>	I/D		1.8L , 2.0L	N-07	23		25					M	825-21	23213A	1.537
		01->>	I/D		1.8L , 2.0L	N-07	23		25					M	825-21	23213E	1.539
		01->>	I/D		1.8L , 2.0L	N-07	23		25					M	825-21	23213F	1.542
		01->>	I/D		1.8L , 2.0L	N-07	23		25					M	825-21	23213G	1.544
		01->>	I/D		1.8L , 2.0L	N-07	23		25				M	825-21	23213H	1.548	
Stanza 2WD y 4WD	Ext.	82-86			Tipo Araña (Tipo Francés)			24	...		22		636-21			
		86-89			Vagoneta (Trasero)	511	23	I	27	56		24		323-21			
		86-92				139	25	I	27	56		24		277-21			
		86-92			ABS	141	25	I	27	56	46	24		277-21			
		90-92			ABS	597	25	I	27	56	44	24		...			
	Int.	82-86	I/D		Vagoneta	N-18	24		24					M	275-4	24174	1.337
		86-88	I		Excepto Vagoneta	N-10	27		27					M	825-21	N/A	
		86-88	D		Vagoneta 4WD	N-60	27		27					M	825-21	N/A	
		86-89	I/D		Vagoneta (Trasero)	N-49	23		25					M	825-21	23213A	1.537
		86-90	D		Vagoneta 2WD	N-22	25		27					M	327-21	N/A	
		86-90	I		Vagoneta 2WD	N-21	25		27					M	327-21	N/A	
		87-88			Excepto Vagoneta	N-11	27		27					M	825-21	N/A	
		89	I		Todos	N-12	25		27					M	825-21	N/A	
		89	D		Todos	N-13	25		27					M	825-21	N/A	
		90-92			Tipo XE S/ Dif. Bloqueante	N-10	27		27					M	825-21	N/A	
		90-92			Tipo XE S/ Dif. Bloqueante	N-11	27		27					M	825-21	N/A	
		90-92			Tipo GXE, XE C/ Dif. Bloq.	N-32	27		27					M	825-21	N/A	
		90-92			Tipo GXE, XE C/ Dif. Bloq.	N-33	27		27					M	825-21	N/A	
		Tsubame (Méx..93->>)	Ext.	93->>			326582	849	24	I	25	55		22		323-21	
Int.	93->>		I/D		326583 / 326609	N-02	24		25				M	823-21	24211	1.178	
Tsuru I (Méx.. 84-87)	Ext.	84-87			325407	833	22	E	24	52		22		924-21			
	Int.	84-87	I/D		325406 / 325645	N-01	24		24				M	823-21	24211	1.178	
Tsuru II (Méx. 88-92)	Ext.	88-92			325712	483	24	I	25	52.2		22		323-21			
	Int.	88-92	I/D		325645	N-01	24		24				M	823-21	24211	1.178	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Tripoide Dia. Rodillo

NISSAN / DATSUN

Tsuru GS (Méx.. 93->>)	Ext.	93->>			326582	849	24	I	25	55		22		323-21		
	Int.	93->>	I/D		326583 / 326584 / 326609	N-02	24		25				M	823-21	24211	1.178
X-Terra 4x4 (Méx. 00->>)	Ext.	00->>				147	27	I	28	50		N/A		277-21		
	Int.	00->>					
X-Trail (Méx.) Méx.. 02->>)	Ext.	02->>					
	Int.	02->>					

PEUGEOT

206 (Méx.. 00->>)	Ext.	00->>			1.4, 1.6L	994	22	I	21	50	48		
		00->>				919	34	I	21		48	20		...		
	Int.	00->>					
306 (Méx.. 97->>) 1.8L, 2.0L	Ext.	92->>			ABS, Turbo Diesel	502	23	I	25	55.3	29	24		323-21		
		92->>				428	23	M	25	57		24		...		
		92->>			ABS, 1.6L	504	23	I	25	55.3	48	24		...		
		92->>				832	31	I	25	55.3		24		...		
		92-96			Turbo Diesel	501	23	I	25	55.3		24		323-21		
		93->>			ABS, Turbo Diesel	931	34	I	25	55.3	48	24		...		
		95-96			ABS, 1.8, 1.9 Diesel, 2.0, 16V	921	34	I	25	55.3	29		
	Int.	97->>					
405 (Méx.. 97-99)	Ext.	88-91				501	23	I	25	55.3		24		323-21		
		89-91				503	23	I	25	55.3	90	24		323-21		
		89-91				502	23	I	25	55.3	29	24		323-21		
		97-99					
	Int.	88-91	I			P-01	29		24				M	324-4A	29213B	???
		88-91	D			P-02	29		24				M	324-4A	29213B	???
		97-99					
406 (Méx.. 00->>)	Ext.	95->>			ABS	930	34	I	25	59	29		
		95->>			ABS 2.0, 2.1	921	34	I	25	55.3	29		
	Int.	00->>					
607 (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>					
	Int.	02->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

POLARIS (MOTOS)

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	No. Ever Tripoide	Dia. Rodillo
Expedición	Ext.	00-00			ATV	208	20	E	26	60		22		...		
Explorer 400	Ext.	95-97			ATV	217	22	I	26	60		22		...		
Scrambrel 400	Ext.	95-98			ATV	208	20	E	26	60		22		...		
Sportsman 500	Ext.	95-98			ATV	217	22	I	26	60		22		...		
	Ext.	97-99			ATV	208	20	E	26	60		22		...		

PORSCHE

911 (Trasero)	Ext.	69-71			1.535 Ancho	PO-03	28	E					Q	446-4		
		72-75			1.220 Ancho	PO-04	28	E					Q	446-5		
		76-02					
	Int.	69-71	I/D		1.535 Ancho	PO-03	28						Q	446-4		
		72-75	I/D		1.220 Ancho	PO-04	28						Q	446-5		
		76-02					
911 (Méx.97->>)	Ext.	97->>					
912 (Trasero)	Ext.	66-68				VW-06	33	I					Q	924-4	N/A	
	Int.	66-88	I/D			VW-06	33						Q	924-4	N/A	
914 (Trasero)	Ext.	69-76				VW-06	33						Q	924-4	N/A	
	Int.	69-76	I/D			VW-06	33						Q	924-4	N/A	
924	Ext.	77-88				PO-07	33						Q	440-4A		
924, 924S (Trasero)	Int.	77-88	I/D	Std		PO-07	33						Q	440-4A	N/A	
		77-88	I/D	Auto		PO-08	33						Q	440-4A	N/A	
928 (Trasero)	Ext.	78-84			Trasero	PO-01	28	E	28	60.1		...		446-4		
		85-95					
	Int.	78-84	I/D			PO-02	28						Q	446-4	N/A	
		85-95					
930 (Trasero)	Ext.	69-71			1.535 Ancho	PO-03	28	E					Q	446-4		
		72-75			1.220 Ancho	PO-04	28	E					Q	446-5		
	Int.	69-71	I/D		1.535 Ancho	PO-03	28						Q	446-4	N/A	
		72-75	I/D		1.220 Ancho	PO-04	28						Q	446-5	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
PORSCHE																
944 (Trasero)	Ext.	82-92			3.937 Dia.	PO-07	33	I					Q	440-4A		
	Int.	77-88	I/D	Auto	Trasero	PO-08	33						Q	440-4A	N/A	
		82-84	I/D				PO-07	33					Q	440-4A	N/A	
		85-92	I/D	Std	No Turbo, (87-92) Turbo		PO-07	33					Q	440-4A	N/A	
968	Ext.	92-95					
Boxster (Méx.. 97->>)	Ext.	97->>					
	Int.	97->>					
Cayenne (Méx. 03->>)	Ext.	03->>					
	Int.	03->>					

RENAULT

18i	Ext.	91->>				611	25	E	23	56.4		20		381-21		
		80-83			Tipo Araña lado rueda	...			23	56		20		825-21		
	Int.	80-83	I/D		Tipo Araña lado rueda	R-03	22		23				H	382-5A	22174	1.337
81-82		I/D		Tipo Bolas Lado Rueda	R-01	27		23				H	323-21	27174C	1.337	
Alliance (Méx.. 85-86)	Ext.	85-86			325497 (Méx..)	328	22	E	21	46.3		20		823-21		
		83-87			Tipo Araña lado rueda		21	46		20		825-21		
	Int.	85-86	D		325492 (Méx.)	R-09	21		23					...	21211	1.178
		85-86	I		Méx..	N/A								...	21211	1.178
		83-87	I		U.S.A.	N/A	22							382-5	22211	1.178
83-87	D		U.S.A.	R-02	22						H	825-21	22211	1.178		
Clío (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>			1.6L, 2.0L	537	25	E	21	56		20		...		
	Int.	02->>					
Encore (Méx.. 85-86)	Ext.	85-86			325497 (Méx..)	328	22	E	21	46.3		20		823-21		
		83-87			Tipo Araña lado rueda		21	46		20		825-21		
	Int.	85-86	D		325492 (Méx.)	R-09	21		23					...	21211	1.178
		85-86	I		Méx..	N/A								...	21211	1.178
		83-87	I		U.S.A.	N/A	22							382-5	22211	1.178
83-87	D		U.S.A.	R-02	22						H	825-21	22211	1.178		
Fuego	Ext.	80-85				611	25	E	23	56.4		20		381-21		
		80-83			Tipo Araña lado rueda	...			23	56		20		825-21		
	Int.	80-83	I/D		Tipo Araña lado rueda	R-03	22		23				H	382-5A	22174	1.337



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
RENAULT																
Gordini Targa	Ext.	72-79			Tipo Araña lado rueda	...			20		385-21		
	Int.	72-79	I/D		Lado caja tipo Circular	R-06	23		23				H	323-21	23174A	1.337
		72-79	I/D			Lado caja tipo triangular	R-07	22		23				H	383-4	22105
Laguna (Méx.. 02->>)	Ext.	94->>			1.8,2.0	611	25	E	23	56.4		20		381-21		
		94->>			3.0 V6, 2.2, 2.2D	731	29	E	23	56.3		20		825-21		
		94-95			ABS, Diesel	550	25	E	23	56.3	30	20		...		
	Int.	94->>					
Le Car	Ext.	76-83				829	22	E	23	53.3		18		323-21		
		76-84			Tipo Araña lado rueda	...			23	53		18		384-21		
	Int.	76-83	I/D		Lado Caja Tipo Triang.	R-05	21		22				M	383-4	21211	1.178
		76-84	I/D		Tipo Araña lado rueda	R-04	21		22				M	322-5A	21211	1.178
Medallion	Ext.	88-89				557	24	I	23	56.4		20		924-21		
	Int.	88-89	I/D		(Exc. 2.5L Fuel Inj. 5 Vel.	R-08	25		23				H	381-4	25715A	1.460
Megane	Ext.	96->>			ABS, 1.4,1.9,2.0	236	22	I	21	51	44	??		...		
	Int.	96->>					
Megane (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>				236	22	I	21	51	44	??		...		
	Int.	01->>					
R-5 (Méx.. 74-84)	Ext.	74-84			325410 (Méx.)	829	22	E	23	53.3		18		323-21		
	Int.	74-84			325408 (Méx.)	R-04	21		22				M	322-5A	21211	1.178
R-12	Ext.	72-79			Tipo Araña Lado Rueda	...			20		385-21		
	Int.	72-79	I/D		Lado Caja Tipo Circular	R-06	23		23				H	323-21	23174A	1.337
		72-79	I/D			Lado Caja Tipo Triang.	R-07	22		23				H	383-4	22105
R-12 (Méx.. 74-84)	Ext.	74-84			325413 (Méx.)	326	22	E	20	47.9		16		...		
	Int.	74-84			325411 (Méx.) Circular	R-06	23		23				H	323-21	23174A	1.337
R-18	Ext.	80-86			Todos Turbo	611	25	E	23	56.4		20		381-21		
	Int.	80-86					
R-18 1.6L. (Méx.. 79-84)	Ext.	79-84			325413 (Méx.)	326	22	E	20	48		16		...		
	Int.	79-94			325411 (Méx.) Circular	R-06	23		23				H	323-21	23174A	1.337
R-18 2.0L (Méx.. 85-86)	Ext.	85-86			325491 (Méx..)	327	23	I	23	56.3	135	20		825-21		
	Int.	85-86			325487 (Méx.)	R-10	23		23				23211	1.178
Scenic Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					
Sports Wagon	Ext.	84-86			Tipo Araña Lado Rueda	...			23	56		20		825-21		
	Int.	84-86	I/D			R-03	22		23				H	382-5A	22174	1.337



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
ROVER MG																
Rover 75	Ext.	00					
(Méx..00->>)	Int.	00					
MG TF	Ext.	02->>					
(Méx.. 02->>)	Int.	02->>					
MG ZT	Ext.	02->>					
(Méx.. 02->>)	Int.	02->>					

SAAB

900	Ext.	78-80		Std	2.0L	607	25	E	30	46.9		22		551-21		
		81-87			ABS, 2.0L	577	25	E	25	56	46	22		825-21		
		81-89				615	25	E	25	56.6		22		551-21		
		86-93			ABS, 16V	579	25	E	25	56.6	48	22		...		
		89-93		Std	ABS , 2.0 16V Turbo	583	25	E	25	79	46	22		...		
		90-93			ABS	578	25	E	25	56	94	22		924-21		
		90-93				576	25	E	25	56		22		924-21		
		93-98			ABS	614	25	E	33	52	29	22		236-7		
Int.	79-93	I/D		8 Válvulas	SA-01	23		27				M	448-4	23174	1.337	
	81-93	I/D		16 Válvulas	SA-02	25		27				M	448-4	25715A	1.460	
9000	Ext.	86-98				619	25	E	26	56.5		22		924-21		
		86-89			ABS	624	25	E	26	56.6	94	22		323-21		
		90-98			ABS	625	25	E	26	56	46	22		323-21		
9-3	Ext.	98->>		2.0i ,2.3i, 2.2i ABS	614	25	E	33	52	29	22		236-7			
(Méx.. 01->>)	Int.	98->>					
9-5	Ext.	01->>						
(Méx.. 01->>)	Int.	01->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

SATURN

SC, SL, SW	Ext.	91-93			ABS	963	28	E	31	52	47	20		026-21BD		
		91-93				962	28	E	31	52		20		026-21BD		
		94-00			ABS, (Excepto L Series)	990	29	E	33	51.8	47	20		026-21BD		
		94-00			(Excepto L Series)	991	29	E	33	51.8		20		026-21BD		
	Int.	91-93	I			ST-01	28		34				M	384-21	28194	
		91-93	D			ST-02	28		34				H	384-21	28194	
		94-98	D			ST-04	29		34				H	384-21	29914	1.410
		94-98	I			ST-03	29		34				M	384-21	29914	1.410

SEAT

Alhambra (Méx..02->>)	Ext.	02->>			1.8L	667	27	I	38	60	48	N/A		...		
		02->>			2.8L	
	Int.	02->>					
Córdoba (Méx..01->>)	Ext.	01->>			1.6L	928	30	I	22	51		20		924-21		
	Int.	01->>	D		1.6L 326591	AU-02	33						Q	440-4A		
		01->>	I		1.6L 326614	VW-07	33						Q	...		
Ibiza (Méx..01->>)	Ext.	01->>			2.0L	630	30	I	22	53		20		924-21		
	Int.	01->>	D		2.0L 326591	AU-02	33						Q	440-4A		
		01->>	I		2.0L 326614	VW-07	33						Q	...		
León (Méx..01->>)	Ext.	01->>			1.8L	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	01->>	D		1.8L 326591	AU-02	33						Q	440-4A		
		01->>	I		1.8L 326614	VW-07	33						Q	...		
Toledo (Méx..01->>)	Ext.	01->>			1.8L	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	01->>	D		1.8L 326591	AU-02	33						Q	440-4A		
		01->>	I		1.8L 326614	VW-07	33						Q	...		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
SUBARU																	
Subaru 2WD	Ext.	73-79				371	23	I	30	52		24		205-4E			
		80-84				277	20	M	30	52		24		325-4			
	Int.	73-79	I/D		FWD	SU-03	23		23					H	205-4E	N/A	
		80-84	I/D			SU-01	22		23					H	325-4	N/A	
Subaru (AWD)	Ext.	73-79			Delantero	371	23	I	30	52		24		205-4E			
		80-84			Delantero	374	23	M	30	52		24		823-21			
		80-84	I/D		Trasero	SU-16	23	I	23	40		N/A		325-4			
	Int.	73-79	I/D		Delantero	SU-03	23		23					H	205-4E	N/A	
		80-84	I/D		Delantero	SU-04	23		23					H	325-4	N/A	
		80-84	I/D		Trasero	SU-16	23	I	23	40		N/A		325-4			
Brat (2WD)	Ext.	79-87			2WD	374	23	M	30	52		24		823-21			
		79-81	I/D			SU-03	23		23					H	205-4E	N/A	
	Int.	82-87	I/D			SU-04	23		23					H	325-4	N/A	
Brat (4WD)	Ext.	82-87	I/D		Trasero	SU-16	23	I	23	40		N/A	H	325-4	N/A		
		79-81			Delantero	371	23	I	30	52		24		205-4E			
		82-87			Delantero	374	23	M	30	52		24		823-21			
	Int.	79-81	I/D		Delantero	SU-03	23		23					H	205-4E	N/A	
		82-87	I/D		Trasero	SU-16	23	I	23	40		N/A	H	325-4	N/A		
		82-87	I/D		Delantero	SU-04	23		23					H	325-4	N/A	
Coupe 3 Puertas (2WD)	Ext.	85-87			Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21			
		86-86		Std	No Turbo	244	22	M	30	58		24		924-21			
		86-90		Auto	No Turbo	244	22	M	30	58		24		924-21			
		87-89		Std	No Turbo	394	23	M	30	58		24		924-21			
	Int.	85-90			Turbo	SU-06	25		25					H	825-21	N/A	
		85-94	I/D	Std	2WD, c/FI / '85 MFI	SU-05	23		23					H	325-4	N/A	
		1986		Std	No Turbo	SU-01	22		23					H	325-4	N/A	
		86-90		Auto	No Turbo	SU-01	22		23					H	325-4	N/A	
87-89		Std	No Turbo	SU-04	23		23					H	325-4	N/A			
Coupe 3 Puertas (AWD)	Ext.	1986			Carb., No Turbo	244	22	M	30	58		24		924-21			
		86-89		Auto	Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21			
		86-89			FI, No Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21			
	Int.	85-88	I/D		4WD c/Carburador	SU-05	23		23					H	325-4	N/A	
		86			Carb., No Turbo	SU-01	22		23					H	325-4	N/A	
		86-89		Auto	Turbo	SU-12	25		23					H	825-21	N/A	
		86-89			FI, No Turbo	SU-06	25		25					H	825-21	N/A	
87-94	I/D		Trasero	SU-16	23		23					H	325-4	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
SUBARU																	
Forester (4WD)	Ext.	97-99				813	30	I	27	56		22		323-21			
		98->>				446	22	M	27	56		22		924-21			
	Int.	97-99				SU-08	22		25				H	205-4E	N/A		
FWD	Ext.	73-79				374	23	M	30	52		24		823-21			
		80-84				277	22	M	30	52		24		325-4			
	Int.	78-79	I/D			SU-03	23		23				H	205-4E	N/A		
Hatchback (2WD)	Ext.	80-89				277	22	M	30	52		24		325-4			
		85-89	I/D		GL (Luces de 3.25 Dia.)	SU-01	22		23				H	325-4	N/A		
Hatchback (4WD)	Ext.	85-89			GL (4 Luces Delanteras)	374	23	M	30	52		24		823-21			
		85-89				394	23	M	30	58		24		924-21			
		85-89			Trasero	SU-16	23	I	23	40			N/A	325-4			
	Int.	85-89	I/D		Trasero	SU-16	23		23				H	325-4	N/A		
		85-89	I/D		GL (4 Luces Delanteras)	SU-04	23		23				H	325-4	N/A		
Impreza (2WD) (Incl. Outback)	Ext.	93-95				441	30	M	27	56		22		323-21			
		93-99				446	22	M	27	56		22		924-21			
		96-99				813	30	I	27	56		22		323-21			
	Int.	93-95		Std		SU-08	22		25					H	205-4E	N/A	
		93-97	I/D	Std	FWD	SU-01	22		23					H	325-4	N/A	
		96-97			SU-19	30		23					H	...	30060	1.478	
Impreza (4WD) (Incl. Outback)	Ext.	93-99				813	30	I	27	56		22		323-21			
		Int.	93-99	I/D		Outback 2.2	SU-08	22		25				H	205-4E	N/A	
Justy (2WD & 4WD)	Ext.	87-88				352	21	M	24	50		18		924-21			
		88-94				357	21	M	27	50		20		325-4			
		88			AWD Trasero	727	19	M	24	37		18		325-4			
	Int.	87-94	I/D			SU-02	21		23					H	325-4	N/A	
88		I/D		AWD Trasero	SU-18	19		23					H	325-4	N/A		
Legacy (2WD) (Incl. Outback)	Ext.	89-94				436	25	M	27	56		22		737-21			
		89-95				441	30	M	27	56		22		323-21			
		89-99				446	22	M	27	56		22		924-21			
	Int.	89-94	I/D		FWD	SU-06	25		25					H	825-21	N/A	
		91-98	I/D	Auto		SU-08	22		25					H	205-4E	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
SUBARU																	
Legacy (AWD) (Incl. Outback)	Ext.	89-94			Exc.. Std. Turbo	225	22	M	24	50		18		924-21			
		90-95				446	22	M	27	56		22		924-21			
		90-95					441	30	M	27	56		22		323-21		
		95-99					813	30	I	27	56		22		323-21		
	Int.	89-90	I/D				SU-07	30		25				H	323-21	N/A	
		89-94	I/D			2.98 Dia (Exc. Std Turbo)	SU-14	22		23				H	205-4E	N/A	
		95-99	I/D	Std		Outback	SU-08	22		25				H	205-4E	N/A	
Loyale (2WD)	Ext.	85-94		Auto	Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21			
		85-94		Auto	No Turbo	244	22	M	30	58		24		924-21			
		85-94		Std	No Turbo	394	23	M	30	58		24		924-21			
	Int.	85-90	I/D	Std		2WD Turbo	SU-06	25		25				H	825-21	N/A	
		85-94	I/D				SU-05	23		23				H	325-4	N/A	
		85-94	I/D	Auto		No Turbo	SU-01	22		23				H	325-4	N/A	
		1990		Auto		Turbo	SU-12	25		23				H	825-21	N/A	
90-93			Std		No Turbo	SU-04	23		23				H	325-4	N/A		
Loyale (AWD)	Ext.	85-86			Tras. (Sedan, Coupe, Vag.)	SU-16	23	I	23	40			H	325-4	N/A		
		85-94			Delantero	778	25	M	30	58		24		737-21			
		87-94				Tras. (Sedan, Coupe, Vag.)	SU-15	23	M	23	40			H	325-4	N/A	
		90-93				No Turbo	394	23	M	30	58		24		924-21		
	Int.	85-91	I/D			Trasero Sedan	SU-16	23		23				H	325-4	N/A	
		85-91	I/D			Trasero Vagoneta	SU-16	23		23				H	325-4	N/A	
		85-91	I/D			Trasero Coupe	SU-16	23		23				H	325-4	N/A	
		85-94	I/D				SU-12	25		23				H	825-21	N/A	
		90-93		Std		No Turbo	SU-04	23		23				H	325-4	N/A	
		RX	Ext.	88-90				778	25	M	30	58		24		737-21	
Int.	88-90					SU-06	25		25				H	825-21	N/A		
Sedan y Vagoneta (2WD)	Ext.	85-94			Carb.	244	22	M	30	58		24		924-21			
		85-94			Fuel Injection	394	23	M	30	58		24		924-21			
		85-94				Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21		
	Int.	85-89		Auto			SU-12	25		23				H	825-21	N/A	
		85-89				FI	SU-04	23		23				H	325-4	N/A	
		85-90	I/D	Std		2WD Turbo	SU-06	25		25				H	825-21	N/A	
		85-94	I/D			No Turbo	SU-01	22		23				H	325-4	N/A	
85-94	I/D	Std			SU-05	23		23				H	325-4	N/A			



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
SUBARU																
Sedan & Wagon (AWD)	Ext.	85-86			Trasero	SU-16	23	I	23	40			H	325-4		
		85-89			Delantero	778	25	M	30	58		24		737-21		
	Int.	85-88	I/D		Carburador	SU-05	23		23				H	325-4	N/A	
		85-94	I/D		Delantero	SU-12	25		23				H	825-21	N/A	
		87-94	I/D		Trasero	SU-16	23		23			H	325-4	N/A		
SVX (2WD y 4WD)	Ext.	92-97			Trasero	413	30	M	27	56		22		924-21		
		92-97			Delantero	786	25	M	27	58.9		22		737-21		
	Int.	92-97	I/D		4WD Trasero	SU-17	30		25				M	646-21	N/A	
		92-97	I/D		4WD Delantero	SU-20	25		25				H	327-21	25110	???
XT Coupe (2WD)	Ext.	85-91			Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21		
		85-91			No Turbo	394	23	M	30	58		24		924-21		
		87-91			Trasero, 3.375 Lgo, Total	SU-15	23	M	23	40			H	325-4	N/A	
	Int.	85-89	I/D	Std	4 Cil. Turbo	SU-06	25		25				H	825-21	N/A	
		85-91			No Turbo	SU-04	23		23				H	325-4	N/A	
		87-91	I/D	Auto	4 Cil. No Turbo	SU-09	23		25				H	325-4	N/A	
		87-91	I/D	Std	4 Cil.	SU-05	23		23				H	325-4	N/A	
		88-91	I/D		6 Cil.	SU-13	26		25				H	825-21	N/A	
XT Coupe (AWD)	Ext.	85-86			Trasero	SU-16	23	I	23	40			H	325-4	N/A	
		85-89			Turbo	778	25	M	30	58		24		737-21		
		87-91			4 Cil. Trasero	SU-15	23	M	23	40			H	325-4	N/A	
		88-91			6 Cil.	770	25	M	27	58		22		737-21		
		88-91			6 Cil.	734	25	M	27	58.2		24		...		
	Int.	85-87		Auto	Turbo	SU-12	25		23				H	825-21	N/A	
		85-91	I/D		4 Cil. Trasero	SU-16	23		23				H	325-4	N/A	
		85-91	I/D		6 Cil.	SU-06	25		25				H	825-21	N/A	
XT6 (2WD)	Ext.	88-91			6 Cil.	790	26	M	27	57.5		24		737-21		
	Int.	88-91				SU-13	26		25				H	825-21		



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
SUZUKI																
Esteem	Ext.	95-00				113	21	M	25	49		18		325-4		
		95-00			ABS	114	21	M	25	49	42	18		325-4		
		98-00		Auto		184	20	M	25	49		18		...		
	Int.	95-97	I	Std		SK-10	21		22				M	...	N/A	
		95-97	D	Std		SK-11	21		22				H	...	N/A	
		95-00		Auto		SK-09	20		22				M	205-4E	20163	1.180
					...									20015	1.093	
Samurai	Ext.	81-90				158	19	M	26	45		N/A		...		
		86-95			Todos	212	19	M	23	44		18		325-4		
		87-95				237	22	M	26				N/A	924-21		
	Int.	95-00	I/D	Auto	1.6L	SK-09	20		22			M	205-4E	20163	1.180	
Sidekick (4WD)	Ext.	89-98			1.3L & 1.6L	237	22	M	26	48		N/A		924-21		
		Int.	89-95	I			C-52	22					F	205-4E	N/A	
	89-95		D			C-53	22		22			M	205-4E	N/A		
Swift	Ext.	84-89				212	19	M	23	44		18		325-4		
		88-94			Exc. GT & GTi , (75 LAC)	213	19	M	23	49		18		325-4		
		89-94			GT & GTi, (82 LAC)	233	22	M	25	49		18		924-21		
		92-94			ABS	278	22	I	25	49	42	18		...		
		95-01			1.3L, ABS	216	19	M	23	46	42	18		325-4		
		95-01			1.3L	215	19	M	23	46		18		325-4		
	Int.	89-94	I	Auto	DOHC	F-51	21		22				M	737-5	21193	1.227
		89-94	D	Auto	DOHC	SK-08	21		22				H	737-5	21193	1.227
		89-94	D	Auto	SOHC	SK-04	19		22				H	293-4Y	19615	1.101
		89-94	I	Auto	SOHC	SK-03	19		22				M	293-4Y	19615	1.101
		89-94	D	Std	DOHC	SK-06	21		22				H	205-4E	N/A	
		89-94	I	Std	DOHC	SK-05	21		22				M	205-4E	N/A	
		89-01	D	Std	SOHC	SK-02	19		22				H	325-4	N/A	
89-01	I	Std	SOHC	SK-01	19		22				M	325-4	N/A			
Vitara	Ext.	99->>					
Grand Vitara	Int.	99->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
TOYOTA																	
4 Runner 4WD (Méx.. 03->>)	Ext.	84-85			Delantero	178	27	I	30	33.5			N/A		289-21A	N/A	
		86-98			Delantero	182	27	I	26	60			N/A		289-21A		
		96->>			Delantero	936	34	I	30	69			28		289-21A		
	Int.	86-95	I/D			T-02	24							F	551-21	24176	1.888
96->>							
Avalon	Ext.	95-96			ABS	198	34	I	30	56	48	22		289-21A			
		95-96				199	34	I	30	56		22		289-21A			
		97-00			ABS	722	26	M	30	56	48	22		327-21			
		97-00				636	26	M	30	56		22		926-21BD			
	Int.	95-96	I/D			T-06	34							Q	289-4A	N/A	
		97-99	I			T-34	26		24					M	289-4A	N/A	
97-99		D			T-35	26		24					M	289-4A	N/A		
Camry 4 Cil. (2WD)	Ext.	83-89			Producción de Japón	697	24	I	26	56		19		327-21			
		88-91			GKN	904	30	I	26	56		19		327-21			
		90-91				646	27	I	26	56		19		327-21			
		90-91				647	27	I	26	56	48	22		327-21			
		90-91			ABS, GKN	810	30	I	26	56	48	22		825-21			
		90-91			ABS, GKN	809	30	I	26	56	48	19		825-21			
		92-96			ABS, GKN	873	32	I	26	56	48	22		825-21			
		92-96			GKN	865	32	I	26	56		22		327-21			
		97-00			ABS	498	24	M	26	56	48	22		926-21BD			
		97-00				515	24	M	26	56		22		926-21BD			
	Int.	83-91	I/D		4 Cil. Producción de Japón	T-11	24							F	647-4	24536	1.335
		88-91	I		4 Cil. , 89-91 (Exc. 90-91 Std)	T-28	30		20					M	826-4Y	30715A	1.460
		88-91	D		4 Cil. , 89-91 (Exc. 90-91 Std)	T-29	30		20					M	826-4Y	30715A	1.460
		90-91	D	Std	4 Cil.	T-09	27		20					M	645-4	27534	1.632
90-91		I	Std	4 Cil.	T-07	27		20					M	645-4	27534	1.632	
92-96		D		4 Cil.	T-26	32		20					M	826-4Y	32715A-1	1.460	
92-96		I		4 Cil.	T-25	32		20					M	826-4Y	32715A-1	1.460	
97-00		I			T-37	24							M	737-5	24715B	1.397	
97-00	D			T-38	24							M	737-5	24715B	1.397		



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

TOYOTA

Camry 4 Cil. (AWD)	Ext.	88-91				183	27	I	26	56		19		327-21			
		90-91			ABS	186	27	I	26	56	48	19		551-21			
	Int.	88-91	I/D	Auto		T-03	27							Q	289-4A		
		88-90	I		Todos Exc. 88-90 Auto	T-05	23		23					M	648-4A	23537	1.501
88-90		D		Todos Exc. 88-90 Auto	T-12	23		23					M	648-4A	23537	1.501	
Camry 6 Cil.	Ext.	89-91			Producción de Japón	183	27	I	26	56		19		327-21			
		90->>			ABS	647	27	I	26	56	48	22		327-21			
		90-91			V6 GKN, (Prod. USA)	866	32	I	26	56		19		327-21			
		92-93			Producción de Japón	190	27	I	30	56		22		289-21A			
		92-93			ABS, Producción de Japón	659	27	I	30	56	48	22		289-21A			
		92-96			ABS, GKN	198	34	I	30	56	48	22		289-21A			
		92-96			GKN	199	34	I	30	56		22		289-21A			
		97-00			ABS	722	26	M	30	56	48	22		327-21			
	97-00				636	26	M	30	56		22		926-21BD				
	Int.	88-93	I/D		AWD (Exc. 90-91 U.S.A.)	T-03	27							Q	289-4A	N/A	
		90-91			V6 GKN, (Prod. U.S.A.)	T-27	32							Q	289-4A	N/A	
		92-96	I/D		GKN	T-06	34							Q	289-4A	N/A	
		97-00	D	Auto		T-35	26		24					M	289-4A	N/A	
97-00		I	Auto		T-34	26		24					M	289-4A	N/A		
97-00		I	Std				
Camry LE , XLE (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>						
	Int.	02->>						
Celica	Ext.	83-85			Brida de 4ags. (Trasero)	717	26	I					F	327-21			
		86-88			ABS	587	25	I	26	56	48	19		825-21			
		86-89			GTS	763	25	I	26	56		19		737-21			
		86-93			GT & ST	697	24	I	26	56		19		327-21			
		88-91			ALL-TRAC (Trasero)	646	27	I	26	56		19		327-21			
		88-93			ABS, ALL-TRAC (Trasero)	493	27	I	26	56	48	19		289-21A			
		88-99			GT & GTS	646	27	I	26	56		19		327-21			
		90-93		Auto	ST	697	24	I	26	56		19		327-21			
		90-93		Auto	ST	517	24	M	26	56		22		823-21			
		90-93		Std	ST	481	23	I	26	56		22		823-21			
		90-93		Std	ST	702	23	I	26	56		19		327-21			

Continúa en la página siguiente



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
TOYOTA																	
Celica (Continuación)	Ext.	90-93		Std	ST	706	23	I	26	56		22		327-21			
		90-99			GT, GTS, AWD ABS (Del.)	647	27	I	26	56	48	22		327-21			
		94-98			ST, ABS	518	24	I	26	56	48	22		825-21			
		94-98			ST	694	24	I	26	56		22		327-21			
	Int.	83-85	I/D			Trasero, GTS	T-32	26						F	327-21	N/A	
		86-89	I			GTS	T-23	25		20				M	327-21	N/A	
		86-89	D			GTS	T-24	25		20				M	327-21	N/A	
		86-89	I/D			GT / ST	T-11	24						F	647-4	24536	1.335
		88-93	I/D			AWD	T-03	27						Q	289-4A	N/A	
		88-93	I/D			ALL-TRAC (Trasero)	T-31	27						F	287-5Y	27176A	1.415
		90-91	I			c/Máq.. 5SFE GTS / GT	T-07	27		20				M	645-4	27534	1.632
		90-91	D			c/Máq.. 5SFE GTS / GT	T-08	27		20				M	645-4	27534	1.632
		90-93	I	Auto		ST	T-15	23		20				M	648-4A	23537	1.501
		90-93	D	Auto		ST	T-16	23		20				M	648-4A	23537	1.501
90-93	I/D	Std		ST	T-21	23		23				M	648-4A	23537	1.501		
94-98	I/D			ST	T-17	23		23				M	648-4A	23537	1.501		
Corolla DX, LE, SR5 (2 y 5 Ptas.) (2WD)	Ext.	84-87			Diesel	697	24	I	26	56		19		327-21			
		84-91			Gas (Sedan & Vag. 89-91)	702	23	I	26	56		19		327-21			
		88-91				Sedan , Vag.(USA) y Coupe	974	29	E	26	56		19		825-21		
		89-91					183	27	I	26	56		19		327-21		
		91-92				Japonés	706	23	I	26	56		22		327-21		
		91-00				1.8L (Toyota y Saginaw)	975	29	E	26	56		22		825-21		
		93-00				ABS (Toyota y Saginaw)	976	29	E	26	56	48	22		825-21		
	Int.	84-88	I/D			DIESEL	T-11	24						F	647-4	24536	1.335
		84-88	I/D			GAS, Liftback	T-18	23						F	648-4	23537A	1.178
		87-92	I/D			Coupe DX & SR5	T-17	23		23				M	648-4A	23537	1.501
87-92		I			Sedan , Vag.(USA) y Coupe	C-11	29		23				M	825-21	29916	1.528	
87-92		D			Sedan , Vag.(USA) y Coupe	C-87	29		23				M	825-21	29916	1.528	
93-00	I/D			1.8L (Toyota y Saginaw)	T-30	29		23				M	826-4Y	29916A	1.342		
Corolla, Coupe, FX, FX16, GTS (3 Ptas.) (2WD)	Ext.	87-91			SOHC (FX), GTS, Coupe	974	29	E	26	56		19		825-21			
		Int.	87-88	I/D	Auto	DOHC (FX)	T-18	23						F	648-4	23537A	1.178
	87-91		D			SOHC (FX), GTS, Coupe	C-87	29		23				M	825-21	29916	1.528
	87-91		I			SOHC (FX), GTS, Coupe	C-11	29		23				M	825-21	29916	1.528



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
TOYOTA																	
Corolla CE, LE (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>						
	Int.	02->>						
Corolla 4WD Vagoneta	Ext.	88-91				697	24	I	26	56			19	327-21			
		91-92				694	24	I	26	56			22	327-21			
	Int.	88-92	D		4WD	T-12	23		23					M	648-4A	23537	1.501
		88-92	I		4WD	T-05	23		23					M	648-4A	23537	1.501
Cressida (Trasero)	Ext.	83-88				717	26	I						F	327-21		
		89-92				709	24	I	57				24	551-21			
	Int.	83-88	I/D			T-32	26							F	327-21	N/A	
		89-92	I/D			T-02	24							F	551-21	24176	1.888
Highlander 4WD	Ext.	01->>						
	Int.	01->>						
Land Cruiser (4WD)	Ext.	75-90				178	27	I	30	55			N/A	289-21A			
		90->>				1046	27	I	30	62			N/A	...			
		90-94				Largo 240mm	852	24	I	30	57			N/A	...		
		94-97				Largo 248mm	529	24	I	30	59			N/A	...		
		98-01					818	30	I	30	72.6			N/A	811-21A		
Matrix (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>						
	Int.	03->>						
MR2 (Trasero)	Ext.	85-86		Std		697	24	I	26	56			19	327-21			
		86		Auto		702	23	I	26	56			19	327-21			
	Int.	85-86	I/D	Std		T-11	24							F	647-4	24536	1.335
		86	I/D	Auto		T-18	23							F	648-4	23537A	1.178
Paseo	Ext.	92-97			ABS	443	23	I	26	56	48	22		823-21			
		92-97			ABS	479	23	I	26	56	48	19		823-21			
		92-97				977	23	I	26	56			19	823-21			
		92-97				706	23	I	26	56			22	327-21			
	Int.	92-97	I/D			T-19A	23		23				M	648-5	23537A	1.178	
Pick-Up (4WD)	Ext.	75-85			Largo 240mm	178	27	I	30	33.5			N/A	551-21			
		75-85			Largo 248mm	658	27	I	30	33.5			N/A	...			
		86-98				182	27	I	26	60			N/A	289-21A			
	Int.	86-85	I/D		4WD (Exc. T100)	T-02	24						F	551-21	24176	1.888	



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
TOYOTA																
Previa	Ext.	91-97			ABS	493	27	I	26	56	48	19		289-21A		
		91-97				646	27	I	26	56		19		327-21		
	Int.	91-97	I/D			T-04	26						F	287-5Y	26176A	
RAV4 (2WD)	Ext.	95-00			ABS	518	24	I	26	56	48	22		825-21		
		95-00				694	24	I	26	56		22		327-21		
RAV4 (4WD)	Ext.	95-00			ABS	518	24	I	26	56	48	22		825-21		
		95-00				694	24	I	26	56		22		327-21		
		95-00			Trasero, ABS	479	23	I	26	56	48	19		823-21		
		95-00			Trasero, ABS	443	23	I	26	56	48	22		823-21		
		95-00			Trasero	977	23	I	26	56		19		823-21		
	95-00			Trasero	706	23	I	26	56		22		327-21			
Int.	96-00			Trasero	T-39	24						F	...	24715B	1.397	
Sequoia (4WD)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					
Sienna	Ext.	98-00			ABS	722	26	M	30	56	48	22		327-21		
		98-00				636	26	M	30	56		22		926-21BD		
	Int.	98-00	I			T-34	26		24				M	289-4A	N/A	
		98-00	D			T-35	26		24				M	289-4A	N/A	
Solara (Camry) 4 Cil. (2WD)	Ext.	99			ABS	498	24	M	26	56	48	22		926-21BD		
		99				515	24	M	26	56		22		926-21BD		
	Int.	99	I			T-37	24						M	737-5	24715B	1.397
		99	D			T-38	24						M	737-5	24715B	1.397
Solara (Camry) 6 Cil.	Ext.	00->>			ABS	722	26	M	30	56	48	22		327-21		
		00->>				636	26	M	30	56		22		926-21BD		
	Int.	00->>	I	Auto	6 Cil.	T-34	26		24				M	289-4A	N/A	
		00->>	D	Auto	6 Cil.	T-35	26		24				M	289-4A	N/A	
Supra (Trasero)	Ext.	80-85			4 Ags.	718	26	I					F	327-21		
		86-88				708	24	I	30	57		22		551-21		
		89-93				709	24	I	30	57		24		551-21		
	Int.	80-85	I/D			T-32	26						F	327-21	N/A	
		86-93	I/D			T-02	24						F	551-21	24176	1.888



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
TOYOTA																	
T100 (4WD)	Ext.	93-98			Todos	182	27	I	26	60		N/A		289-21A			
	Int.	93-98	I/D			T-02	24						F	551-21	24176	1.888	
Tacoma (4WD)	Ext.	95-00		Auto	Maza c/ Candado	936	34	I	30	69		28		289-21A			
		95-00		Std	Maza c/ Candado	181	34	I	26	69		N/A		289-21A			
		95-00					179	27	I	30	69		28		289-21A		
	Int.	95-00	I/D			c/ Des. de maza manual	T-36	34		27				M	287-5Y	34716	1.667
95-00		I/D			c/ Des. de maza auto.	T-33	24		27				M	287-5Y	24176	1.888	
Tercel	Ext.	80-82			Tipo Araña (Tipo Francés)	...			23	51		19		823-21			
		83-86			Tipo Araña (Tipo Francés)	...			23	51		19		823-21			
		87-90				Excepto 87-88 SR5 Vag.	702	23	I	26	56		19		327-21		
		87-90					706	23	I	26	56		22		327-21		
		91-94					135	22	I	26	56		19		323-21		
		91-94					300	22	I	26	56		22		323-21		
		93-94				ABS	305	22	I	26	56	48	22		323-21		
		93-94				ABS	304	22	I	26	56	48	19		323-21		
		95-98				ABS	307	22	I	26	56	48	22		323-21		
		95-98					720	22	I	26	56		22		323-21		
	Int.	80-88	I/D				T-10	23		20				M	325-4	23211E	1.178
91-94		I/D				T-01	22		23				M	737-5	22184	1.274	
95-98		I/D				T-22	22		23				M	737-5	22541	1.136	
Tercel (Liftback)	Ext.	87-90				702	23	I	26	56		19		327-21			
	Int.	87-90	I/D		Exc. 87-88 Vagoneta	T-19	23		23				M	648-5	23537A	1.178	
Tundra (4WD)	Ext.	00->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
VOLKSWAGEN																
Atlantic (Méx..81-86)	Ext.	81-86			325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
	Int.	81-86	I/D		325526	VW-06	33						Q	924-4		
Beetle (Méx.98->>)	Ext.	98-01			326586 / 327439	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	98	D	Auto	2.0L 327144		
		98	I	Auto	2.0L 327276		
		98->>	I/D	Std	2.0L 326591 / 326614	AU-02	33						Q	440-4A		
		99->>		Auto	1.8 y 2.0L 327446	VW-08	30						F	826-4Y	30035	1.546
Beetle (Viejo)	E/I	67-79	I/D		Trasero, (90mm)	VW-06	33	I					Q	924-4	N/A	
Cabrio	Ext.	87-00			Todos (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
Cabriolet	Int.	85-93	I/D		Todos (100mm) 326591	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
Caribe (Méx.. 78-86)	Ext.	77-80			325524	927	30	E	22	51		20		924-21		
		81-86			325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
	Int.	77-86	I/D		325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Combi (Méx.70-01)	E/I	70-01			Trasero, (100mm) 325422	VW-03	33	I					Q	440-4A	N/A	
Corsar (Méx.. 85-87)	Ext.	85-87			Todos (81mm) 325990	929	30	I	22	51		20		924-4		
	Int.	85-87	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Corrado	Ext.	90-91			Todos (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
		92-94			Todos (100mm) 326586	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	90-94			4 Cil. (100mm) 326591	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
Dasher	Ext.	74-81				310	30	E	22	51		20		924-21		
		80-81			325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
	Int.	74-81	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Derby (Méx.) Méx.. 95->>) (Exc. 96,97)	Ext.	95-98			Todos (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
		98->>			326586	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	95-98	I/D	Std	2.0L 326591 / 326614	AU-02	33						Q	440-4A		
		98->>					
		98->>					
Eurovan	Ext.	92-94				923	33	I	26	60		N/A		277-21		
		92-94			ABS	924	33	I	26	60	48	N/A		277-21		
	Int.	92-94	I/D			VW-05	33						Q	924-4	N/A	
Eurovan (Méx.. 01->>)	Ext.	01->>					
	Int.	01->>					



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
VOLKSWAGEN																
Fox, Fox Wagon	Ext.	87-93			Todos (81mm) 325990	929	30	I	22	51		20		924-4		
	Int.	87-93	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33					Q		924-4	N/A	
Golf	Ext.	85-92			Todos (81mm) 326303	926	30	I	22	53		20		924-21		
		85-99			Todos (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
		95-01			Todos (100mm) 326586	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	85-92	I/D	Auto	Todos (90mm) 325526	VW-06	33					Q		924-4	N/A	
		85-01	I/D		Todos (100mm) 326591	AU-02	33					Q		440-4A	N/A	
		93-98	I/D	Auto	4Cil.	VW-04	34					F		825-21	34335	1.611
99-01			Auto	1.8 y 2.0L 327446	VW-08	30					F		826-4Y	30035	1.546	
Golf (Méx.. 87->>)	Ext.	87-91			Todos (81mm) 326303	926	30	I	22	53		20		924-21		
		92-98			1.8 y 2.0L., (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
		99->>			2.0L (100mm) 326586	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	87-91	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33					Q		924-4	N/A	
		92->>	I/D	Std	2.0L 326591 / 326614	AU-02	33					Q		440-4A		
		92-98		Auto		VW-04	34					F		825-21	34335	1.611
		96-98	D	Std	2.0L 327436		
96-98	I	Std	2.0L 327437				
99->>		Auto	1.8 y 2.0L 327446	VW-08	30					F		826-4Y	30035	1.546		
Golf Cabrio (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>					
	Int.	02->>					
Jetta	Ext.	80-81			Todos (81mm) 325524	927	30	E	22	51		20		924-21		
		81-84			Todos (81mm) 326303	926	30	I	22	53		20		924-21		
		81-85			Todos (81mm) 325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
		85-99			Todos (100mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
		95-01			Todos 326586	635	30	I	36	53		20		323-21		
	Int.	80-92	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33					Q		924-4	N/A	
		85-00	I/D		Todos (100mm) 326591	AU-02	33					Q		440-4A	N/A	
		93-98	I/D	Auto	4 Cil.	VW-04	34					F		825-21	34335	1.611
		99-01		Auto		VW-08	30					F		826-4Y	30035	1.546
		02->>				VW-13	34					F		...	34040	1.702



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

VOLKSWAGEN

Jetta (Méx.. 87->)	Ext.	87-91		Todos (81mm) 326303	926	30	I	22	53		20		924-21			
		92-98		1.8 Y, 2.0L., (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21			
		99->		2.0 y 2.8L 326586 / 327439	635	30	I	36	53		20		323-21			
	Int.	87-91	I/D		Todos (100mm) 325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
		92->	I/D		1.8 y 2.0L 326591 / 326614	AU-02	33						Q	440-4A	N/A	
		92-98		Auto		VW-04	34						F	825-21	34335	1.611
		96-98	D	Std	2.0L 327436		
96-98		I	Std	2.0L 327437			
99->				2.0 y 2.8L 327446	VW-08	30						F	826-4Y	30035	1.546	
02->				VW-13	34						F	...	34040	1.702		
Jetta VR6 (Méx.. 95-99)	Ext.	94-99		2.8L 326586	635	30	I	36	53		20		323-21			
	Int.	94-99	I/D	2.8L 326619 / 326592	AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
Passat	Ext.	90-97		4 Cil. (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21			
		93-97		6 Cil. 326586	635	30	I	36	53		20		323-21			
		96->			666	27	I	38	59.5	45W	N/A		289-21A			
		98-00		6 Cil.	830	30	I	38	59.6	45W	N/A		289-21A			
	Int.	90-97		Todos (100mm) 326591	AU-02	33							Q	440-4A	N/A	
		96->			VW-04	34							F	825-21	34335	1.611
Passat (Méx.. 91-92)	Ext.	91-92		326585	630	30	I	22	53		20		924-21			
		96->			666	27	I	38	59.5	45W	N/A		289-21A			
(Méx.. 96->)	Int.	91-92		326591	AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
		96->			VW-04	34						F	825-21	34335	1.611	
Pointer (Méx.. 98->)	Ext.	98->		Todos (81mm) 325990	929	30	I	22	51		20		924-4			
		98->		1.8L	795	30	I	25	56.5		22		...			
	Int.	98->		325526	VW-06	33							Q	924-4	N/A	
98->			1.8L			
Polo (Méx.. 02->)	Ext.	02->		1.6L 325416	928	30	I	22	51		20		924-21			
	Int.	02->		1.6L	VW-06	33						Q	924-4	N/A		
Quantum	Ext.	82-85		Todos (81mm) 325416	928	30	I	22	51		20		924-21			
		83-88		Todos (90mm)	631	30	I	22	53		20		924-21			
	Int.	82-85		Todos (90mm) 325526	VW-06	33							Q	924-4	N/A	
		83-88		Todos (100mm) 326591	AU-02	33							Q	440-4A	N/A	
		85-87		Trasero (90mm) 325526	VW-06	33							Q	924-4	N/A	
		87-88		Trasero (100mm) 326591	AU-02	33							Q	440-4A	N/A	



AUTOPARTES EVER

Vehículo Jta. Años Pos. Caja Especificaciones No. Ever No. Int. Seg. No. Ext. Dia. Ret. No. ABS Dia. Ros. Fig. Tipo No. Ever Bota No. Ever Tripoide Dia. Rodillo

VOLKSWAGEN

Rabbit (Incl. Pick-up)	Ext.	74-80			Todos (81mm) 325524	927	30	E	22	51		20		924-21		
		81-84			Todos (81mm) 325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
	Int.	74-84	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
Scirocco	Ext.	74-80			Todos (81mm) 325524	927	30	E	22	51		20		924-21		
		81-84			Todos (81mm) 326303	926	30	I	22	53		20		924-21		
		81-88			Todos (81mm) 325416	928	30	I	22	51		20		924-21		
		81-88			Todos (90mm) 326585	630	30	I	22	53		20		924-21		
	Int.	74-88	I/D		Todos (90mm) 325526	VW-06	33						Q	924-4	N/A	
	83-88	I/D		Todos (100mm) 326591	AU-02	33						Q	440-4A	N/A		
Sharan (Méx.. 02->>)	Ext.	02->>			1.8L	661	27	I	38	60		N/A		...		
		02->>				1089	27	I	38	60	48W	N/A				
		02->>			ABS	979	36	I	38	60	48W	N/A		...		
	Int.	02->>				VW-13	34						F	...	34040	1.702
		02->>					
Transporter	E/I	66-82			Trasero, (100mm) 325422	VW-03	33	I					Q	440-4A	N/A	
Vanagon (2WD)	E/I	80-92			Trasero, (100mm) 325422	VW-03	33	I					Q	440-4A	N/A	
Vanagon (4WD)	Ext.	86-92			Delantero	621	25	E	26	65		22		924-21		
	Int.	86-92			Delantero, (100mm) 325422	VW-03	33						Q	440-4A	N/A	
	E/I	86-92			Trasero, (100mm) 325422	VW-03	33	I					Q	440-4A	N/A	

VOLVO

???	Ext..	???				1045	27	M	36	56.5	48	N/A		...		
	Int.	???	D			V-03	26		26				M	...	26040	1.702
		???	I			V-04	26		26				M	...	26040	1.702
850	Ext.	91-97			No Turbo, ABS	627	25	E	26	56.5	48	20		924-21		
		93-97			No Turbo	589	25	E	26	56.5		20		...		
		94-97			Turbo, ABS	710	28	E	26	56.5	48	22		...		
		94-97			Turbo	713	28	E	26	56.5		22		...		
	Int.	93-97	D	Auto	No Turbo	V-02	25		26				M	825-21	25174	1.337
		93-97	I	Auto	No Turbo	V-01	25		26				M	825-21	25174	1.337



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo	
VOLVO																	
C70 (Méx. 99->>)	Ext.	98-00			2.0 , 2.4 , ABS	627	25	E	26	56.5	48	20		924-21			
		98-00				710	28	E	26	56.5	48	22		323-21			
		98-00					618	25	M	36	56.5		N/A	...			
		99-00			No Turbo	999	33	M	36	56.5	48	N/A		...			
		99->>				1045	27	M	36	56.5	48	N/A		...			
	Int.	99->>	I	Auto	No Turbo	V-01	25		26					M	825-21	25174	1.337
		99->>	D	Auto	No Turbo	V-02	25		26					M	825-21	25174	1.337
		99->>	D			V-03	26		26					M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-04	26		26					M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-06	24		26					M	...	24715B	1.398
		99->>	D			V-05	24		26					M	...	24715B	1.398
S40 (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>			ABS	475	27	M	26	56.5	43	22		...			
		97-99				1051	25	E	25	54		22		...			
		99->>				982	29	E	25	54				
	Int.	99->>						
S60 (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>						
	Int.	03->>						
S70 (Méx.. 99-00)	Ext.	98-00			2.0 , 2.4 , ABS	627	25	E	26	56.5	48	20		924-21			
		98-00				710	28	E	26	56.5	48	22		...			
		98-00				618	25	M	36	56.5		N/A		...			
		99-00			No Turbo	999	33	M	36	56.5	48	N/A		...			
		99->>				1045	27	M	36	56.5	48	N/A		...			
	Int.	99->>	I	Auto	No Turbo	V-01	25		26					M	825-21	25174	1.337
		99->>	D	Auto	No Turbo	V-02	25		26					M	825-21	25174	1.337
		99->>	D			V-03	26		26					M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-04	26		26					M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-06	24		26					M	...	24715B	1.398
		99->>	D			V-05	24		26					M	...	24715B	1.398
S80 (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>						
	Int.	99->>						
V40 (Méx.. 99->>)	Ext.	99->>				982	29	E	25	54				
	Int.	99->>						



AUTOPARTES EVER

Vehículo	Jta.	Años	Pos.	Caja	Especificaciones	No. Ever	No. Int.	Seg.	No. Ext.	Dia. Ret.	No. ABS	Dia. Ros.	Fig. Tipo	No. Ever Bota	Ever Tripoide	Dia. Rodillo
VOLVO																
V70 (Méx. 99->>)	Ext.	97->>			2.0L, 2.4 L 20v ABS	710	28	E	26	56.5	48	22		323-21		
		98-00				618	25	M	36	56.5		N/A		...		
		99->>			2.0L, 2.4 L 20v ABS	627	25	E	26	56.5	48	20		924-21		
		99->>			No Turbo	999	33	M	36	56.5	48	N/A		...		
		99->>				1045	27	M	36	56.5	48	N/A		...		
	Int.	99->>	I	Auto	No Turbo	V-01	25		26				M	825-21	25174	1.337
		99->>	D	Auto	No Turbo	V-02	25		26				M	825-21	25174	1.337
		99->>	D			V-03	26		26				M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-04	26		26				M	...	26040	1.702
		99->>	I			V-06	24		26				M	...	24715B	1.398
		99->>	D			V-05	24		26				M	...	24715B	1.398
Cross Country (Méx.. 03->>)	Ext.	03->>					
	Int.	03->>					

WINNEBAGO

Centauri Van	Ext.	83-92	I/D			639	28	E	23	...		??		827-21		
	Int.	83-92	I/D			W-01	27		27			H		323-21	27174D	1.337
Lasharo	Ext.	83-92	I/D			639	28	E	23	...		??		827-21		
	Int.	83-92	I/D			W-01	27		27			H		323-21	27174D	1.337

YAMAHA (Motos)

Big Bear	Ext.	87-97	I/D		4X4 ATV 350 CC	105	17	M	27	38		16		823-5		
	Int.	87-94	I/D		4X4 ATV 350 CC	H-19	17		20			M		823-5	N/A	
Kodiak	Ext.	87-97	I/D		4X4 ATV 400 CC	105	17	M	27	38		16		823-5		
	Int.	87-94	I/D		4X4 ATV 400 CC	H-19	17		20			M		823-5	N/A	
Timberwolf	Ext.	87-97	I/D		4X4 ATV 250 CC	105	17	M	27	38		16		823-5		
	Int.	87-94	I/D		4X4 ATV 250 CC	H-19	17		20			M		823-5	N/A	

ZASTAVA

Yugo	Ext.	86-91	I/D		GV 55	598	20	E	20	43.1		20		823-21		
	Int.	86-91	I/D		GV 55	N/A	20							441-5	20615	1.101